

La9e

G R E S A R T® ■

G R E S A R T® ■

l a g e



i r r e q u i a r






Lasee



Lase



Lasse

L292



100% modular



laje creme

GP 0045
PEI V



laje bege

GP 0018
PEI V



laje castanho

GP 0019
PEI V




laje cinza

GP 0017
PEI IV



laje vermelho

GP 0020
PEI IV



100% modular

R11 - DIN 51130



Resistente ao Gelo
Frost Resistant



Anti-Deslizante
Anti-Slip



9mm
Espessura
Thickness

grés porcelânico vidrado grupo Bla

Características Técnicas de Pavimentos Cerâmicos Prensados por Via Seca e Vidrados por Monocozedura Grupo Bla segundo ISO 13 006
Technical Specifications of Ceramic Tiles, Dry-pressed and Glazed by Monobaking BIA Group, according to ISO 13 006

Características Specifications	Norma Standard	Valor da Norma Value of the Standard	Valor Gresart Gresart Value
 Absorção de Água Water Absorption	ISO 10 545-3	< 0,5% max. 0,6%	< 0,5%
 Resistência à Flexão (N/mm ²) Resistance to Curvature (N/mm ²)	ISO 10 545-4	Média 35 Mínimo 32 Average 35 Minimum 32	> 38 N/mm ²
 Resistência à Abrasão Resistance to Abrasion	ISO 10 545-7		Indicação na Tabela de Preços Indication on Price List
 Dilatação Térmica Heat Expansion	ISO 10 545-8	Máximo 9x10 ⁻⁶ °C Maximum 9x10 ⁻⁶ °C	< 7,5x10 ⁻⁶ °C
 Resistência ao Gelo Resistance to Ice	ISO 10 545-12	Exigida Required	Conforme Consistent
 Resistência Química Chemical Resistance	ISO 10 545-13	Mínimo GB/GLB Minimum GB/GLB	Conforme Consistent
 Resistência às Manchas Resistance to staining	ISO 10 545-14	Mínimo Classe 3 Minimum Class 3	Conforme Consistent

embalagem e pesos | packing and weights

grés porcelânico | glazed porcelain

Formato Size	Peças . Caixa Pieces . Box	Peso . Caixa Weight . Box	m ² . Caixa Sq.mt . Box	Caixa . Paleta Box . Pallet	Peso . Paleta Weight . Pallet	m ² . Paleta (a) Sq.mt . Pallet (a)
irregular	10	17 kg	0,91	48	816 kg	43,68

os valores das dimensões e pesos são aproximados.
size and weight values are approximate.

(a) o peso de uma paleta é aproximadamente 25 kg.
o peso da paleta não está incluído nos valores indicados nos quadros.
the weight of one pallet is approximate 25 kg.
the pallet weight is not included in the values mentioned in the tables.



Gresart - Cerâmica Industrial S.A.
Apartado 39, Vila Verde | 3770-954 Oliveira do Bairro | Portugal | Tel. (+351) 234 740 200 | Fax (+351) 234 747 462
gresart@gresart.com | www.gresart.com

