





Decor Scheme Marfim 1 ESC01
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / P38




Decor Scheme Bege 2 ESC02
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / P38



Decor Scheme Marfim 3 ESC03
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / P38



space 33,3 x 33,3



Space Preto SP90
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M12



Space Castanho Caqui SP41
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M10



Space Rosa SP81
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M17



Space Azul SP50
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M17



space 33,3 x 33,3



Space Laranja 2 SP82
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M17



Space Verde Concrete SP62
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M17



Space Bege SP20
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M10



Space Marfim Concrete SP01
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M10

m²/cx
1,44

m²/pal
66,24





fashion 25 x 36,5


8 mm

m²/cx
1,00

m²/pal
72,00



Fashion Laranja FS80R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R15



Fashion Salmão FS27R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R10



Fashion Verde FS60R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R10




Fashion Púrpura FS85R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R15



Fashion Azul FS50R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R11




Fashion Branco FS01R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R10



Fashion Castanho FS40R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R10



Fashion Bege FS20R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R10



Fashion Areia FS25R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R10





Decor Fashion 3 EFH03
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / P30



Decor Fashion 4 EFH04
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / P30



Barra Fashion 3 BFH03
5 x 25 cm . 2"x9,8" / P13



Decor Fashion 2 EFH02
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / P34




Barra Fashion 2 BFH02
5 x 36,5 cm . 2"x14,4" / P14



Decor Fashion 1 EFH01
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / P34



Barra Fashion 1 BFH01
5 x 36,5 cm . 2"x14,4" / P14



Decor Bloom 2 EBM02
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" (FS20R) / P44



Decor Bloom 1 EBM01
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" (FS01R) / P44



Barra Bloom BBM01
6 x 36,5 cm . 2,4"x14,4" / P33



Listelo Bloom LBM01
2,7 x 36,5 cm . 1,1"x14,4" / P29



Space Castanho Fashion SP48
33,3 x 33,3cm . 13,1"x13,1" / M10



Space Laranja Fashion SP83
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M17



Space Púrpura SP87
33,3 x 33,3cm . 13,1"x13,1" / M17



Space Azul Fashion SP56
33,3 x 33,3cm . 13,1"x13,1" / M12



Space Verde Fashion SP63
33,3 x 33,3cm . 13,1"x13,1" / M10



Space Bege SP20
33,3 x 33,3cm . 13,1"x13,1" / M10



Space Marfim Concrete SP01
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M10



space 33,3 x 33,3





mosaic diamond 25 x 36,5



m²/cx
1,00

m²/pal
66,00

linea 33,3 x 33,3



m²/cx
1,44

m²/pal
66,24

mosaic biza 25 x 36,5



m²/cx
1,00

m²/pal
66,00

space 33,3 x 33,3




m²/cx
1,44


m²/pal
66,24




Mosaic Diamond Brown IC42R
25 x 36,5cm . 9,8"x14,4" / R17



Mosaic Diamond Blue IC52R
25 x 36,5cm . 9,8"x14,4" / R17



Linea Diamond Dark Brown NE42
33,3 x 33,3cm . 13,1"x13,1" / M11




Linea Diamond Olive NE62
33,3 x 33,3cm . 13,1"x13,1" / M11



Linea Diamond Petroleum NE52
33,3 x 33,3cm . 13,1"x13,1" / M11



Mosaic Biza Branco IC01R
25 x 36,5cm . 9,8"x14,4" / R17



Mosaic Biza Azul IC50R
25 x 36,5cm . 9,8"x14,4" / R17



Mosaic Biza Verde IC60R
25 x 36,5cm . 9,8"x14,4" / R17



Mosaic Biza Bege IC20R
25 x 36,5cm . 9,8"x14,4" / R17



Space Céu SP55
33,3 x 33,3cm . 13,1"x13,1" / M12




Space Verde Água SP60
33,3 x 33,3cm . 13,1"x13,1" / M10




Space Bege SP20
33,3 x 33,3cm . 13,1"x13,1" / M10






Mosaic Sweet Pistachio IC61R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4"/ R17



Mosaic Sweet Tangerine IC81R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4"/ R17



Mosaic Sweet Blueberry IC51R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4"/ R17



Sweet Pistachio SW60
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1"/ M12



Sweet Tangerine SW80
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1"/ M12



Sweet Blueberry SW50
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1"/ M11



m²/cx 1,00

m²/pal 66,00



m²/cx 1,44

m²/pal 66,24



mosaic sweet 25 x 36,5

sweet 33,3 x 33,3









Koros Preto KR92R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R08



Koros Bordeaux KR82R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R16



Koros Branco KR08R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R07



Koros Castanho Escuro KR48R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R07



Koros Camel KR72R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R07



Koros Pérola KR02R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R07



Barra Spring Preto BSG90
5 x 25 cm . 2"x9,8" / P28



Barra Spring Vermelho BSG80
5 x 25 cm . 2"x9,8" / P28



Barra Chain 2 BCI80
4,3 x 25 cm . 1,6"x9,8" / P27




Barra Spring Castanho BSG40
5 x 25 cm . 2"x9,8" / P28




Barra Spring Camel BSG70
5 x 25 cm . 2"x9,8" / P28



Barra Chain 1 BCI40
4,3 x 25 cm . 1,6"x9,8" / P27



Decor Koros 2 EKR80
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / P50



Decor Koros 1 EKR40
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / P50



Koros Preto KR92
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M07



Koros Bordeaux KR82
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M20



Koros Pérola KR02
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M07



Koros Castanho Escuro KR48
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M07



Koros Camel KR72
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M07



m²/cx
1,00

m²/pal
72,00



m²/cx
1,44

m²/pal
66,24

Koros 25 x 36,5

Koros 33,3 x 33,3

Koros 33,3 x 33,3















alter ego 32,5 x 90



11 mm



Alter Ego Branco Namíbia EO01R
32,5 x 90 cm . 12,8"x35,4" / R22



Alter Ego Branco Namíbia Perfil EO02R
32,5 x 90 cm . 12,8"x35,4" / R23

€/m²




Alter Ego Marfil EO21R
32,5 x 90 cm . 12,8"x35,4" / R22



Alter Ego Marfil Perfil EO22R
32,5 x 90 cm . 12,8"x35,4" / R23

€/m²



Alter Ego Azul Valverde EO61R
32,5 x 90 cm . 12,8"x35,4" / R22




Alter Ego Azul Valverde Perfil EO62R
32,5 x 90 cm . 12,8"x35,4" / R23

€/m²

m² / cx
1,17

m² / pal
23,40





Alter Ego Branco Namíbia Moldura EO03R
32,5 x 90 cm . 12,8"x35,4" / R23

€/m²



Alter Ego Branco Namíbia Damasco EO04R
32,5 x 90 cm . 12,8"x35,4" / R23

€/m²



Alter Ego Marfil Moldura EO23R
32,5 x 90 cm . 12,8"x35,4" / R23

€/m²



Alter Ego Marfil Damasco EO24R
32,5 x 90 cm . 12,8"x35,4" / R23

€/m²



Listelo Alter Ego 1 Branco Namíbia LEO03
3 x 32,5cm . 1,2"x12,8" / P08



Listelo Alter Ego 1 Marfil LEO23
3 x 32,5cm . 1,2"x12,8" / P08



Listelo Alter Ego 1 Azul Valverde LEO63
3 x 32,5cm . 1,2"x12,8" / P08




Barra Alter Ego 1 Branco Namíbia BEO02
8 x 32,5cm . 3,5"x12,8" / P08



Barra Alter Ego 1 Marfil BEO22
8 x 32,5cm . 3,5"x12,8" / P08



Barra Alter Ego 1 Azul Valverde BEO62
8 x 32,5cm . 3,5"x12,8" / P08



Rodapé Alter Ego Branco Namíbia RFEO02
5,5 x 32,5cm . 2,2"x12,8" / P08



Rodapé Alter Ego Marfil RFEO22
5,5 x 32,5cm . 2,2"x12,8" / P08




Rodapé Alter Ego Azul Valverde RFEO62
5,5 x 32,5cm . 2,2"x12,8" / P08



Barra Empire Branco Namíbia BEO04
9,5 x 32,5 cm . 3,7"x12,8" / P22



Barra Empire Marfil BEO24
9,5 x 32,5 cm . 3,7"x12,8" / P22



Barra Empire Azul Valverde BEO64
9,5 x 32,5 cm . 3,7"x12,8" / P22



Listelo Empire Branco Namíbia LEO04
4,5 x 32,5 cm . 1,8"x12,8" / P16




Listelo Empire Marfil LEO24
4,5 x 32,5 cm . 1,8"x12,8" / P16




Listelo Empire Azul Valverde LEO64
4,5 x 32,5 cm . 1,8"x12,8" / P16



Mosaico Alter Ego Branco Namíbia EEO05
32,5 x 32,5 cm . 12,8"x12,8" / P42




Mosaico Alter Ego Marfil EEO25
32,5 x 32,5 cm . 12,8"x12,8" / P42



Mosaico Alter Ego Azul Valverde EEO65
32,5 x 32,5 cm . 12,8"x12,8" / P42



alter ego 32,5 x 32,5



Alter Ego Branco Namíbia EO09
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M11

Alter Ego Branco Namíbia EO01
32,5 x 32,5cm . 12,8"x12,8" / M19 



Alter Ego Marfil EO29
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M11

Alter Ego Marfil EO21
32,5 x 32,5cm . 12,8"x12,8" / M19 



Alter Ego Azul Valverde EO69
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M11

Alter Ego Azul Valverde EO61
32,5 x 32,5cm . 12,8"x12,8" / M19 



alter ego 33,3 x 33,3
32,5 x 32,5










Quartz Grey TZ10R
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / R10



Quartz Beige TZ20R
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / R10



Decor Agata Grey ETZ12
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / P55



Decor Agata Beige ETZ22
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / P55



Listelo Agata Grey LTZ12
5,5 x 50 cm . 2,2"x19,7" / P16



Listelo Agata Beige LTZ22
5,5 x 50 cm . 2,2"x19,7" / P16




Barra Opal Grey BTZ11
6 x 50 cm . 2,4"x19,7" / P18



Barra Opal Beige BTZ21
6 x 50 cm . 2,4"x19,7" / P18



Quartz Grey TZ10
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M07



Quartz Beige TZ20
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M07



quartz 33,3 x 50

quartz 33,3 x 33,3





OLIMPO ~ IMPERIAL

olimp o ~ imperial 32,5 x 65




10,5 mm

m² / cx

1,06

m² / pal

42,40



Olimpo Castanho Ol47R
32,5 x 65 cm . 12,8"x25,6" / R20



Olimpo Tabaco Ol40R
32,5 x 65 cm . 12,8"x25,6" / R20



Imperial Bege IM20R
32,5 x 65 cm . 12,8"x25,6" / R20

olimp o 33,3 x 50




8,5 mm

m² / cx

1,67

m² / pal

46,76
53,44



Olimpo Castanho Ol49R
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / R10




Olimpo Tabaco Ol43R
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / R10



Olimpo Bege Ol23R
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / R10



Decor Olimpo Bege EOI01
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / P33



Barra Pebble BPB20
5 x 33 cm . 2"x13" / P36



Barra Pedra 2 BPD02
5 x 33,3 cm . 2"x13,1" / P27



Barra Vidro Craft BVD40
3 x 50 cm . 1,2"x19,7" / P32



Barra Uffizi BUF20
4,8 x 32,5cm . 1,9"x12,8" / P32



Barra Albani 2 BPB22
5 x 25 cm . 2"x9,8" / P28



Listelo Uffizi LUF20
3 x 33cm . 1,2"x13" / P30

olimp o 33,3 x 33,3
32,5 x 32,5




8,5 mm

m² / cx


1,44
1,27

m² / pal


66,24
60,96



Olimpo Castanho Ol49
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M07
Olimpo Castanho Ol47
32,5 x 32,5 cm . 12,8"x12,8" / M20 R



Olimpo Tabaco Ol43
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M07
Olimpo Tabaco Ol40
32,5 x 32,5 cm . 12,8"x12,8" / M20 R



Imperial Bege IM20
32,5 x 32,5 cm . 12,8"x12,8" / M20 R



Olimpo Bege Ol20
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M07



BOTTICINO

botticino 32,5 x 65



10,5 mm

m² / cx

1,06

m² / pal

42,40



Botticino BT20R
32,5 x 65 cm . 12,8"x25,6" / R20



Barra Uffizi BUF20
4,8 x 32,5cm . 1,9"x12,8" / P32



Barra Pebble BPB20
5 x 33 cm . 2"x13" / P36



Barra Brasil Wengue BBS44
4 x 32,5 cm . 1,6"x12,8" / P13

botticino 32,5 x 32,5



8,5 mm



4

m² / cx

1,27

m² / pal

60,96




Botticino BT20
32,5 x 32,5 cm . 12,8"x12,8" / M20





Adlon Marfil Mate AD20R
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / R10



Adlon Bege Brilho AD27R
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / R10



Decor Liz Marfil ELZ20
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / P57



Barra Liz BLZ23
11 x 33,3 cm . 4,3"x13,1" / P52



Listelo Liz BLZ23
4 x 33,3 cm . 1,6"x13,1" / P24



Barra Uffizi BUF20
4,8 x 32,5cm . 1,9"x12,8" / P32



Listelo Uffizi LUF20
3 x 33cm . 1,2"x13" / P30



Purito Natura PNT20
1,2 x 32,5 cm . 0,5"x12,8" / P19



Barra Pedra 2 BPD02
5 x 33,3 cm . 2"x13,1" / P27



Andes Marfil Mate AD25R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R06



Decor Andes E00G1
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / P27




Barra Andes BAD25
5 x 25 cm . 2"x9,8" / P16



Meia Cana Andes Marfil Mate MAD25
2 x 25 cm . 1"x9,8" / P08



Adlon Marfil Mate AD20
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M07



Rodapé Adlon Marfil Mate R3AD20
7,5 x 33,3 cm . 3"x13,1" / P03



m² /cx
1,67

m² /pal
46,76
53,44

adlon 33,3 x 50



m² /cx
1,00

m² /pal
72,00

andes 25 x 36,5



m² /cx
1,44

m² /pal
66,24

adlon 33,3 x 33,3

TRAVERTINO

travertino 33,3 x 50



8,5 mm

m²/cx

1,67

m²/pal

46,76

53,44



Travertino Areia TV25R
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / R10



Travertino Marfil TV23R
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / R10



Barra Travertino 3 BTV23
8 x 33,3 cm . 3,1"x13,1" / P15



Listelo Travertino 3 LTV23
4 x 33,3 cm . 1,6"x13,1" / P10



Barra Pedra 2 BPD02
5 x 33,3 cm . 2"x13,1" / P27



Barra Uffizi BUF20
4,8 x 32,5cm . 1,9"x12,8" / P32



Listelo Uffizi LUF20
3 x 33cm . 1,2"x13" / P30

travertino 25 x 36,5



8 mm

m²/cx

1,00

m²/pal

72,00



Travertino Areia TV27R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R06



Travertino Marfil TV20R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R06



Decor Travertino Areia E00E2
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4"
(TV27R) / P38



Decor Travertino Marfil E00E1
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4"
(TV20R) / P38



Listelo Nassau 3 LNS23
5,5 x 25 cm . 2,2"x9,8" / P17



Listelo Nassau 2 LNS22
5,5 x 25 cm . 2,2"x9,8" / P17



Meia Cana Travertino Areia MTV27
3 x 25 cm . 1,2"x9,8" / P10



Meia Cana Travertino Marfil MTV20
3 x 25 cm . 1,2"x9,8" / P10

pisanino 33,3 x 33,3



8,5 mm

4

m²/cx

1,44

m²/pal

66,24



Travertino Areia TV25
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M07



Rodapé Travertino Areia R3TV25
7,5 x 33,3 cm . 3"x13,1" / P03



Travertino Marfil TV23
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M07



Rodapé Travertino Marfil R3TV23
7,5 x 33,3 cm . 3"x13,1" / P03



ALTAMIRA

altamira 32,5 x 65



m²/cx

1,06

m²/pal

42,40



Altamira Bege AM20R
32,5 x 65 cm . 12,8"x25,6" / R20



Altamira Branco AM01R
32,5 x 65 cm . 12,8"x25,6" / R20



Barra Uffizi BUF20
4,8 x 32,5cm . 1,9"x12,8" / P32



Listelo Uffizi LUF20
3 x 33cm . 1,2"x13" / P30



Barra Brasil Wengué BBS44
4 x 32,5 cm . 1,6"x12,8" / P13

altamira 32,5 x 32,5



m²/cx

1,27

m²/pal

60,96



Altamira Bege AM20
32,5 x 32,5 cm . 12,8"x12,8" / M20



Altamira Branco AM01
32,5 x 32,5 cm . 12,8"x12,8" / M20









HARD ROCK

hard rock 20 x 60



m²/cx

0,96

m²/pal

46,08



Hard Rock Bege HA22R
20 x 60 cm . 7,9"x23,6" / R16



Hard Rock Branco HA02R
20 x 60 cm . 7,9"x23,6" / R16



Hard Rock Castanho HA42R
20 x 60 cm . 7,9"x23,6" / R16



Hard Rock Cinza Claro HA12R
20 x 60 cm . 7,9"x23,6" / R16



Hard Rock Preto HA92R
20 x 60 cm . 7,9"x23,6" / R16



Pop Rock Bege PH22R
20 x 60 cm . 7,9"x23,6" / R17

€/m²



Pop Rock Cinza Claro PH12R
20 x 60 cm . 7,9"x23,6" / R17

€/m²



Pop Rock Castanho PH42R
20 x 60 cm . 7,9"x23,6" / R17

€/m²



Pop Rock Preto PH92R
20 x 60 cm . 7,9"x23,6" / R17

€/m²



Listelo Hard Rock Bege LHA22
5 x 20 cm . 2"x7,9" / P15



Listelo Hard Rock Castanho LHA42
5 x 20 cm . 2"x7,9" / P15




Listelo Hard Rock Cinza Claro LHA12
5 x 20 cm . 2"x7,9" / P15



Listelo Hard Rock Preto LHA92
5 x 20 cm . 2"x7,9" / P15




Rodapé Hard Rock Bege RHA22
15 x 20 cm . 6"x7,9" / P23



Rodapé Hard Rock Castanho RHA42
15 x 20 cm . 6"x7,9" / P23



Rodapé Hard Rock Cinza Claro RHA12
15 x 20 cm . 6"x7,9" / P23



Rodapé Hard Rock Preto RHA92
15 x 20 cm . 6"x7,9" / P23




Decor 1 Hard Rock Bege EHA23
20 x 60 cm . 7,9"x23,6" / P34



Decor 1 Hard Rock Branco EHA03
20 x 60 cm . 7,9"x23,6" / P34




Decor 1 Hard Rock Cinza Claro EHA13
20 x 60 cm . 7,9"x23,6" / P34



Barra Hard Rock Castanho 2 BHA43
3,5 x 60 cm . 1,4"x23,6" / P15



Barra Hard Rock Branco 2 BHA03
3,5 x 60 cm . 1,4"x23,6" / P15



Barra Hard Rock Preto 2 BHA93
3,5 x 60 cm . 1,4"x23,6" / P15



Barra Pedra 1 BPD01
5 x 33,3 cm . 2"x13,1" / P27



Barra Uffizi BUF20
4,8 x 32,5cm . 1,9"x12,8" / P32



Barra Pebble BPB20
5 x 33 cm . 2"x13" / P36



Barra Pedra 2 BPD02
5 x 33,3 cm . 2"x13,1" / P27



Listelo Uffizi LUF20
3 x 33cm . 1,2"x13" / P30



Barra Albani 2 BPB22
5 x 25 cm . 2"x9,8" / P28



HARD ROCK

hard rock 25 x 36,5



m²/cx
1,00

m²/pal
72,00



Hard Rock Bege HA20R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R06



Hard Rock Castanho HA40R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R06



Hard Rock Branco HA01R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R06



Hard Rock Cinza Claro HA10R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R06



Hard Rock Preto HA90R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R06

pop rock 25 x 36,5



m²/cx
1,00

m²/pal
72,00




Pop Rock Bege PH20R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R08



Pop Rock Castanho PH40R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R08



Pop Rock Cinza Claro PH10R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R08



Pop Rock Preto PH90R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R08



Barra Hard Rock Branco 1 BHA01
3,5 x 25 cm . 1,4"x9,8" / P08



Barra Hard Rock Castanho 1 BHA41
3,5 x 25 cm . 1,4"x9,8" / P08



Barra Hard Rock Preto 1 BHA91
3,5 x 25 cm . 1,4"x9,8" / P08

hard rock 33 x 33



m²/cx
1,40

m²/pal
64,40



Hard Rock Castanho HA40
33 x 33cm . 13"x13" / M11




Hard Rock Bege HA20
33 x 33cm . 13"x13" / M11



Hard Rock Cinza Claro HA10
33 x 33cm . 13"x13" / M11



Hard Rock Cinza Escuro HA13
33 x 33cm . 13"x13" / M11



Hard Rock Preto HA90
33 x 33cm . 13"x13" / M11











ilustre 33,3 x 50



8,5 mm


m²/cx

1,67

m²/pal

46,76

53,44



Ilustre Grey IU10R
33,3 x 50cm . 13,1"x19,7" / R13



Ilustre Cream IU20R
33,3 x 50cm . 13,1"x19,7" / R13



Decor Rosemary 2 Branco ERY12
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / P48



Decor Rosemary 2 Cream ERY22
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / P48



Decor Rosemary 4 Branco ERY14
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / P44



Decor Rosemary 4 Cream ERY24
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / P44



Barra Rosemary 1 Branco BRY01
6,5 x 50 cm . 2,6"x19,7" / P17



Barra Rosemary 1 Cream BRY21
6,5 x 50 cm . 2,6"x19,7" / P17



Listelo Rosemary 1 Branco LRY01
3 x 50 cm . 1,2"x19,7" / P08



Listelo Rosemary 1 Cream LRY21
3 x 50 cm . 1,2"x19,7" / P08



Barra Rosemary 2 Branco BRY02
9 x 33,3 cm . 3,6"x19,7" / P16



Barra Rosemary 2 Cream BRY22
9 x 33,3 cm . 3,6"x19,7" / P16



Listelo Rosemary 2 Branco LRY02
3 x 33,3 cm . 1,2"x19,7" / P06



Listelo Rosemary 2 Cream LRY22
3 x 33,3 cm . 1,2"x19,7" / P06



Barra Vidro Cinza BVD10
3 x 50 cm . 1,2"x19,7" / P32




Barra Vidro Craft BVD40
3 x 50 cm . 1,2"x19,7" / P32




Barra Tropicália BTL45
5 x 50 cm . 2"x19,7" / P21




Mosaico Ilustre Grey EU10
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / P30



Mosaico Ilustre Cream EU20
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / P30



Ilustre Grey IU10
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M12



Ilustre Cream IU20
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M12



Linea Cinza NE10
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M12



Linea Craft NE40
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M12



ilustre 33,3 x 33,3



ilustre ~linea 33,3 x 33,3



PISANINO

pisanino 33,3 x 50



m²/cx
1,67

m²/pal
46,76
53,44



Pisanino Preto PN91R
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / R11



Pisanino Branco PN01R
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / R10



Barra Pisanino BPN01
8 x 33,3 cm . 3,1"x13,1" / P16



Barra Pireu Preto BPU90
10 x 33,3 . 3,9"x13,1"cm / P15

pisanino 25 x 36,5




m²/cx
1,00

m²/pal
72,00



Pisanino Preto PN95R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R08



Pisanino Branco PN05R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R07



Listelo Athens LHE01
5 x 25 cm . 2"x9,8" / P09

pisanino 33,3 x 33,3



m²/cx
1,44

m²/pal
66,24



Pisanino Preto PN91
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M08



Pisanino Branco PN01
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M07













Status Lilás ST57R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R07




Status Cinza ST13R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R07




Status Bege ST23R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R07




Status Pérola ST03R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R07




Status Lilás Pré-Corte 1 ST58R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R11



Status Cinza Pré-Corte 1 ST14R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R11



Status Bege Pré-Corte 1 ST24R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R11



Status Pérola Pré-Corte 1 ST04R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R11



Decor Pastel EPA03
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / P41



Barra Pastel BPA01
10 x 25 cm . 3,9"x9,8" / P27



Listelo Trendy 1 LTY40
3 x 36,5 cm . 1,2"x14,4" / P21



Listelo Trendy 2 LTY50
3 x 36,5 cm . 1,2"x14,4" / P21



Barra Taurus BTA40
6,5 x 25 cm . 2,5"x9,8" / P19



Barra Trendy 1 BTY40
5 x 36,5 cm . 2"x14,4" / P25



Barra Trendy 2 BTY50
5 x 36,5 cm . 2"x14,4" / P25



Status Lilás ST57
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M07



Status Cinza ST13
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M07



Status Craft ST43
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M07



Status Pérola ST03
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M07



m²/cx 1,00

m²/pal 72,00



m²/cx 1,00

m²/pal 66,00



m²/cx 1,44

m²/pal 66,24

status 25 x 36,5

status 25 x 36,5

status 33,3 x 33,3









Filadelfia Marfil FF20R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R07




Filadelfia Bege FF27R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R07



Filadelfia Noz Escuro FF47R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R07



Filadelfia Marfil Pré-corte 1 FF21R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R11



Filadelfia Bege Pré-corte 1 FF28R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R11



Decor Liberty Marfil E00C1
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / P19



Decor Liberty Bege E00C2
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / P19



Barra Filadelfia 1 BFF20
(FF20/27/47)
8 x 25 cm . 3,1"x9,8" / P16



Listelo Filadelfia 1 LFF20
(FF20/27/47)
2,5 x 25 cm . 1"x9,8" / P07



Barra Filadelfia 3
Marfil/Creme BFF23
5 x 25 cm . 2"x9,8" / P16



Meia Cana Filadelfia
Marfil/Creme MFF23
2 x 25 cm .0,8"x9,8" / P08



Filadelfia Marfil FF20
33 x 33 cm . 13"x13" / M11



Filadelfia Bege FF27
33 x 33 cm . 13"x13" / M11



Filadelfia Noz Escuro FF47
33 x 33 cm . 13"x13" / M11



Rodapé Filadelfia Marfil R3FF20
7,5 x 33 cm . 3"x13" / P03



Rodapé Filadelfia Bege R3FF27
7,5 x 33 cm . 3"x13" / P03



Rodapé Filadelfia Noz Escuro R3FF47
7,5 x 33 cm . 3"x13" / P03



m²/cx
1,00

m²/pal
72,00



m²/cx
1,00

m²/pal
66,00



m²/cx
1,40

m²/pal
64,40

Filadelfia 25 x 36,5

Filadelfia 25 x 36,5


Filadelfia 33 x 33

alba 25 x 36,5



m²/cx
1,00

m²/pal
72,00



Alba Bege LB22R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R06



Alba Cinza LB12R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R06



Decor Alba E00B1
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / P22



Barra Alba Bege BLB22
8 x 25 cm . 3,1"x9,8" / P11



Barra Alba Cinza BLB12
8 x 25 cm . 3,1"x9,8" / P11



Listelo Alba Bege LLB22
4 x 25 cm . 1,6"x9,8" / P07



Listelo Alba Cinza LLB12
4 x 25 cm . 1,6"x9,8" / P07



Barra Albani 2 BPB22
5 x 25 cm . 2"x9,8" / P28

alba 33,3 x 33,3




m²/cx
1,55

m²/pal
71,30




Alba Bege LB22
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M09




Alba Cinza LB12
33,3 x 33,3 cm . 13,1"x13,1" / M09





Bermuda Bege BD20R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R05



Bermuda Cinza BD10R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R05



Barra Berlim Bege BBL20
8 x 25 cm . 3,1"x9,8" / P19



Barra Berlim Cinza BBL10
8 x 25 cm . 3,1"x9,8" / P19



Listelo Berlim Bege LBL20
4 x 25 cm . 1,6"x9,8" / P11



Listelo Berlim Cinza LBL10
4 x 25 cm . 1,6"x9,8" / P11



Meia Cana Platina Lisa
Brilho M2PT1
2 x 25 cm . 0,8"x9,8" / P11



Meia Cana Platina Ondulada
Brilho M2PT2
2 x 25 cm . 0,8"x9,8" / P11



bermuda 25 x 36,5






Natura Branco Mate NT09R
32,5 x 90 cm . 12,8"x35,4" / R22



Natura Branco Brilho NT02R
32,5 x 90 cm . 12,8"x35,4" / R22




Decor Wavy EVY01
32,5 x 90 cm . 12,8"x35,4" / P61



Decor Atlas EAL01
32,5 x 90 cm . 12,8"x35,4" / P69



Decor Elegance 1 EGN01
32,5 x 90 cm . 12,8"x35,4" / P61



Decor Elegance 2 EGN02
32,5 x 90 cm . 12,8"x35,4" / P64



Decor Boutique Cherry EOU83
32,5 x 90 cm . 12,8"x35,4" / P63



Decor Boutique Petroleum EOU53
32,5 x 90 cm . 12,8"x35,4" / P63



Barra Lyra I BLY24
5 x 32,5 cm . 2"x12,8" / P19



Barra Lyra II BLY56
5 x 32,5 cm . 2"x12,8" / P19



Barra Blouse Verde BBU60
6 x 90 cm . 2,4"x35,4" / P53



Barra Iris 7 BII70
3,5 x 32,5 cm . 1,4"x12,8" / P29



Barra Iris 5 BII50
3,5 x 32,5 cm . 1,4"x12,8" / P29



Barra Blouse Azul BBU50
6 x 90 cm . 2,4"x35,4" / P53




Purito Natura PNT20
1,2 x 32,5 cm . 0,5"x12,8" / P19



Barra Tecno BTE15
5 x 32,5 cm . 2"x12,8" / P32




natura 32,5 x 90




Natura Branco Mate NT08R
32,5 x 65 cm . 12,8"x25,6" / R20



Natura Branco Brilho NT01R
32,5 x 65 cm . 12,8"x25,6" / R20



Natura Branco Mate NT03R
20 x 60 cm . 7,9"x23,6" / R16




Natura Branco Brilho NT06R
20 x 60 cm . 7,9"x23,6" / R16




Decor Boutique Cherry EOU82
20 x 60 cm . 7,9"x23,6" / P33



Decor Boutique Petroleum EOU52
20 x 60 cm . 7,9"x23,6" / P33



Barra Hard Rock Preto 2 BHA93
3,5 x 60 cm . 1,4"x23,6" / P15



Barra Hard Rock Castanho 2 BHA43
3,5 x 60 cm . 1,4"x23,6" / P15




Barra Hard Rock Branco 2 BHA03
3,5 x 60 cm . 1,4"x23,6" / P15




Mosaic Biza Branco IC01R
25 x 36,5cm . 9,8"x14,4" / R17




Mosaic Biza Azul IC50R
25 x 36,5cm . 9,8"x14,4" / R17



Mosaic Biza Verde IC60R
25 x 36,5cm . 9,8"x14,4" / R17




Mosaic Biza Bege IC20R
25 x 36,5cm . 9,8"x14,4" / R17




Natura Pergamon Mate NT29R
32,5 x 90 cm . 12,8"x35,4" / R22



Decor Achillea ECH20
32,5 x 90 cm . 12,8"x35,4" / P68



Natura Pergamon Mate NT28R
32,5 x 65 cm . 12,8"x25,6" / R20



Natura Pergamon Brilho NT27R
32,5 x 65 cm . 12,8"x25,6" / R20



Barra Lyra I BLY24
5 x 32,5 cm . 2"x12,8" / P19



Barra Uffizi BUF20
4,8 x 32,5cm . 1,9"x12,8" / P32



Listelo Uffizi LUF20
3 x 33cm . 1,2"x13" / P30



Barra Brasil Wengué BBS44
4 x 32,5 cm . 1,6"x12,8" / P13



Purito Natura PNT20
1,2 x 32,5 cm . 0,5"x12,8" / P19



m²/cx
1,17

m²/pal
23,40



m²/cx
1,06

m²/pal
42,40

natura 32,5 x 90

natura 32,5 x 65




sicília ~ minimal 33,3 x 50




m² / cx
1,67


m² / pal
46,76
53,44




Sicília Pergamon SL27R
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / R10




Minimal Branco Mate Estruturado NI01R
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / R10



Minimal Branco Brilho Estruturado NI05R
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / R10



Sicília Branco Liso Mate SL08R
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / R10



Sicília Branco Liso Brilho SL09R
33,3 x 50 cm . 13,1"x19,7" / R10



Barra Vidro Cinza BVD10
3 x 50 cm . 1,2"x19,7" / P32



Listelo Utopia Bege LUA20
1,8 x 33,3cm . 0,7"x13,1" / P15



Barra Vidro Amarelo BVD70
3 x 50 cm . 1,2"x19,7" / P32



Listelo Utopia Azul LUA50
1,8 x 33,3cm . 0,7"x13,1" / P15



Barra Vidro Craft BVD40
3 x 50 cm . 1,2"x19,7" / P32



Barra Galáxia 1 BGX01
9 x 33,3cm . 3,5"x13,1" / P24



Barra Pedra 1 BPD01
5 x 33,3 cm . 2"x13,1" / P27



Barra Galáxia 2 BGX02
9 x 33,3cm . 3,5"x13,1" / P24




Barra Pedra 2 BPD02
5 x 33,3 cm . 2"x13,1" / P27







Salerno Antracite SL91R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R08




Salerno Pergamon Liso SL20R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R06



Salerno Pergamon Ondulado SL22R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R06



Salerno Branco Mate Estruturado SL01R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R06



Salerno Branco Liso SL06R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R01



Salerno Branco Mate Liso SL02R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R06



Salerno Branco Relevo SL05R
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" / R03



Decor Smoke ESK01
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" (SL01R) / P24



Decor Salerno 1 E00A1
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" (SL06R) / P33



Decor Salerno 2 E00A2
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" (SL06R) / P33



Decor Light E00D1
25 x 36,5 cm . 9,8"x14,4" (SL06R) / P26



Barra Smoke BSK90
5 x 25 cm . 2"x9,8" / P11



Barra Salerno 1 B00A1
3,5 x 25 cm . 1,4"x9,8" / P42



Barra Salerno 2 B00A2
3,5 x 25 cm . 1,4"x9,8" / P42



Barra Ninfa BNF01
6 x 25 cm . 2,3"x9,8" / P11



Listelo Smoke LSK90
3 x 25 cm . 1,2"x9,8" / P12



Barra Salerno Bege BSL20
5 x 25 cm . 2"x9,8" / P11



Barra Salerno Azul BSL50
5 x 25 cm . 2"x9,8" / P11



Barra Salerno Cinza BSL10
5 x 25 cm . 2"x9,8" / P11



Meia Cana Platina Lisa Brilho M2PT1
2 x 25 cm . 0,8"x9,8" / P11



Listelo Salerno Bege LSL20
2 x 25 cm . 0,8"x9,8" / P07



Listelo Salerno Azul LSL50
2 x 25 cm . 0,8"x9,8" / P07



Listelo Salerno Cinza LSL10
2 x 25 cm . 0,8"x9,8" / P07



Meia Cana Platina Ondulada Brilho M2PT2
2 x 25 cm . 0,8"x9,8" / P11



m²/cx
1,00

m²/pal
72,00

salerno 25 x 36,5





CERAMIC DETAILS

INFORMAÇÃO TÉCNICA .. TECHNICAL INFORMATION

CATÁLOGO GERAL .. GENERAL COLLECTION
2014/15



PACKING LIST
PRESTIGE

formato formato format size format (cm)	espessura espessura épaisseur thickness höhe (mm)	peça / caixa pieza / caja pièce / carton pieces / box stück / box	peças / m² pieza / m² pièces / m² pieces / sqm stück / m²	m² / caixa m² / caja m² / carton sqm / box m² / box	caixas / pal caja / pal carton / pal box / pal box / pal	m² / palete m² / pal m² / pal sqm / pal m² / pal	kg / caixa kg / caja kg / carton kg / box kg / box	kg / pal
44 x 88,2	10,5	3	2,58	1,16	27	31,32	27,55	760
59 x 59	10,5*1 10	3 3	2,87 2,87	1,04 1,04	32 32	33,28 33,28	25,13 22,94	820 750
44 x 44	9	5	5,16	0,97	66	64,02	18,71	1260
29,4 x 59	10,5*2 9,3	7 7	5,8 5,8	1,21 1,21	32 32	38,72 38,72	29,19 26,69	950 870
14,5 x 88,2	10,5	8	7,82	1,02	52	53,04	24,30	1280
7,2 x 14,5	10,5	35	95,79	0,36	98	35,28	8,61	860
9,7 x 9,7	9	60	106,28	0,56	112	62,72	11,29	1280
60 x 60	10,5*3 10	3 3	2,8 2,8	1,08 1,08	32 32	34,56 34,56	26,16 24,91	855 815
45 x 45	9	5	5	1	68	68	19,47	1340
30 x 60	9,3	7	5,6	1,26	40	50,40	25,10	1020

*1 Trafic, Cosmic *2 Cosmic *3 Trafic

PACKING LIST
PAVIMENTO // PAVIMENTO // SOLS // FLOOR TILES // BODENFLIESEN

formato formato format size format (cm)	espessura espessura épaisseur thickness höhe (mm)	peça / caixa pieza / caja pièce / carton pieces / box stück / box	peças / m² pieza / m² pièces / m² pieces / sqm stück / m²	m² / caixa m² / caja m² / carton sqm / box m² / box	caixas / pal caja / pal carton / pal box / pal box / pal	m² / palete m² / pal m² / pal sqm / pal m² / pal	kg / caixa kg / caja kg / carton kg / box kg / box	kg / pal
60 x 60	10	3	2,8	1,08	32	34,56	23,25	760
45 x 45	9	5	5	1	68	68	19,47	1340
33,3 x 33,3	7,8 8,5	14 13	9 9	1,55 1,44	46 46	71,30 66,24	23,13 24,65	1080 1150
32,5 x 32,5	8,5	12	9,5	1,27	48	60,96	21,75	1060
60 x 60	10	3	2,8	1,08	32	34,56	23,25	760
50 x 50	9,5*1 9,8	6 6	4 4	1,50 1,50	24 24	36 36	31 30,17	760 740
45 x 45	9	5	5	1	68	68	19,47	1340
30 x 60	9,3	7	5,6	1,26	40	50,40	25,10	1020
33 x 50	8,5 9,5*1	9 9	6,1 6,1	1,50 1,50	32 32	48 48	28,25 29,50	920 960
33 x 33	7,8 8,5 9*2 9,5*1	13 13 13 10	9,2 9,2 9,2 9,2	1,4 1,4 1,4 1,09	46 46 46 46	64,40 64,40 64,40 50,14	23,13 23,52 24,39 21,78	1080 1100 1140 1020
16,5 x 33	7,8 8,5 9*2	12 12 22	18 18 18	0,66 0,66 1,20	72 72 36	47,52 47,52 43,20	11,76 12,47 20,05	865 916 740
16,5 x 16,5	7,8 8,5 9*2	24 24 24	36 36 36	0,66 0,66 0,66	72 72 72	47,52 47,52 47,52	10,72 11,69 12,11	790 860 890

*1 Highlands *2 Santa Fé



PACKING LIST

PEÇAS ESPECIAIS // PIEZAS CERÁMICAS ESPECIALES // PIÈCES SPECIALES // SPECIAL PIECES // SPEZIALTEILE

PAVIMENTO // PAVIMENTO // SOLS // FLOOR TILES // BODENFLIESEN

DECORS

DECORACIÓN // DÉCORS // DECO // DEKORIERTE FLIESSEN

formato formato // format size //format (cm)	peças / caixa piezas / caja // pièces /carton pieces / box // stück / box	formato formato // format size //format (cm)	peças / caixa piezas / caja // pièces /carton pieces / box // stück / box
29,4 x 29,4	5	33 x 50	5
22,5 x 45	10	45 x 45	5
33 x 33	5	29,4 x 59	2
30 x 30	5	32,6 x 59	5
30 x 50	5		

BARRAS

BARRAS // FRISES // BORDER TILES // BORDÜREN

formato formato // format size //format (cm)	peças / caixa piezas / caja // pièces /carton pieces / box // stück / box
5 x 25	54
5,2 x 33	20
8 x 33	12
16,5 x 33	12
5 x 33,3	20
10,8 x 33,3	10
16,5 x 33,3	12
12 x 45	12
22,5 x 45	10
2,5 x 59	4
4 x 59	10
5 x 59	10
9,6 x 59	4
5 x 60	10

RODAPÉS

RODAPIÉ // PLINTHES // CERAMIC SKIRTING // FUSSLEISTEN

formato formato // format size //format (cm)	peças / caixa piezas / caja // pièces /carton pieces / box // stück / box
7,5 x 33	24 Highlands - 20
7,5 x 33,3	24
7,5 x 44	18 Exotic - 16
7,5 x 45	18
7,5 x 50	18
8 x 59	4
8 x 60	4

TACOS

TACOS // LAMES // PARQUET BLOCK // PARKETTBODEN

formato formato // format size //format (cm)	peças / caixa piezas / caja // pièces /carton pieces / box // stück / box
12 x 12	46
16,5 x 16,5	24

DEGRAUS

ESCALONES // MARCHES // STEPS // STUFEN

formato formato // format size //format (cm)	peças / caixa piezas / caja // pièces /carton pieces / box // stück / box
33 x 33	5
33,3 x 33,3	14
44 x 44	5
45 x 45	5
29,4 x 59	7 Newstreet - 2

FLECHAS

FIRENZES // FLÈCHES // ARROW BORDER TILE // ENDLOS BORDÜREN


formato formato // format size //format (cm)	peças / caixa piezas / caja // pièces /carton pieces / box // stück / box
10 x 33	14
12,5 x 33	10
15,5 x 33	10
16,5 x 33	10
18 x 45	8

ÂNGULOS

ÁNGULOS // ANGLES // ANGLES // WINKEL

formato formato // format size //format (cm)	peças / caixa piezas / caja // pièces /carton pieces / box // stück / box
10 x 10	22
12,5 x 12,5	22
15,5 x 15,5	10
16,5 x 16,5	24
18 x 18	10
22,5 x 22,5	20

As quantidades apresentadas para as peças especiais (decorações, rodapés e barras) podem variar de acordo com as necessidades da encomenda.
Las cantidades presentadas para las piezas especiales (decoraciones, rodapiés, barras) pueden cambiar según las especificaciones del pedido.
Les quantités présentées pour les pièces spéciales (décorations, plinthes et frises) peuvent varier selon les nécessités de la commande.
The amounts presented for special pieces (decoration, skirting and border tiles) can vary according to the consignment requirements.
Die angegebenen Mengen für spezielle Bauteile (Dekorationen, Fußleisten und Bordüren) können je nach den Erfordernissen der Bestellung abweichen.



PACKING LIST								
REVESTIMIENTO // REVESTIMIENTO // REVÊTEMENT // WALL TILES // WANDFLIESEN								
formato formato format size format (cm)	espessura épaisseur thickness höhe (mm)	peça / caixa pieza / caja pièce / carton pieces / box stück / box	peças / m² pieza / m² pièces / m² pieces / sqm stück / m²	m² / caixa m² / caja m² / carton sqm / box m² / box	caixas / pal caja / pal carton / pal box / pal box / pal	m² / paleta m² / pal m² / pal sqm / pal m² / pal	kg / caixa kg / caja kg / carton kg / box kg / box	kg / pal
32,5 x 90	11	4	3,4	1,17	20	23,40	23,20	480
32,5 x 65	10,5	5	4,7	1,06	40	42,40	19,23	785
20 x 60	10	8	8,33	0,96	48	46,08	15,08	740
33,3 x 50	8,5 8,5*1	10 10	6 6	1,67 1,67	28 32	46,76 53,44	23,71 23,71	680 777
25 x 36,5	8 8*2	11 11	11 11	1 1	72 66	72,00 66,00	13,39 13,39	980 900

*1 Produções a partir de 2014 / Productions from 2014 *2 Pré-Corte: Filadelfia, Mix, Status, Mosaic

PACKING LIST								
PEÇAS ESPECIAIS // PIEZAS CERÁMICAS ESPECIALES // PIÉCES SPECIALES // SPECIAL PIECES // SPEZIALTEILE								
REVESTIMIENTO // REVESTIMIENTO // REVÊTEMENT // WALL TILES // WANDFLIESEN								
DECORS								
DECORACIÓN // DÉCORS // DECO // DEKORIERTE FLIESEN								

formato formato // format size //format (cm)	peças / caixa piezas / caja // pièces /carton pieces / box // stück / box	formato formato // format size //format (cm)	peças / caixa piezas / caja // pièces /carton pieces / box // stück / box
20 x 20	10 Mosaico Sweet - 5	20 x 60	5 Lovely - 4 Spa 1, Reflection - 3 Gourmet - 2
32,5 x 32,5	5	32,5 x 65	2
33,3 x 33,3	5	32,5 x 90	2
25 x 36,5	5		
33,3 x 50	5		

BARRAS_LISTELOS_MEIA CANA			
BARRAS_LISTELOS_MEDIA CAÑA // FRISES_LISTELS_VOILEMENT TRANSVERSAL			
BORDER TILES_PENCIL MOLDING LISTELLOS_CAP MOLDINGS // BORDÜREN_LISTELO_TORELO			

formato formato // format size //format (cm)	peças / caixa piezas / caja // pièces /carton pieces / box // stück / box	formato formato // format size //format (cm)	peças / caixa piezas / caja // pièces /carton pieces / box // stück / box
5 x 20	30	9,5 x 32,5	6
15 x 20	10	3 x 33	56 Listelo Uffizi - 42
2 x 25	10 MC Marfil Mate - 24 MC Filadélfia - 14 MC Platina - 21	5 x 33	36
2,5 x 25	20 Listelo Filadélfia - 39	1,8 x 33,3	90
3 x 25	18 Listelo Smoke – 32	3 x 33,3	56
3,5 x 25	10	4 x 33,3	16 Listelo Liz LLZ23 - 6
4 x 25	10	5 x 33,3	20
4,3 x 25	20	8 x 33,3	10 Barra Pisanino BPN01 - 9
5 x 25	10 Barras Spring Koros - 20 Barra Albani 2 - 54	9 x 33,3	10
5,5 x 25	10	11 x 33,3	12
6 x 25	10	2,7 x 36,5	8
6,5 x 25	10	3 x 36,5	21
7 x 25	10	5 x 36,5	10
8 x 25	10 Barra Filadélfia 1 – 13	6 x 36,5	10
10 x 25	21	3 x 50	40 Barra Vidro - 9
1,2 x 32,5	24	5 x 50	10 Barra Tropicália - 16 Barras LINEA - 22
3 x 32,5	45	5,5 x 50	18 (Listelo Agata)
3,5 x 32,5	24	6 x 50	18
4 x 32,5	18	6,5 x 50	18
4,8 x 32,5	36	2 x 60	20
5 x 32,5	9 Barras Lyra - 16 Barra Iris BII70 - 10	3,5 x 60	10
5,5 x 32,5	8	4 x 60	10 Listelo Trees - 9
8 x 32,5	8	5 x 65	8
		5 x 90	8
		6 x 90	8
		10 x 90	4

As quantidades apresentadas para as peças especiais (decorações, rodapés e barras) podem variar de acordo com as necessidades da encomenda.
Las cantidades presentadas para las piezas especiales (decoraciones, rodapiés, barras) pueden cambiar según las especificaciones del pedido.
Les quantités présentées pour les pièces spéciales (décorations, plinthes et frises) peuvent varier selon les nécessités de la commande.
The amounts presented for special pieces (decoration, skirting and border tiles) can vary according to the consignment requirements.
Die angegebenen Mengen für spezielle Bauteile (Dekorationen, Fußleisten und Bordüren) können je nach den Erfordernissen der Bestellung abweichen.

GRÉS PORCELANATO VIDRADO - GRUPO B1a // PORCELLANATO ESMALTADO - GRUPO B1a
GRÈS CÉRAME EMAILLÉ - GROUPE B1a // GLAZED PORCELAIN TILES - CLASS B1a
GLASIERTES FEINSTEINZEUG - GRUPPE B1a



características técnicas características técnicas caractéristiques techniques technical features technische eigenschaften	norma norma norme test method norm	valor da norma NP EN14411 valor de la norma valeur de la norme standard value wert der norm	valor DOMINÓ valor DOMINÓ valeur DOMINO DOMINÓ value wert DOMINÓ
comprimento e largura longitud y anchura longueur et largeur length and width länge und Breite	NP EN ISO 10545 –2	± 0,6 %	cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
espessura grosor épaisseur thickness tiefe	NP EN ISO 10545 –2	± 5 %	cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
rectitude das arestas rectitud de los lados rectitude des arêtes side straightness geradlinigkeit des Grats	NP EN ISO 10545 –2	± 0,5 %	cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
ortogonalidade ortogonalidad angularité rectangularity orthogonalität	NP EN ISO 10545 –2	± 0,6 %	cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
planaridade planitud de la superficie planéité surface flatness ebenheit	NP EN ISO 10545 –2	± 0,5 %	cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
absorção de água absorción de agua absorption d'eau water absorption absorption von Wasser	NP EN ISO 10545 -3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
resistência à flexão resistencia a la flexión contrainte de rupture bending strench biegefestigkeit	NP EN ISO 10545 -4	≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
resistência à abrasão resistencia a la abrasión résistance à l'abrasion abrasion resistance abriebfestigkeit	NP EN ISO 10545 -7	segundo valores do fabricante segun los valores del fabricante d'après les valeurs du fabriquant according manufacturer values der angaben des herstellere	3 - 5
resistência ao choque térmico resistencia ao choque térmico résistance aux chocs thermiques resistance to thermal shock resistenz gegen thermischen Schock	NP EN ISO 10545 -9	método de ensaio disponível método de ensaio disponible méthode d'essai disponible test method avaiable testmethode verfügbar	resiste resiste résiste resists ist resistent
resistência ao fendilhamento resistencia al cuarteo résistance aux tréssaillures crazing resistance rissfestigkeit	NP EN ISO 10545 -11	exigido exigido exigé required verlangt	cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
resistência ao gelo resistencia al hielo résistance au gel frost resistance resistenz bei Eis	NP EN ISO 10545 -12	exigido exigido exigé required verlangt	cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
resistência aos ácidos e bases resistencia a los ácidos e bases résistance aux acides et aux bases resistance against acids and bases resistenz gegen Säuren und Basen	NP EN ISO 10545 -13	segundo valores do fabricante segun los valores del fabricante d'après les valeurs du fabriquant according manufacturer values der angaben des herstellere	min. classe min. class min. classe min. classe min. Klasse GLB
resistência aos produtos de limpeza domésticos resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina résistance aux produits d'entretien domestiques household detergents and additives for swimming-pools resistenz gegen häusliche Reinigungsprodukte	NP EN ISO 10545 -13	min. classe min. class min. classe min. classe min. Klasse GB	classe class classe classe klasse GA
resistência às manchas resistencia a las manchas résistance aux tâches resistance to staining resistenz gegen Fleckenbildung	NP EN ISO 10545 -14	min. classe min. class min. classe min. classe min. Klasse 3	cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm

PAVIMENTO GRÉS VIDRADO PASTA BRANCA - GRUPO BIIa // PAVIMENTO GRÉS VIDRIADO PASTA BLANCA - GRUPO BIIa
CARREAUX GRÉS EMAILLÉ PÂTE BLANCHE - GROUPE BIIa // GLAZED WHITE BODY FLOOR TILES - CLASS BIIa
GLASIERT BODENFLIESEN WEISSE SCHERBE - GRUPPE BIIa



características técnicas características técnicas caractéristiques techniques technical features technische eigenschaften	norma norma norme test method norm	valor da norma NP EN14411 valor de la norma valeur de la norme standard value wert der norm	valor DOMINÓ valor DOMINÓ valeur DOMINÓ DOMINÓ value wert DOMINÓ
comprimento e largura longitud y anchura longueur et largeur length and width länge und Breite	NP EN ISO 10545 -2	± 0,6 %	cumpre a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
espessura grosor épaisseur thickness tiefe	NP EN ISO 10545 -2	± 5 %	cumpre a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
rectitude das arestas rectitud de los lados rectitude des arêtes side straightness geradlinigkeit des Grats	NP EN ISO 10545 -2	± 0,5 %	cumpre a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
ortogonalidade ortogonalidad angularité rectangularity orthogonalität	NP EN ISO 10545 -2	± 0,6 %	cumpre a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
planaridade planitud de la superficie planéité surface flatness ebenheit	NP EN ISO 10545 -2	± 0,5 %	cumpre a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
absorção de água absorción de agua absorption d'eau water absorption absorption von Wasser	NP EN ISO 10545 -3	> 3 % / < 6 %	> 2 % / < 5 %
resistência à flexão resistencia a la flexión contrainte de rupture bending stretch biegefestigkeit	NP EN ISO 10545 -4	≥ 22 N/mm ²	≥ 27 N/mm ²
resistência à abrasão resistencia a la abrasión résistance à l'abrasion abrasion resistance abriebfestigkeit	NP EN ISO 10545 -7	segundo valores do fabricante segun los valores del fabricante d'après les valeurs du fabricant according manufacturer values der angaben des herstelllers	2 - 5
resistência ao choque térmico resistencia ao choque térmico résistance aux chocs thermiques resistance to thermal shock resistenz gegen thermischen Schock	NP EN ISO 10545 -9	método de ensaio disponível método de ensaio disponible méthode d'essai disponible test method available testmethode verfügbar	resiste resiste résiste resists ist resistent
resistência ao fendilhamento resistencia al cuarteo résistance aux tréssaillures crazing resistance rissfestigkeit	NP EN ISO 10545 -11	exigido exigido exigé required verlangt	cumpre a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
resistência ao gelo resistencia al hielo résistance au gel frost resistance resistenz bei Eis	NP EN ISO 10545 -12	exigido exigido exigé required verlangt	cumpre a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
resistência aos ácidos e bases resistencia a los ácidos e bases résistance aux acides et aux bases resistance against acids and bases resistenz gegen Säuren und Basen	NP EN ISO 10545 -13	segundo valores do fabricante segun los valores del fabricante d'après les valeurs du fabricant according manufacturer values der angaben des herstelllers	min. classe min. class min. classe min. clase min. Klasse
resistência aos produtos de limpeza domésticos resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina résistance aux produits d'entretien domestiques household detergents and additives for swimming-pools resistenz gegen häusliche Reinigungsprodukte	NP EN ISO 10545 -13	min. classe min. class min. classe min. clase min. Klasse	classe class classe clase klasse
resistência às manchas resistencia a las manchas résistance aux tâches resistance to staining resistenz gegen Fleckenbildung	NP EN ISO 10545 -14	min. classe min. class min. classe min. clase min. Klasse	3
			cumpre a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm

A DOMINÓ recomenda a utilização de Porcelanato em ambientes de exterior. O Pavimento em Monocozedura Pasta Branca (Grés) deve ser utilizado apenas em ambientes de interior.

DOMINÓ recomienda utilizar Porcelanato en ambientes de exterior. El Pavimento en Monococción Pasta Branca (Gres) debe ser utilizado apenas en ambientes de interior.


DOMINÓ conseille l'utilisation de Carreaux de faïence dans des environnements extérieurs. Le revêtement en Monocuisson Pâte Blanche (Grés) doit être uniquement utilisé dans des environnements d'intérieur.

DOMINÓ suggests the use of porcelain for outdoor environments, while pavement in single-fired white paste (grés) should be preferred for outdoor applications.

DOMINÓ rät zur Verwendung von emaillierten Fliesen nur im Freien. Fußböden aus einfach gebrannten Steinfliesen sollten nur in Innenräumen verwendet werden.

REVESTIMIENTO PASTA BRANCA - GRUPO BIII // REVESTIMIENTO PASTA BLANCA - GRUPO BIII
FAÏANCE PÂTE BLANCHE - GROUPE BIII // WHITE BODY WALL TILES - CLASS BIII
WANDFLIESEN WEISSE SCHERBE - GRUPPE BIII

características técnicas características técnicas caractéristiques techniques technical features technische eigenschaften	norma norma norme test method norm	valor da norma NP EN14411 valor de la norma valeur de la norme standard value wert der norm	valor DOMINÓ valor DOMINÓ valeur DOMINO DOMINÓ value wert DOMINÓ
comprimento e largura longitud y anchura longueur et largeur length and width länge und Breite	NP EN ISO 10545 –2	± 0,5 %	cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
espessura grosor épaisseur thickness tiefe	NP EN ISO 10545 –2	± 10 %	cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
rectitude das arestas rectitud de los lados rectitude des arêtes side straightness geradlinigkeit des Grats	NP EN ISO 10545 –2	± 0,3 %	cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
ortogonalidade ortogonalidad angularité rectangularity orthogonalität	NP EN ISO 10545 –2	± 0,5 %	cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
planaridade planitud de la superficie planéité surface flatness ebenheit	NP EN ISO 10545 –2	central e lateral central e lateral central et latéral center and edge zentral und seitlich empeno empeno gauchissement warpage krümmung + 0,5% - 0,3% ± 0,5%	cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
absorção de água absorción de agua absorption d'eau water absorbtion absorption von Wasser	NP EN ISO 10545 -3	> 10%	12% - 16%
resistência à flexão resistencia a la flexión contrainte de rupture bending strench biegefestigkeit	NP EN ISO 10545 -4	≥ 12 N/mm ²	≥ 15 N/mm ²
resistência ao choque térmico resistencia ao choque térmico résistance aux chocs thermiques resistance to thermal shock resistenz gegen thermischen Schock	NP EN ISO 10545 -9	método de ensaio disponível método de ensaio disponible méthode d'essai disponible test method available testmethode verfügbar	resiste resiste résiste resists ist resistant
resistência ao fendilhamento resistencia al cuarteo résistance aux tréssaillures crazing resistance rissfestigkeit	NP EN ISO 10545 -11	exigido exigido exigé required verlangt	cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
resistência ao gelo resistencia al hielo résistance au gel frost resistance resistenz bei Eis	NP EN ISO 10545 -12	exigido exigido exigé required verlangt	cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm
resistência aos ácidos e bases resistencia a los ácidos e bases résistance aux acides et aux bases resistance against acids and bases resistenz gegen Säuren und Basen	NP EN ISO 10545 -13	segundo valores do fabricante segun los valores del fabricante d'après les valeurs du fabriquant according manufacturer values der angaben des herstellere	min. classe min. class min. classe min. classe min. Klasse GLB
resistência aos produtos de limpeza domésticos resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina résistance aux produits d'entretien domestiques household detergents and additives for swimming-pools resistenz gegen häusliche Reinigungsprodukte	NP EN ISO 10545 -13	min. classe min. class min. classe min. classe min. Klasse GB	classe class classe classe classe GA
resistência às manchas resistencia a las manchas résistance aux tâches resistance to staining resistenz gegen Fleckenbildung	NP EN ISO 10545 -14	min. classe min. class min. classe min. classe min. Klasse 3	cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm



RESISTÊNCIA À ABRASÃO

- 

Pavimentos sujeitos a tráfego leve, aplicados em ambientes protegidos de agentes abrasivos e riscantes, tipo areias e granilhas. Aplicações: quartos e banhos privados.
- 

Pavimentos sujeitos a tráfego médio/leve em ambientes protegidos de agentes abrasivos e riscantes, tipo areias e granilhas. Aplicações: todas as divisões de habitação particular, excepto em cozinhas.
- 

Pavimentos sujeitos a tráfego médio, aplicados em ambientes protegidos de agentes abrasivos e riscantes, tipo areias e granilhas. Aplicações: todas as divisões de habitações particulares, incluindo a cozinha, suites de hotéis, quartos de hospital, etc.
- 

Pavimentos sujeitos a tráfego médio/intenso, podendo ser aplicados em ambientes com acesso directo ao exterior. Aplicações: restaurantes, hotéis, escolas, lojas, escritórios, hospitais, etc. Excluindo apenas a zona debaixo de secretárias e registadoras de locais públicos.
- 

Pavimentos sujeitos a tráfego intenso, colocados em ambientes não protegidos de agentes abrasivos e riscantes, tipo areias e granilhas. Aplicações: bares, restaurantes, hotéis, lojas, escolas, escritórios, hospitais, etc.

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

- 

Pavimentos sometidos a tráfico liviano, colocados en ambientes protegidos de los agentes abrasivos y de rayado, tipo: arena, gravilla, etc. Dichos pavimentos generalmente se pueden colocar en dormitorios y baños, en las viviendas privadas.
- 

Pavimentos sometidos a tráfico medio liviano, colocados en ambientes protegidos de los agentes abrasivos y de rayado, tipo: arena, gravilla, etc. Dichos pavimentos generalmente se pueden colocar en todos los cuartos de las viviendas privadas, menos en las cocinas.
- 

Pavimentos sometidos a tráfico medio, colocados en ambientes protegidos de los agentes abrasivos y de rayado, tipo: arena, gravilla, etc. Dichos pavimentos generalmente se pueden colocar en todos los cuartos de las viviendas privadas incluso la cocina, habitaciones de hoteles con respectivos servicios, cuartos de internación de los hospitales, etc.
- 

Pavimentos sometidos a tráfico medio pesado, colocados en ambientes desprotegidos de los agentes abrasivos o de rayado, tipo: arena, gravilla, etc. y locales con entrada directa del exterior. Dichos pavimentos se pueden, generalmente, colocar en restaurantes, hoteles, escuelas, oficinas, hospitales, etc. excluyendo solamente la zona que queda debajo de los bancos y cajas en los ejercicios públicos.
- 

Pavimentos sometidos a tráfico medio pesado, colocados en ambientes desprotegidos de los agentes abrasivos o de rayado, tipo: arena, gravilla, etc. y en locales con entrada directa del exterior. Dichos pavimentos se pueden, generalmente, colocar en bares, restaurantes, hoteles, tiendas, oficinas, hospitales, escuelas, etc.

RÉSISTANCE À L'ABRASION

- 

Pavements soumis à trafic léger et à l'abri d'agents abrasifs ou rayants tels que: sable, pulvérulences, etc. Ces pavements peuvent être posés, en général, dans les chambres et dans les salles de bains des habitations particulières.
- 

Pavements soumis à trafic moyen léger et à l'abri d'agents abrasifs ou rayants tels que: sable, pulvérulences, etc. Ces pavements peuvent être posés, en général, dans toutes les pièces des habitations particulières à l'exclusion des cuisines.
- 

Pavements soumis à trafic moyen et à l'abri d'agents abrasifs ou rayants tels que: sable, pulvérulences, etc. Ces pavements peuvent être placés, en général, dans toutes les pièces des habitations particulières, y compris les cuisines, les chambres d'hôtels avec salles de bains, les chambres d'hôpitaux.
- 

Pavements soumis à trafic moyen intense et exposés aux agents abrasifs ou rayants tels que: sable, pulvérulences, etc.; donc, également, locaux ayant un accès direct à l'extérieur. Ces pavements peuvent être posés, en général, dans les restaurants, les hôtels, les magasins, les écoles, les bureaux, les hôpitaux, etc. à l'exclusion de la zone directement à l'aplomb des comptoirs et caisses des locaux publics.
- 

Pavements soumis à trafic moyen intense et exposés aux agents abrasifs ou rayants tels que: sable, pulvérulences, etc.; donc, également, locaux ayant un accès direct à l'extérieur. Ces pavements peuvent être posés, en général, dans les bars, les restaurants, les hôtels, les magasins, les écoles, les bureaux, les hôpitaux, etc.

ABRASION RESISTANCE

- 

Floors subject to light traffic and protected from abrasive and scratching agents such as sand, gravel, etc. In general, these tiles may be used in bedrooms, bathrooms and private dwellings.
- 

Floors exposed to medium-light traffic and protected from abrasive and scratching agents such as sand, gravel, etc. In general, these tiles may be used in private houses, except kitchens.
- 

Floors exposed to medium-heavy traffic and protected from abrasive and scratching agents such as sand, gravel, etc. In general, these tiles may be used in all kinds of private rooms, including kitchens, hotel-rooms with relative facilities, hospital-rooms, etc.
- 

Floors exposed to medium-heavy traffic and not protected from abrasive and scratching agents such as sand, gravel, etc., therefore also rooms to which there is direct access from the outside. In general, these tiles may be used in restaurants, hotels, shops, schools, offices, hospitals, etc. with the only exception of the area beneath desks and the cash counters of public places.
- 

Floors exposed to medium-heavy traffic and not protected from abrasive and scratching agents such as sand, gravel, etc., hence also rooms to which there is direct access from outside. In general, these tiles may be used in cafes, restaurants, hotels, shops, schools, offices, hospitals, etc.

ABRIEBFESTIGKEIT

- 

Schwach begangene gegen abrasive und verkratzende Substanzen wie Sand, Kies usw, geschützte Böden. Diese Bodenbeläge eignen sich im allgemeinen für Schlafräume und Badezimmer in Privatwohnungen.
- 

Schwach bis mittelstark begangene Böden, die gegen abrasive und verkratzende Substanzen wie Sand, Kies usw. Geschützt sind. Diese Bodenbeläge eignen sich im allgemeinen für alle Räume einer Privatwohnung ausschließlich der Küche.
- 

Mittelstark begangene Böden, die gegen abrasive und verkratzende Substanzen wie Sand, Kies usw, geschützt sind. Diese Bodenbeläge eignen sich im allgemein für alle Räume von Privatwohnungen, einschließlich Küchen, sowie für Hotelzimmer inkl. Bäder, Krankenhauszimmer usw.
- 

Mittelstark begangene Böden, die nicht gegen abrasive und verkratzende Substanzen wie Sand, Kies, usw geschützt sind sowie Räume, die direkten Zugang von außen haben. Diese Bodenbeläge eignen sich allgemein für Gaststätten, Hotels, Läden, Schulen, Krankenhäuser, Büros usw, ausschließlich der Bereiche unter den Theken oder unter Kassenschaltern öffentlicher Betriebe.
- 

Mittelstark begangene Böden, die nicht gegen abrasive und verkratzende Substanzen wie Sand, Kies usw. Geschützt sind, sowie Räume die direkten Zugang von außen haben. Diese Bodenbeläge eignen sich allgemein für Cafés, Gaststätten, Hotels, Läden, Schulen, Büros, Krankenhäuser usw.

RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO
RESISTENCIA AL RESBLAMDECIMENTO // RÉSISTANCE AU GLISSEMENT // ANTI-SLIP RESISTANCE // RESISTENZ GEGEN RUTSCHEN

produto producto produit product produkt	DIN 51130	produto producto produit product produkt	DIN 51130
Traffic Soft	R9	Pacific	R9
Trafic Intensive	R10	Jamaica	R9
Titan	R10	San Marco Normal	R10
Exotic	R9	San Marco Plus	R12
Newstreet	R10	Messines Normal	R10
Buxy	R9	Messines Plus	R12
Cosmic	R9	Santa Fé	R10
Hard Rock	R9	Pedras Salgadas	R10
Garland	R11	Richmond	R9
Multicolor Slate	R10	Castilha	R10
Canyon	R10	Miramar	R11
Mountain Slate	R10	Rossio	R10
Java	R10	Jerez	R10
Highlands	R10	Terra	R9
Minnesota~Filadelfia	R9	Alvito	R9

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO // NETTOYAGE ET ENTRETIEN // CLEANING AND MAINTENANCE // HINWEISE ZUR ANWENDUNG

As superfícies dos pavimentos e dos revestimentos cerâmicos proporcionam ótimas condições de higiene e conservação, com uma manutenção muito prática e uma limpeza fácil, normalmente feitas com produtos de limpeza domésticos (neutros ou básicos) para utilização frequente.

A utilização de produtos específicos deve ser equacionada nas seguintes situações:

- Limpeza de cimentos e betumes após obra;
- Limpeza de manutenção, nos casos em que os produtos de limpeza domésticos não sejam totalmente eficazes;
- Limpeza das juntas, de modo a conservarem a sua cor original.

É fundamental obedecer às instruções de aplicação destes produtos específicos, uma vez que alguns contêm ácidos fortes que podem atacar as superfícies. Por razões de segurança, recomenda-se que sejam testados em peças de reserva ou em zonas menos visíveis. Normalmente estes produtos estão disponíveis nos revendedores de materiais de construção.

Prestar especial atenção à limpeza das decorações, nunca utilizando abrasivos nem utensílios de limpeza que as possam riscar.

Las superficies de los pavimentos y revestimientos cerámicos ofrecen condiciones higiénicas y de conservación óptimas, además de tener un mantenimiento muy práctico y una limpieza fácil, habitualmente hecha con productos de limpieza caseros (de pH neutro o básico), para una utilización frecuente.

Tenga en cuenta la posibilidad de utilizar productos más específicos en las siguientes situaciones:

- Limpieza de cemento y masilla, tras la obra;
- Limpieza de mantenimiento, si los productos de limpieza caseros no son suficientemente eficaces;
- Limpieza de las juntas, para mantener su color original.

Es fundamental que las instrucciones de aplicación de estos productos sean continuas, ya que contienen ácidos fuertes que pueden dañar las superficies. Por motivos de seguridad, se recomienda el test en piezas de reserva o en locales menos visibles. Habitualmente, estos productos están a la venta en vendedores al por mayor de material de construcción.

Tenga atención cuando limpie las decoraciones, evite la utilización de productos abrasivos o instrumentos de limpieza porque pueden dañarlas.

Les surfaces des planchers et des revêtements céramiques offrent des conditions optimales d'hygiène et de conservation, dont l'entretien et le nettoyage sont très aisés, les produits de nettoyage domestiques courants (neutres ou basiques) suffisant à une utilisation fréquente.

L'utilisation de produits spécifiques doit être évaluée dans les situations suivantes:

- Nettoyage de ciments et de bitumes après des travaux.
- Nettoyage et entretien, dans les cas où les produits de nettoyage domestique ne satisferaient pas pleinement.
- Nettoyage des joints, en sorte à ce qu'ils gardent leu couleur originale.

Il est de la plus haute importance de respecter les instructions d'application de ces produits spécifiques, car certain d'entre eux contiennent des acides forts qui peuvent attaquer les surfaces. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de procéder à des essais sur des pièces de réserve ou sur dans des zones moins visibles. Normalement ces produits sont disponibles chez les revendeurs de matériaux de construction.

Il faut prêter une attention toute particulière au nettoyage des décorations. Ne jamais utiliser des abrasifs ou des ustensiles de nettoyage susceptibles de rayer les décorations.

Ceramic floor surfaces and facing tiles provide the ideal hygiene and conservation conditions, together with practical maintenance and cleaning characteristics, generally carried out with household cleaning products (neutral or basic) for frequent use.

The use of specific products should be considered in the following situations:

- Cleaning of cements and fillers;
- Maintenance cleaning when household cleaning products are not totally efficient
- Cleaning of joints with the purpose of maintaining their original colour

It is essential that the application instructions for these specific products are followed as some contain strong acids which might damage the surfaces. For safety purposes, we recommend carrying out tests on spare pieces or on less visible areas. These products can usually be purchased at construction material resellers.

Special care should be taken when cleaning the decorated areas. Never use abrasive or cleaning tools which might scratch the surfaces.

Die Bodenoberflächen und Keramikbeläge bieten optimale Hygiene- und Wartungsbedingungen zur leichten Pflege und einfachen Reinigung. Die Reinigung kann mit normalen (neutralen oder alkalischen) Haushaltsreinigern erfolgen.

Spezifische Produkte sollten in folgenden Situationen eingesetzt werden:

- Reinigung von Zement und Kitt nach Bauarbeiten;
- Wartungspflege, falls die normalen Reinigungsmittel nicht ausreichend sind;
- Reinigung der Fugen, um ihre natürliche Farbe zu erhalten.

Sie sollten unbedingt die Gebrauchsanweisung der spezifischen Produkte befolgen, da einige starke Säuren beinhalten, die die Oberflächen angreifen können. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, dass Sie die Produkte erst an Ersatzteilen oder an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Solche Produkte sind normalerweise in Baumärkten erhältlich.

Sie sollten vor allem große Vorsicht bei der Reinigung von Zierelementen walten lassen. Benutzen Sie keine Polier- und Putzmittel, die diese zerkratzen könnten.

CONSELHOS DE ASSENTAMENTO

CONSEJOS DE COLOCACIÓN // INDICATION DE POSE POUR CARRELAGES

ADVICE ON APPLICATION // HINWEISE ZUR VERARBEITUNG . VERTUNG



O PRODUTO
Antes da aplicação do produto é aconselhável confirmar a referência, a qualidade, o calibre e a tonalidade. Não se admitem reclamações referentes a produto aplicado. Só são aceites reclamações de produto de 1ª escolha.
É recomendada a aplicação alternada de peças de diferentes caixas.
Para os níveis de destonificação V3 e V4, face às diferenças entre as peças, estas devem ser previamente dispostas, antes da colagem, de forma a visualizar todo o padrão.

NÍVEIS DE DESTONIFICAÇÃO

- 

V1 - UNIFORME – Produto sem destonificação. As diferenças entre peças são mínimas.
- 

V2 – SUAVE – As diferenças entre peças são visíveis, dentro de cores similares.
- 

V3 – ELEVADA – As diferenças entre peças são acentuadas. Quer a cor quer o desenho, podem variar signitivamente.
- 

V4 – ALEATÓRIA – As diferenças entre peças são muito acentuadas. As peças podem apresentar cores totalmente diferentes umas das outras.

O PRÉ-CORTE

- 

Os produtos de pré-corte pretendem simular as pastilhas de mosaico, mas de uma forma simplificada. Para tal é recomendada a aplicação com junta de 1mm.

A COLAGEM
Os produtos DOMINÓ devem ser aplicados usando cimentos cola tradicionais ou colas específicas para este fim. A cola deve ser escolhida consoante o tipo de produto a aplicar (revestimento ou porcelanato) e do local da aplicação (interior ou exterior, pavimento ou revestimento), seguindo as instruções dos fabricantes. Para obter um bom resultado final é indispensável que a aplicação da cola seja uniforme e nivelada. A verificação da colagem pode ser feita através do teste do som, isto é, ao bater numa peça se o som for oco indica que o assentamento não está conforme.
Em formatos grandes, iguais ou superiores a 45 x 45, é aconselhada a aplicação de cola quer no piso quer no ladrilho, de modo a aumentar a aderência do material.
Em aplicações no exterior é necessária especial atenção por forma a evitar a existência de espaços vazios por baixo do mosaico.
Devem aplicar-se alternadamente peças de diferentes caixas, sobretudo nos pavimentos destonificados, de forma a realçar o aspecto de destonificação do material.

AS JUNTAS
A existência de juntas entre as peças é essencial para se obter um bom acabamento final. É aconselhada a aplicação de uma junta mínima de 3 mm, para o material normal, e uma junta de 2 mm para o material rectificado, por forma a reduzir o risco de deformações provocadas no suporte e evitar eventuais problemas de dilatação ou contracção por variações de temperatura. As juntas devem possuir um bom comportamento elástico.
As juntas permitem ainda evitar os problemas decorrentes das ligeiras diferenças dimensionais entre as peças. Para além de proporcionarem um bom alinhamento das peças também facilitam a troca de peças, caso seja necessário.
É aconselhável a realização de um pequeno teste de rejuntamento em peças de reserva por forma a analisar o resultado de aplicação da junta no material.

O CORTE

Os produtos de revestimento podem ser cortados com cortadores manuais. Quanto ao porcelanato recomenda-se a utilização de um cortador eléctrico a disco.

EL PRODUCTO

Antes de aplicar el producto es aconsejable confirmar la referencia, la calidad, el calibre y la tonalidad. No se admiten reclamaciones relativas a productos aplicados. Apenas se aceptarán reclamaciones de producto de primera.
Se recomienda la aplicación alternada de piezas de diferentes cajas.
Para los niveles de destonificación V3 y V4 y dadas las diferencias entre las piezas, éstas deben ser previamente dispuestas, antes del encolado, de manera que se visualice todo el modelo..

NIVELES DE DESTONIFICACIÓN

- 

V1 - UNIFORME – Producto sin destonificación. Las diferencias entre piezas son mínimas.
- 

V2 – SUAVE – Las diferencias entre piezas son visibles, en colores similares.
- 

V3 – ELEVADA – Las diferencias entre piezas son acentuadas. Tanto el color como el diseño pueden variar significativamente.
- 

V4 – ALEATORIA – Las diferencias entre piezas son muy acentuadas. Las piezas pueden presentar colores totalmente diferentes.

EL PRECORTE

- 

Los productos de precorte pretenden simular las pastillas de mosaico, pero de una forma más simplificada. Para ello, es aconsejable su aplicación con junta de 1mm..

ENCOLAR

Los productos DOMINÓ solo deben ser instalados con la utilización de masticos de cementar o adhesivos especiales. Se debe elegir el adhesivo según el tipo de producto que se va a aplicar (revestimiento o porcelanato) y su localización (interiores o exteriores, pisos o revestimientos), atendiendo a las instrucciones de los fabricantes. Si desea obtener un buen resultado final, es imprescindible que aplique el adhesivo de una manera uniforme y nivelada. Se puede testar el encolado con un test de sonido, o sea, dar un golpecito en una de las piezas, y si el sonido resulta hueco, el asentamiento no está al mismo nivel.
Con los grandes formatos, de tamaños iguales o superiores a 45 x 45, se aconseja la aplicación de adhesivo en el piso y en el mosaico, para aumentar la adherencia del material.
Las aplicaciones exteriores requieren atención especial para evitar el surgimiento de espacios vacíos por debajo de los mosaicos.
La aplicación de las piezas debe ser hecha alternando con piezas de cajas diferentes, principalmente en los pisos destonificados, para realzar el aspecto destonificado del material.

JUNTAS

Las juntas que existen entre las piezas son esenciales para obtener un buen acabado. Se aconseja la utilización de una junta con al menos 3 mm en el material normal, o con 2 mm en el material rectificado, para evitar el riesgo de deformaciones en el soporte, y evitar posibles problemas de dilatación o contracción debido a variaciones de temperatura. Las juntas deben mantener una buena elasticidad.
Las juntas también pueden evitar posibles problemas provenientes de pequeñas diferencias dimensionales de las piezas. Además de proporcionar una correcta alineación de las piezas, también facilitan un posible cambio de piezas. Se aconseja hacer un test de rejuntamento con piezas de reserva, para analizar el resultado de la aplicación de la junta en el material.

CORTE

Los productos de revestimiento pueden ser cortados con una cortadora manual, pero los porcelanatos deben ser cortados con una cortadora eléctrica de azulejos con disco.

LE PRODUIT

Avant l'application du produit il est conseillé de confirmer la référence, la qualité, le calibre et la tonalité. Aucune réclamation concernant le produit appliqué n'est admise. Les réclamations acceptées ne concernent que le produit de 1er choix.
Il est recommandé l'application alternée de pièces de différentes boîtes.
Pour les niveaux de détonification V3 et V4, face aux différences entre les pièces, celles-ci doivent être préalablement disposées, avant le collage, de façon à visualiser l'ensemble du modèle.

NIVEAUX DE DÉTONIFICATION

- 

V1 - UNIFORME – Produit sans détonification. Les différences entre les pièces sont minimales.
- 

V2 – LÉGER – Les différences entre les pièces sont visibles, dans des couleurs semblables.
- 

V3 – ÉLEVÉE – Les différences entre les pièces sont accentuées. Aussi bien la couleur comme le dessin, peuvent varier de façon assez importante.
- 

V4 – ALÉATOIRE – Les différences entre les pièces sont très accentuées. Les pièces peuvent présenter des couleurs totalement différentes les unes des autres.

LA PRÉ-COUPÉ

- 

Les produits de pré-coupe prétendent simuler les plaquettes de carreau, mais d'une forme simplifiée. Pour ce faire, nous recommandons l'application avec un joint d'1mm.

CONSELHOS DE ASSENTAMENTO

CONSEJOS DE COLOCACIÓN // INDICATION DE POSE POUR CARRELAGES

ADVICE ON APPLICATION // HINWEISE ZUR VERARBEITUNG . VERTUNG

LE COLLAGE

Les produits DOMINÓ doivent être appliqués en utilisant des ciments colle traditionnels ou des colles spécifiques à cet effet. La colle doit être choisie selon le type de produit à appliquer (revêtement ou porcellanato) et le lieu d'application (intérieur ou extérieur, plancher ou revêtement), en suivant les instructions des fabricants. Pour obtenir un bon résultat final il est indispensable que l'application de la colle soit uniforme et nivelée. On peut procéder à la vérification du collage à travers du test du son, c'est-à-dire, si en battant une pièce le son obtenu est creux cela indique que la pose n'est pas conforme. Pour des grands formats, égaux ou supérieurs à 45 x 45, il est recommandé d'appliquer la sol tant au sol que sur la mosaïque, en sorte à augmenter l'adhérence du matériau. En applications l'extérieures, il faut être extrêmement attentif, afin d'éviter que ne se créent des espaces vides sous la mosaïque. Il faut appliquer alternativement des pièces provenant de boîtes différentes, en particulier pour les pavements aux faibles tonalités, en sorte à rehausser cet aspect de Des pièces de différentes boîtes doivent être appliquées alternativement, surtout dans les planchers sans tonalité, de manière à rehausser cet aspect du matériau.

LES JOINTS

L'existence de joints entre les pièces est essentielle pour obtenir une bonne finition. IL est conseillé d'appliquer un joint minimum de 3 mm, pour le matériau normal et une jointure de 2 mm pour le matériau rectifié, de manière à réduire le risque de déformations provoquées sur le support et a éviter d'éventuels problèmes de dilatation ou contraction résultant des variations de température. Les joints doivent avoir un bon comportement élastique. Les joints permettent aussi d'éviter les problèmes découlant des légères différences dimensionnelles entre les pièces. En plus du fait qu'ils permettent un bon alignement des pièces, ils facilitent aussi le remplacement des de celles-ci en cas de besoin. Il est recommandable la réalisation d'un petit teste de rejointoiment de pièces de réserve de manière à analyser le résultat d'application de la joint dans le matériau.

LA DÉCOUPE

Les produits de revêtements peuvent être coupés à la main. Pour ce qui est du porcellanato on recommande l'utilisation d'une scie électrique à carrelage.

THE PRODUCT

Before applying the product, confirm the reference, quality, size and tone. Complaints concerning products which have already been applied are not accepted. Only complaints for 1st choice products are accepted. It is advisable to apply tiles from different boxes alternately. For levels of toning V3 and V4, and due to differences between tiles, it is advisable to lay out the tiles, before gluing, in order to view pattern.

VARIATION IN TONE



V1 - UNIFORM – Product without tone changes. Differences between tiles are minimum.



V2 – SOFT – Differences between tiles are noticeable, within the same range of colour.



V3 – HIGH – Differences between tiles are very clear. Both colour and design can differ significantly..



V4 – RANDOM – Differences between tiles are very clear. Tiles can present completely different colours from one to the other..

PRE-CUT



Pre-cut products aim at simulating glass mosaic tiles in a simple manner. Therefore, a 1mm joint is recommended.

GLUEING

DOMINÓ products should be glued using traditional grout or special glues for such purposes. To obtain the desired final result, the application of the glue must be uniform and levelled. The glue can be checked with a sound test, i.e., by knocking on one of the pieces and if the sound is hollow, this indicates that the layering is uneven. In the cases of larger tiles, equal to or greater than 45 x 45, we recommend the use of glue on both the floor and on the tile to increase the adhesion of the material. When applying the material outdoors, special care should be taken to guarantee that there are no empty spaces under the tiles. We suggest alternately applying pieces from different boxes, especially on neutral floors to enhance the neutral characteristics of the material.

JOINTS

The existence of joints between the pieces is essential to obtain a good final result. We suggest applying a 3 mm joint (minimum), for normal material, and a 2 mm joint for rectified material, to reduce the risk of deformation caused by support, hence avoiding possible problems caused by dilatation or contraction due to changes in temperature. Joints should have good elasticity characteristics. Joints also help to prevent problems resulting from slight differences in size between pieces. In addition to providing good alignment for the pieces, joints also allow tiles to be changed, if necessary. We recommend testing the grout on spare pieces in order to observe the reaction of the product on the material.

CUTTING

Facing tiles can be cut manually with manual cutters. In the case of porcelain, the use of an electric disc cutter is recommended.

DAS PRODUKT

Es wird empfohlen, vor Verlegung des Produkts die Referenzangaben, die Qualität, das Maß und den Farbton zu kontrollieren. Reklamationen in Bezug auf ein bereits verlegtes Produkt sind nicht zulässig. Es werden nur Reklamationen in Bezug auf Produkte erster Wahl akzeptiert. Es wird empfohlen, abwechselnd Stücke aus unterschiedlichen Kartons zu verlegen. Bei den Farbtonabweichungsklassen V3 und V4 müssen die Stücke angesichts der starken Unterschiede vor dem Verkleben vollständig ausgelegt werden, um das ganze Muster sehen zu können.

FARBTONABWEICHUNGSKLASSEN



V1 - EINHEITLICH – Produkt ohne Farbtonabweichung. Die Unterschiede zwischen den Stücken sind minimal.



V2 – GERING – Die Unterschiede zwischen den Stücken sind sichtbar, doch weisen die Stücke ähnliche Farbschattierungen auf.



V3 – HOCH – Die Unterschiede zwischen den Stücken sind groß. Sie können sowohl in Bezug auf die Farbe wie auf das Muster stark variieren.



V4 – WILLKÜRLICH – Die Unterschiede zwischen den Stücken sind sehr groß. Die Stücke können untereinander vollständig verschiedene Farben aufweisen.

DER VORSCHNITT



Die Vorschchnittprodukte dienen der Simulation der Mosaikstückchen, jedoch auf eine vereinfachte Form. Dabei wird die Verlegung mit einer Stoßfuge von 1 mm empfohlen.

DAS AUFKLEBEN

Bei der Anwendung der Produkte von DOMINÓ sollten Sie Mörtelkleber oder spezifische Kleber verwenden. Der Kleber sollte je nach dem Typ des Produkts (Belag oder Porcellanato) und dem Ort der Anwendung (drinnen oder draußen, Boden oder Belag) ausgewählt werden, wobei Sie die Anleitung des Herstellers beachten sollten. Für ein gutes Endresultat ist es unentbehrlich, dass der Kleber einheitlich und eben aufgetragen wird. Um zu überprüfen, ob der Kleber sachgemäß aufgetragen wurde, kann ein Klangtest gemacht werden, wobei Sie leicht auf ein Bauteil klopfen. ertönt ein hohler Klang, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Bodenlegung nicht eben ist. Bei größeren Formaten, die 45 x 45 oder größer sind, empfehlen wir Ihnen, den Kleber sowohl auf dem Boden wie auf dem Mosaik aufzutragen, um die Haftfähigkeit des Materials zu erhöhen. Bei der Anwendung im Außenbereich sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden, sodass keine Hohlräume unter dem Mosaik verbleiben. Sie sollten abwechselnd Bauteile aus verschiedenen Kartons verwenden, vor allem bei Böden mit verschiedenen Farbnuancen. Dadurch werden die Farbnuancen des Materials betont.

DIE FUGEN

Das Bestehen von Fugen zwischen den einzelnen Bauteilen ist erforderlich, um ein gutes Endprodukt zu erreichen. Wir empfehlen Ihnen, eine Fuge von mindestens 3 mm für das normale Material und eine Fuge von 2mm für das geschliffene Material zu lassen, damit das Risiko einer Verformung der Unterlage gemindert wird und eventuelle Probleme der Ausdehnung und des Zusammenziehens durch Temperaturschwankungen verhindert werden können. Die Fugen sollten ein gutes elastisches Verhalten aufweisen. Die Fugen ermöglichen es außerdem, Probleme infolge der geringfügigen Größenunterschiede der Bauteile zu vermeiden. Abgesehen davon, dass die Fugen eine gerade Auslegung der Bauteile ermöglichen, erleichtern sie auch, falls nötig, die Ersetzung von Bauteilen. Es empfiehlt sich, einen Test mit dem Fugenmörtel auf den Ersatzteilen durchzuführen, um das Resultat der Auftragung des Fugenmörtels auf dem Material zu überprüfen.

DER SCHNITT

Die Bodenbelagprodukte können mit einem Brennschneider geschnitten werden. Bei Porcellanato empfehlen wir, dass Sie einen elektrischen Fliesenschneider mit Schneidrad benutzen.

EMBALAGEM
 ENVASES // EMBALLAGE // PACKAGING // VERPACKUNGEN



SÉRIE	REF.	ESC. CHOICE	CAL.	TON. SHADE	ESP. THICK.	CONTROLO CONTROL
NEWSTREET NIGHT	NW95	1	01	50A	9,5	20, 10, 13
Information sur le niveau d'émission de substances dangereuses: voir l'étiquette de l'emballage. Pour plus de détails, voir le site web de la Société Ponto Verde S.A. ou le site web de la Société Ponto Verde S.A. ou le site web de la Société Ponto Verde S.A.						EN 14411:2012 - ANNEX G - GL MAX. DRY WEIGHT - 22kg

SÉRIE – Nome da Série
 REF. – Referência do produto (código comercial)
 ESCOLHA – Tipo de escolha
 CAL. – Calibre do produto (não aplicável em produto retificado e em Revestimento)
 TON. – Tonalidade do produto
 ESPESSURA – Espessura do produto (quando aplicável)
 CONTROLO – Código interno de controlo

SÉRIE – Nombre de serie
 REF. – Referencia de producto (código mercantil)
 ESCOLHA – Género de elección
 CAL. – Dimensión del producto (no disponible en productos rectificados y en revestimientos)
 TON. – Tono del producto
 ESPESSURA – Grosor del producto
 CONTROLO – Código interno de control

SÉRIE – Nom de série
 REF. – Référence du produit (code de commerce)
 Choix – Type de choix.
 CAL. – Calibre du produit (non applicable en produit rectifié et en Revêtement)
 TON. – Tonalité du produit
 ÉPAISSEUR – Épaisseur du produit (quand applicable)
 CONTROLE – Code interne de contrôle

SERIES –Series Name
 REF. – Product reference (commercial code)
 CHOICE – Type of choice
 CAL. – Product size (not applicable for rectified and facing tiles)
 TON. –Product tone
 THICKNESS – Product thickness (when applicable)
 CONTROL – Internal control code

SÉRIE – Serienname
 REF. – Referenz des Produktes (kommerzieller Code)
 ESCOLHA – Wahlart
 CAL. – Größe des Produkts (nicht anwendbar bei geschliffenen Produkten und Belägen)
 TON. – Farbnuance des Produkts
 ESPESSURA –Dicke des Produkts (wenn anwendbar)
 CONTROLO – Interner Kontrollcode

RESÍDUOS DE EMBALAGEM
 RESIDUOS DE ENVASES // DÉCHETS D'EMBALLAGE // PACKAGING WASTE // VERPACKUNGSMÜLL

Relativamente aos resíduos das embalagens, de cartão, de plástico e de madeira, estas devem ser colocadas em locais próprios para a sua recolha, nomeadamente em Ecopontos ou em sistemas adequados a disponibilizar pelas entidades gestoras de resíduos, como a Sociedade Ponto Verde S.A., para a sua posterior valorização, através da reciclagem.

Los residuos provenientes de embalajes, de cartón, de plásticos y de madera deben ser colocados en sitios adecuados, como en contenedores selectivos de recogida de residuos u otros sistemas adecuados que las entidades gestoras de residuos, como por ejemplo la Ecoembalajes España SA, puedan ofrecer, para que sean debidamente valorados, a través del reciclaje.





Relativement aux résidus des emballages, en carton, en plastique et en bois, ils doivent être placés en des endroits appropriés à leur ramassage, notamment dans des containers spécifiques ou dans des systèmes adéquats mis à cet effet à la disposition des chefs de chantier par les entités ou entreprise qui gèrent de déchets, comme, par exemple, la Sociedade Ponto Verde, S.A. afin d'en tirer partie à travers du recyclage.

Waste from card, plastic and wood packaging should be placed in the appropriate areas, namely at Ecopoints or equivalent systems made available by waste management entities, to be collected by companies such as Sociedade Ponto Verde S.A., for recovery and recycling purposes.





Verpackungs-, Karton-, Plastik- und Holzmüll ist an speziellen Orten zu entsorgen, wie an Ökopunkten oder bei angemessene Anlagen, die von den verantwortlichen Abfallbeseitigungsstellen wie dem Grünen Punkt zum Recycling bereitgestellt werden.





14,5 x 88,2




7,2 x 14,5




30 x 60







33 x 33 6,2%
33 x 50 37,3%
50 x 50 56,5%




33 x 33 15,8%
33 x 50 47,9%
50 x 50 36,3%




16,5 x 16,5 4%
16,5 x 33 32%
33 x 33 64%




16,5 x 16,5 11,11%
16,5 x 33 44,44%
33 x 33 44,45%




16,5 x 16,5 20%
33 x 33 80%




16,5 x 16,5 14,29%
16,5 x 33 28,57%
33 x 33 57,14%




16,5 x 33 100%




16,5 x 33 100%




16,5 x 33 100%




16,5 x 16,5 25%
16,5 x 33 50%
33 x 33 25%




16,5 x 16,5 11,12%
16,5 x 33 88,88%




16,5 x 16,5 12,5%
16,5 x 33 37,5%
33 x 33 50%



16,5 x 33 42,9%
33 x 33 57,1%



16,5 x 33 50%
33 x 33 50%



16,5 x 33 33,3%
33 x 33 66,7%

DOMINO

DECLARATION OF PERFORMANCE
Nº-001PEB1A013

1. Identification of product type The present certificate is issued with water absorption $Q_{10} \leq 1.5\%$.

2. Intended use For internal and external walls and floorings. For other use please request more information to the manufacturer.

3. Name and contact address of the manufacturer:
DOMINO - INDUSTRIAS CERAMICAS S.A.
ZONA INDUSTRIAL DE CONDEIXA
PT-3150-154 CONDEIXA A NOVA - PORTUGAL

4. System of assessment and verification of conformity of performance (system 4).

5. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire	Class A1-s1, d0	
Resistance to mechanical impact	MPS1	
Resistance to abrasion	110000	
Flexural strength	Class B1	EN 12697-1:2012
Resistance to frost	Class F5	
Resistance to salt crystallization	Class S1	
Resistance to acid rain	Class A	
Resistance to water staining	Class 1	
Resistance to water absorption	Class 1	

The performance of the product identified in Point 1 is in conformity with the declared performance in Point 5. This declaration of performance is based under the sole responsibility of the manufacturer identified in Point 3.

Condeixa a Nova, July 1, 2013

João Cardoso
Director General

DOMINO

DECLARATION OF PERFORMANCE
Nº-001PGB2A013

1. Identification of product type The present certificate is issued with water absorption $Q_{10} \leq 1.5\%$.

2. Intended use For internal and external walls and floorings. For other use please request more information to the manufacturer.

3. Name and contact address of the manufacturer:
DOMINO - INDUSTRIAS CERAMICAS S.A.
ZONA INDUSTRIAL DE CONDEIXA
PT-3150-154 CONDEIXA A NOVA - PORTUGAL

4. System of assessment and verification of conformity of performance (system 4).

5. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire	Class A1-s1, d0	
Resistance to mechanical impact	MPS1	
Resistance to abrasion	110000	
Flexural strength	Class B1	EN 12697-1:2012
Resistance to frost	Class F5	
Resistance to salt crystallization	Class S1	
Resistance to acid rain	Class A	
Resistance to water staining	Class 1	
Resistance to water absorption	Class 1	

The performance of the product identified in Point 1 is in conformity with the declared performance in Point 5. This declaration of performance is based under the sole responsibility of the manufacturer identified in Point 3.

Condeixa a Nova, July 1, 2013

João Cardoso
Director General

DOMINO

DECLARATION OF PERFORMANCE
Nº-001RMB3013

1. Identification of product type The present certificate is issued with water absorption $Q_{10} \leq 1.5\%$.

2. Intended use For internal walls. For other use please request more information to the manufacturer.

3. Name and contact address of the manufacturer:
DOMINO - INDUSTRIAS CERAMICAS S.A.
ZONA INDUSTRIAL DE CONDEIXA
PT-3150-154 CONDEIXA A NOVA - PORTUGAL

4. System of assessment and verification of conformity of performance (system 4).

5. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire	Class A1-s1, d0	
Resistance to mechanical impact	MPS1	
Resistance to abrasion	110000	EN 12697-1:2012
Flexural strength	Class B1	
Resistance to frost	Class F5	
Resistance to salt crystallization	Class S1	
Resistance to acid rain	Class A	
Resistance to water staining	Class 1	
Resistance to water absorption	Class 1	

The performance of the product identified in Point 1 is in conformity with the declared performance in Point 5. This declaration of performance is based under the sole responsibility of the manufacturer identified in Point 3.

Condeixa a Nova, July 1, 2013

João Cardoso
Director General

Certificate

Standard **ISO 9001:2008**

Certificate Register Nº: 1-01-08888

TÜV Rheinland certifies:

Certificate Holder: **DOMINO - Industrias Ceramicas, S.A.**
Quilágio 1, Pórtico - Zona Industrial de Condeixa a Nova
P-3150-154 Condeixa a Nova - Coimbra
Quilágio 2, Zona Industrial de Condeixa a Nova
P-3150-154 Condeixa a Nova - Coimbra
Quilágio de Sotilidade - Zona Industrial de Condeixa a Nova
P-3150-154 Condeixa a Nova - Coimbra

Scope: Design, manufacturing and commercialization of ceramic floor and wall tiles, verified ceramic products and complementary decoration pieces.

An audit was performed, report nº 21-08888 in 2013-06-14. Proof has been furnished that the objectives requirements are fulfilled.

Validity: This certificate is valid from 2013-07-15 until 2014-09-08.

2013-07-15

IRAC

The validity of this certificate can be confirmed by consulting the site www.tuv.com

TÜVRheinland
Presidency Rights

Certificate

Standard **ISO 14001:2004**

Certificate Register Nº: 1-02-08110

TÜV Rheinland certifies:

Certificate Holder: **DOMINO - Industrias Ceramicas, S.A.**
Quilágio 1, Pórtico - Zona Industrial de Condeixa a Nova
P-3150-154 Condeixa a Nova - Coimbra
Quilágio 2, Zona Industrial de Condeixa a Nova
P-3150-154 Condeixa a Nova - Coimbra
Quilágio de Sotilidade - Zona Industrial de Condeixa a Nova
P-3150-154 Condeixa a Nova - Coimbra

Scope: Design, manufacturing and commercialization of ceramic floor and wall tiles, verified ceramic products and complementary decoration pieces.

An audit was performed, report nº 1-02-08110 in 2013-03-14. Proof has been furnished that the standards requirements are fulfilled.

Validity: This certificate is valid from 2013-07-25 until 2014-07-25.

2013-07-25

IRAC

The validity of this certificate can be confirmed by consulting the site www.tuv.com

TÜVRheinland
Presidency Rights

Certificate

Standard **OHSAS 18001:2007**

Certificate Register Nº: 2-03-08882

TÜV Rheinland certifies:

Certificate Holder: **DOMINO - Industrias Ceramicas, S.A.**
Quilágio 1, Pórtico - Zona Industrial de Condeixa a Nova
P-3150-154 Condeixa a Nova - Coimbra
Quilágio 2, Zona Industrial de Condeixa a Nova
P-3150-154 Condeixa a Nova - Coimbra
Quilágio de Sotilidade - Zona Industrial de Condeixa a Nova
P-3150-154 Condeixa a Nova - Coimbra

Scope: Design, manufacturing and commercialization of ceramic floor and wall tiles, verified ceramic products and complementary decoration pieces.

An audit was performed, report nº 2-03-08882 in 2013-03-14. Proof has been furnished that the standards requirements are fulfilled.

Validity: This certificate is valid from 2013-07-25 until 2014-07-25.

2013-07-25

IRAC

The validity of this certificate can be confirmed by consulting the site www.tuv.com

TÜVRheinland
Presidency Rights

DOMINO

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE REGISTO REACH

Informamos que, de acordo com o Regulamento 1907/2006/CE, o DOMINO - Industrias Ceramicas S.A. está isento de registo relativamente a todos os seus produtos (químicos e materiais cerâmicos).

Foi elaborado o Regulamento Reach, o qual em termos práticos significa que requeremos aos nossos fornecedores a garantia de que os produtos que fornecem não contêm substâncias perigosas quando aplicável.

Condeixa a Nova, 16 de Novembro de 2008

João Cardoso
Director General

DOMINO

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
ISO 16000-2:2007 (AF 2011-07-20) et AF 2008-2011-07

SPÉCIMEN DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

Émissions de polluants volatils

DOMINO S.A. déclare que tous leurs produits appartenant à la classe A+,

Condeixa a Nova, 2 de Janvier de 2012

João Cardoso
Director General

CSTB

NF EUPC

CERTIFICAT

CARTEAU CÉRAMEX POUR REVÊTEMENTS DE SOL

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques définies dans le référentiel de certification NF EUPC après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente attestation délivrée par le CSTB, AFNOR Certification et le CSTB accordant respectivement à :

LA SOCIÉTÉ : DOMINO - INDUSTRIAS CERAMICAS SA
Zona Industrial de Condeixa
PT - 3150-154 CONDEIXA A NOVA
Matéria :
ZSB

le droit d'utiliser de la marque NF pour l'application "Céramex céramiques pour revêtements de sol" et de la marque EUPC, pour les produits revêtus de carreaux, pour toute la durée de validité et sous les conditions prévues par les règles générales de la marque NF, les règles d'utilisation de la marque EUPC et la réglementation en vigueur.

Admission du 12 mai 2008
Décision de reconduction n° 208-5.6/13 du 22 août 2013
Le présent certificat est valide et en vigueur à la date du 12 mai 2013.

Sur validité, suspension ou modification de certification, un avis est publié sur le site www.cstb.fr.

NF EUPC (EUPC) - Caractéristiques de certification : Certification, Certification, Certification et Certification.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Le présent certificat est valide et en vigueur à la date du 12 mai 2013.

Caractéristiques certifiées :
- Classement énergétique
- Classement d'émission de CO2
- Classement d'émission de CO2

Le présent certificat est valide et en vigueur à la date du 12 mai 2013.

Centre d'expertise et d'expertise
Centre d'expertise et d'expertise
Centre d'expertise et d'expertise
Centre d'expertise et d'expertise

adlon	223
alba	250
altamira	226
alter ego	202
alvito	120
amazónia	164
andes	223
benicassim	116
bermuda	251
botticino	222
buxy	24
cádiz	117
canyon	80
castilha	108
concrete	186
confort	126
cosmic	32
cristal	114
diamond	134
elvas	122
emotions	172
exotic	16
fashion	190
filadelfia	246
fragas	85
garland	74
hard rock (pav.)	62
hard rock (rev.)	228
highlands	96
ilustre	234
imperial	218
jamaica	72
java	90
jerez	111
koros	198
linea (pav.)	143, 157, 171, 185, 196, 239
linea (rev.)	150
messines	102
minimal	256
minnesota	70
miramar	108
mosaic	194
mountain slate	86
multicolor slate	80
natura	252
newstreet	4
olimpo	218
organic	180
pacific	66
pedras salgadas	106
pisanino	240
quartz	214
richmond	106
rossio	110
salerno	258
san marco	100
santa fé	104
sicília	256
space	149, 179, 189, 193, 196
status	242
sweet	158
tailor	144
terra	118
titan	48
traffic	38
travertino	224
tropicália	168
urban	54



A DOMINÓ reserva o direito de anular ou modificar o desenho de qualquer um dos modelos que se apresentam neste catálogo. Este catálogo substitui e anula as edições anteriores (data na contra-capá).

DOMINÓ reserves the right to cancel or change the design in any or all of the models here enclosed. This catalogue substitutes and cancels all previous catalogues (date on back cover).



Zona Industrial de Condeixa
3150-194 Condeixa-a-Nova, Portugal
Coord. GPS: 40° 7' 39.453" N, 8° 31' 29.5716" W
Tel.: [+351] 239 949 800
Fax: [+351] 239 949 809 / 239 942 259
E-mail: domino@domino.pt

Crta Onda-Villareal
Camino Palmeral
12200 - Onda [Castellón]
Tel.: + 34 964 626 529
Fax: + 34 964 626 663
E-mail: domino.castellon@domino.pt

1140 Hightower Trail - Suite 120
Atlanta GA 30350 USA
Tel.: 404 - 4 217 010
Fax: 866 - 2 917 603
E-mail: domino.usa@domino.pt

www.domino.pt

