



BEIGE - T24
Polished 60x60



DOVE - T25
Polished 60x60



BLACK - T29
Polished 60x60




SILVER - T26
Anti Slip 60x60




CARBON - T28
Natural Rectified 60x60



GREY - T27
Natural Rectified 30x60



BLACK - T29					
10x60	4"x24"	10,5 mm	NR	MM-3710	R10
10x60	4"x24"	10,5 mm	AS	MM-3710	R11
15x60	6"x24"	10,5 mm	NR	MM-3710	R10
15x60	6"x24"	10,5 mm	AS	MM-3710	R11
30x60	12"x24"	10,5 mm	NR	MM-3570	R10
30x60	12"x24"	10,5 mm	AS	MM-3570	R11
30x60	12"x24"	10 mm	P	MM-3720	
60x60	24"x24"	10,5 mm	NR	MM-3570	R10
60x60	24"x24"	10,5 mm	AS	MM-3570	R11
60x60	24"x24"	10 mm	P	MM-3720	




CARBON - T28					
10x60	4"x24"	10,5 mm	NR	MM-3710	R10
10x60	4"x24"	10,5 mm	AS	MM-3710	R11
15x60	6"x24"	10,5 mm	NR	MM-3710	R10
15x60	6"x24"	10,5 mm	AS	MM-3710	R11
30x60	12"x24"	10,5 mm	NR	MM-3570	R10
30x60	12"x24"	10,5 mm	AS	MM-3570	R11
30x60	12"x24"	10 mm	P	MM-3720	
60x60	24"x24"	10,5 mm	NR	MM-3570	R10
60x60	24"x24"	10,5 mm	AS	MM-3570	R11
60x60	24"x24"	10 mm	P	MM-3720	




GREY - T27					
10x60	4"x24"	10,5 mm	NR	MM-3710	R10
15x60	6"x24"	10,5 mm	NR	MM-3710	R10
30x60	12"x24"	10,5 mm	NR	MM-3570	R10
30x60	12"x24"	10 mm	P	MM-3720	
60x60	24"x24"	10,5 mm	NR	MM-3570	R10
60x60	24"x24"	10 mm	P	MM-3720	



SILVER - T26					
10x60	4"x24"	10,5 mm	NR	MM-3710	R10
10x60	4"x24"	10,5 mm	AS	MM-3710	R11
15x60	6"x24"	10,5 mm	NR	MM-3710	R10
15x60	6"x24"	10,5 mm	AS	MM-3710	R11
30x60	12"x24"	10,5 mm	NR	MM-3570	R10
30x60	12"x24"	10,5 mm	AS	MM-3570	R11
30x60	12"x24"	10 mm	P	MM-3720	
60x60	24"x24"	10,5 mm	NR	MM-3570	R10
60x60	24"x24"	10,5 mm	AS	MM-3570	R11
60x60	24"x24"	10 mm	P	MM-3720	



DOVE - T25					
10x60	4"x24"	10,5 mm	NR	MM-3710	R10
15x60	6"x24"	10,5 mm	NR	MM-3710	R10
30x60	12"x24"	10,5 mm	NR	MM-3570	R10
30x60	12"x24"	10 mm	P	MM-3720	
60x60	24"x24"	10,5 mm	NR	MM-3570	R10
60x60	24"x24"	10 mm	P	MM-3720	



BEIGE - T24					
10x60	4"x24"	10,5 mm	NR	MM-3710	R10
10x60	4"x24"	10,5 mm	AS	MM-3710	R11
15x60	6"x24"	10,5 mm	NR	MM-3710	R10
15x60	6"x24"	10,5 mm	AS	MM-3710	R11
30x60	12"x24"	10,5 mm	NR	MM-3570	R10
30x60	12"x24"	10,5 mm	AS	MM-3570	R11
30x60	12"x24"	10 mm	P	MM-3720	
60x60	24"x24"	10,5 mm	NR	MM-3570	R10
60x60	24"x24"	10,5 mm	AS	MM-3570	R11
60x60	24"x24"	10 mm	P	MM-3720	



CREAM - T23					
10x60	4"x24"	10,5 mm	NR	MM-3710	R10
10x60	4"x24"	10,5 mm	AS	MM-3710	R11
15x60	6"x24"	10,5 mm	NR	MM-3710	R10
15x60	6"x24"	10,5 mm	AS	MM-3710	R11
30x60	12"x24"	10,5 mm	NR	MM-3570	R10
30x60	12"x24"	10,5 mm	AS	MM-3570	R11
30x60	12"x24"	10 mm	P	MM-3720	
60x60	24"x24"	10,5 mm	NR	MM-3570	R10
60x60	24"x24"	10,5 mm	AS	MM-3570	R11
60x60	24"x24"	10 mm	P	MM-3720	




WHITE - T22					
10x60	4"x24"	10,5 mm	NR	MM-3710	R10
15x60	6"x24"	10,5 mm	NR	MM-3710	R10
30x60	12"x24"	10,5 mm	NR	MM-3570	R10
30x60	12"x24"	10 mm	P	MM-3720	
60x60	24"x24"	10,5 mm	NR	MM-3570	R10
60x60	24"x24"	10 mm	P	MM-3720	




SNOW - T21					
10x60	4"x24"	10,5 mm	NR	MM-3790	R10
10x60	4"x24"	10,5 mm	AS	MM-3790	R11
15x60	6"x24"	10,5 mm	NR	MM-3790	R10
15x60	6"x24"	10,5 mm	AS	MM-3790	R11
30x60	12"x24"	10,5 mm	NR	MM-3700	R10
30x60	12"x24"	10,5 mm	AS	MM-3700	R11
30x60	12"x24"	10 mm	P	MM-3810	
60x60	24"x24"	10,5 mm	NR	MM-3700	R10
60x60	24"x24"	10,5 mm	AS	MM-3700	R11
60x60	24"x24"	10 mm	P	MM-3810	


Decors
Décorations
Dekorationen
Decorações




Mosaico 3,5x3,5 Snow **P*** MM-3900
30x30 12"x12"




Mosaico 3,5x3,5 Snow **NR*** MM-3897
30x30 12"x12"




Mosaico 3,5x10 Snow **P*** P-6300
30x30 12"x12"




Mosaico 3,5x10 Snow **NR*** P-6270
30x30 12"x12"




Mosaico 3,5x3,5 Snow **AS**** MM-3897
30x30 12"x12"



Mosaico 3,5x10 Snow **AS**** P-6270
30x30 12"x12"



Brick Snow 30x60 12"x24" **NR / AS**** P-6430



Geometric Snow 60x60 24"x24" **NR / AS**** P-6790

All decors are net mounted and may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Toutes les décorations sont sur trame et peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Alle Dekorationen liegen auf einem Netz auf und können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.
Todas as decorações são sobre rede e podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

*Available in all colour tones
*Disponible dans tous les couleurs
*Erhältlich in allen Farben
*Disponível em todas as cores

**Available in colours Cream, Beige, Silver, Carbon and Black.
**Disponible dans les couleurs Cream, Beige, Silver, Carbon et Black.
**Erhältlich in den Farben Cream, Beige, Silver, Carbon und Black.
**Disponíveis nas cores Cream, Beige, Silver, Carbon e Black.

MARGRES
CERAMIC STYLE

FULL BODY
PORCELAIN

Special Pieces
Pièces Spéciales
Spezialteile
Peças Especiais



Skirting **NR / P**
Plinthe **NR / P**
Sockel **NR / P**
Rodapé Boleado **NR / P**
8x60 3,2"x24"
P-6130 / P-6200



Step Tread Fluted **NR / AS / P**
Nez de Marche **NR / AS / P**
Durchschneiden Treppenstufe **NR / AS / P**
Degrau Sulcado **NR / AS / P**
30x60 12"x24"
P-6300 / P-6300 / P-6370



Step Tread Fluted **NR / AS / P**
Nez de Marche **NR / AS / P**
Durchschneiden Treppenstufe **NR / AS / P**
Degrau Sulcado **NR / AS / P**
60x60 24"x24"
P-6510




Skirting sit-in / Rodapé Curvo
NR
15x30 6"x12"
P-6230




External Corner
Canto Externo
3x15 1,2"x6"
P-6200

Internal Corner
Canto Interno
3x15 1,2"x6"
P-6200



Available in all colour tones
Disponible dans tous les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores



Step Extra Thick **NR / P**
Nez de Marche Forte Épaisseur **NR / P**
Massive Stufenplatte **NR / P**
Degrau Espessurado **NR / P**
30x60 12"x24"
P-6560



Step Extra Thick Corner* **NR / P**
Nez de Marche Forte Épaisseur Coin* **NR / P**
Ecke Massive Stufenplatte* **NR / P**
Degrau Espessurado Canto* **NR / P**
30x60 12"x24"
P-6630



Step Extra Thick Inox **NR / P**
Nez de Marche Forte Épaisseur Inox **NR / P**
Massive Stufenplatte Inox **NR / P**
Degrau Espessurado Inox **NR / P**
30x60 12"x24"
P-6580



Step Extra Thick Corner Inox* **NR / P**
Nez de Marche Forte Épaisseur Coin Inox* **NR / P**
Ecke Massive Stufenplatte Inox* **NR / P**
Degrau Espessurado Canto Inox* **NR / P**
30x60 12"x24"
P-6650

*Available in right and left corner
*Disponible dans les coin droit et gauche
*Erhältlich in der rechten Ecke und links
*Disponível no canto direito e esquerdo

MARGRES
CERAMIC STYLE

FULL BODY
PORCELAIN

Package
Emballage
Verpackung
Embalagem

size format formate formato	box / boîte / karton / caixa			pallet / palette / palett / paleta		
	sqm m2	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m2	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)
10x60 natural rectified / anti slip	0,71	12	16,3	42,60	60	1008
15x60 natural rectified / anti slip	0,98	11	22,5	39,20	40	930
30x60 natural rectified / anti slip	0,90	5	22,0	43,20	48	1086
30x60 polished	0,90	5	22,0	43,20	48	1086
60x60 natural rectified / anti slip	1,08	3	24,8	43,20	40	1022
60x60 polished	1,08	3	24,8	43,20	40	1022
mosaic 3,5x3,5 natural rectified / anti slip / polished	1,08	12	23,1	-	-	-
mosaic 3,5x10 natural rectified / anti slip / polished	-	12	23,1	-	-	-
brick 30x60 natural rectified & antis slip	-	1	4,1	-	-	-
geometric 60x60 natural rectified & antis slip	-	1	9,5	-	-	-
step tread fluted 30x60 natural rectified / anti slip	-	5	22,0	-	-	-
step tread fluted 30x60 polished	-	5	19,5	-	-	-
step tread fluted 60x60 natural rectified / anti slip	-	3	26,5	-	-	-
step tread fluted 60x60 polished	-	3	23,5	-	-	-
step extra thick natural rectified / polished	-	2	10,0	-	-	-
step extra thick corner natural rectified / polished	-	1	5,0	-	-	-
step extra thick inox natural rectified / polished	-	2	10,0	-	-	-
step extra thick inox corner natural rectified / polished	-	1	5,0	-	-	-
skirting 8x60 natural rectified	-	12	14,0	-	-	-
skirting 8x60 polished	-	12	12,5	-	-	-

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.

Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.

Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen, weshalb Sie bei Margres bestätigt werden sollten.

Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/palette podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.



série commerciale Time 2.0 (famille non emailé)			
dimensions (mm)		référence	classement
dim. planes	ep.		
148,5x599,8	10,5	56T21AS	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T21NR	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T22NR	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T23AS	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T23NR	U3 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T24AS	U3 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T24NR	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T25NR	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T26AS	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T26NR	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T27NR	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T28AS	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T28NR	U3 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T29AS	U4 P3 E3 C2
148,5x599,8	10,5	56T29NR	U4 P3 E3 C2
298,8x599,8	10,5	36T21AS	U4 P4 E3 C2
298,8x599,8	10,5	36T21NR	U3 P4 E3 C2
298,8x599,8	10,5	36T22NR	U3 P4 E3 C2
298,8x599,8	10,5	36T23AS	U4 P4 E3 C2
298,8x599,8	10,5	36T23NR	U4 P4 E3 C2
298,8x599,8	10,5	36T24AS	U4 P4 E3 C2
298,8x599,8	10,5	36T24NR	U4 P4 E3 C2

série commerciale Time 2.0 (famille non emailé)			
dimensions (mm)		référence	classement
dim. planes	ep.		
298,8x599,8	10,5	36T25NR	U4 P4 E3 C2
298,8x599,8	10,5	36T26AS	U4 P4 E3 C2
298,8x599,8	10,5	36T26NR	U4 P4 E3 C2
298,8x599,8	10,5	36T27NR	U4 P4 E3 C2
298,8x599,8	10,5	36T28AS	U3 P4 E3 C2
298,8x599,8	10,5	36T28NR	U3 P4 E3 C2
298,8x599,8	10,5	36T29AS	U4 P4 E3 C2
298,8x599,8	10,5	36T29NR	U4 P4 E3 C2
148,5x599,8	10,5	66T21AS	U4 P4+ E3 C2
148,5x599,8	10,5	66T21NR	U4 P4+ E3 C2
148,5x599,8	10,5	66T22NR	U4 P4+ E3 C2
148,5x599,8	10,5	66T23AS	U4 P4+ E3 C2
148,5x599,8	10,5	66T23NR	U3 P4+ E3 C2
148,5x599,8	10,5	66T24AS	U4 P4+ E3 C2
148,5x599,8	10,5	66T24NR	U4 P4+ E3 C2
298,8x599,8	10,5	66T25NR	U4 P4+ E3 C2
298,8x599,8	10,5	66T26AS	U3 P4+ E3 C2
298,8x599,8	10,5	66T26NR	U3 P4+ E3 C2
298,8x599,8	10,5	66T27NR	U4 P4+ E3 C2
298,8x599,8	10,5	66T28AS	U4 P4+ E3 C2
298,8x599,8	10,5	66T28NR	U4 P4+ E3 C2
298,8x599,8	10,5	66T29AS	U4 P4+ E3 C2
298,8x599,8	10,5	66T29NR	U4 P4+ E3 C2

Technical Data
Données Techniques
Technischen Eigenschaften
Características Técnicas

Technical Data Données Techniques Technischen Eigenschaften Características Técnicas		Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	Time 2.0
	Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	(max.) ±5% (max.) (max.) (máx.)	±2% Natural Rectified NR 10,5mm Anti Slip AS 10,5mm Polished P 10,0mm
	Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistência à flexão	ISO 10545 - 4	(min.) 35N/mm ² (min.) (min.) (mín.)	50N/mm ²
	Linear thermal expansion coeficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer thermischer Ausdehnungskoeffient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	6,5°10 ⁻⁶ /°C (max.) (máx.)
	Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3659 Attachment 8 Annexe 8 Anlage 8 Anexo 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante UGL	3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração
	Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
	Water absorption Absortion d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	(max.) ±0,5% (max.) (max.) (máx.)	± 0,03%
	Deep abrasion resistance Résistance a l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	(max.) 175mm ³ (max.) (máx.)	123 mm ³
	Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante UGL	4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
	Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Oui Ja Sim
	Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130	R9 - R 13	Anti Slip R11 Natural Rectified R10
		DIN51097	A - C	Anti Slip A Natural Rectified A
	Shade variation Denuançage Farbspiel Destonalização	ANSI 137.1	V0 None / Nul / Gleich Null / Nulo V1 Minor / Léger / Leich / Ligeiro V2 Low / Faible / Gering / Baixo V3 Medium / Moyen/ Mittelmäßig / Médio V4 Major / Élevé / Stark / Alto	Uniform appearance Aspect uniforme Gleichmäßiges Aussehen Aspecto uniforme V1

SHARE



3 Finishings	3 Finitions	3 Fertigungs	3 Acabamentos
NR Nat. Rectified	Nat. Rectifié	Nat. Rektifiziert	Nat. Rectificado
TX Texture	Texture	Texture	Texture
TXAS Texture Anti Slip	Texture Antidérapant	Texture Rutschfestig	Texture Antiderrapante

5 Sizes . 5 Formats . 5 Formaten . 5 Formatos
10x60 . 15x60 . 30x60 . 60x60 . 90x90



Floor and Wall Tiles
Sols et Murs
Boden und Wand
Pavimento e Revestimento



Modular (joint 2mm)
Modulaire (joint 2mm)
Modular (2mm Fuge)
Modular (junta 2mm)



Always same caliber
Unicalibre
Einziges Kaliber
Calibre único



DIN51130
Slipping resistance
Résistance au glissement
Rutschfestigkeit
Resistência ao escorregamento



V2
Shade Variation
Denuançage
Farbspiel
Destonalização

MARGRES

CERAMIC TILES



SHARE NOIX - SH6
Natural Rectified 90x90



SHARE CARBONATE - SH4
Texture 30x60 - Natural Rectified 60x60



SHARE BLANC - SH1
Natural Rectified 60x60



SHARE CARBONATE - SH4
Natural Rectified 90x90




SHARE GRIS DE LIN - SH3
Natural Rectified 60x60



SHARE FUSAIN - SH5
Natural Rectified 90x90



SHARE PETROLE - SH7
Natural Rectified 90x90



NATURAL (N) / NATURAL RECTIFIED (NR)
TEXTURE ANTI SLIP (TX AS)
TEXTURE (TX)

SHARE BLANC - SH1

10x60	4" x24"	9,5 mm	NR	MM-3710
15x60	6" x24"	9,5 mm	NR	MM-3710
30x60	12" x24"	9,5 mm	N	MM-3470
30x60	12" x24"	9,5 mm	NR	MM-3560
30x60	12" x24"	9,5 mm	TX	MM-3560
30x60	12" x24"	9,5 mm	TX AS	MM-3590 R11
60x60	24" x24"	9,5 mm	NR	MM-3560
60x60	24" x24"	9,5 mm	TX	MM-3560
60x60	24" x24"	9,5 mm	TX AS	MM-3590 R11
90x90	36" x36"	11 mm	NR	MM-3840

SHARE AMANDE - SH2

10x60	4" x24"	9,5 mm	NR	MM-3710
10x60	4" x24"	9,5 mm	TX	MM-3710
15x60	6" x24"	9,5 mm	NR	MM-3710
15x60	6" x24"	9,5 mm	TX	MM-3710
30x60	12" x24"	9,5 mm	N	MM-3470
30x60	12" x24"	9,5 mm	NR	MM-3560
30x60	12" x24"	9,5 mm	TX	MM-3560
30x60	12" x24"	9,5 mm	TX AS	MM-3590 R11
60x60	24" x24"	9,5 mm	NR	MM-3560
60x60	24" x24"	9,5 mm	TX	MM-3560
60x60	24" x24"	9,5 mm	TX AS	MM-3590 R11
90x90	36" x36"	11 mm	NR	MM-3840

SHARE GRIS DE LIN - SH3


10x60	4" x24"	9,5 mm	NR	MM-3710
15x60	6" x24"	9,5 mm	NR	MM-3710
30x60	12" x24"	9,5 mm	N	MM-3470
30x60	12" x24"	9,5 mm	NR	MM-3560
30x60	12" x24"	9,5 mm	TX	MM-3560
30x60	12" x24"	9,5 mm	TX AS	MM-3590 R11
60x60	24" x24"	9,5 mm	NR	MM-3560
60x60	24" x24"	9,5 mm	TX	MM-3560
60x60	24" x24"	9,5 mm	TX AS	MM-3590 R11
90x90	36" x36"	11 mm	NR	MM-3840

SHARE CARBONATE - SH4

10x60	4" x24"	9,5 mm	NR	MM-3710
10x60	4" x24"	9,5 mm	TX	MM-3710
15x60	6" x24"	9,5 mm	NR	MM-3710
15x60	6" x24"	9,5 mm	TX	MM-3710
30x60	12" x24"	9,5 mm	N	MM-3470
30x60	12" x24"	9,5 mm	NR	MM-3560
30x60	12" x24"	9,5 mm	TX	MM-3560
30x60	12" x24"	9,5 mm	TX AS	MM-3590 R11
60x60	24" x24"	9,5 mm	NR	MM-3560
60x60	24" x24"	9,5 mm	TX	MM-3560
60x60	24" x24"	9,5 mm	TX AS	MM-3590 R11
90x90	36" x36"	11 mm	NR	MM-3840

SHARE FUSAIN - SH5

10x60	4" x24"	9,5 mm	NR	MM-3710
10x60	4" x24"	9,5 mm	TX	MM-3710
15x60	6" x24"	9,5 mm	NR	MM-3710
15x60	6" x24"	9,5 mm	TX	MM-3710
30x60	12" x24"	9,5 mm	N	MM-3470
30x60	12" x24"	9,5 mm	NR	MM-3560
30x60	12" x24"	9,5 mm	TX	MM-3560
30x60	12" x24"	9,5 mm	TX AS	MM-3590 R11
60x60	24" x24"	9,5 mm	NR	MM-3560
60x60	24" x24"	9,5 mm	TX	MM-3560
60x60	24" x24"	9,5 mm	TX AS	MM-3590 R11
90x90	36" x36"	11 mm	NR	MM-3840



SHARE NOIX - SH6

10x60	4" x24"	9,5 mm	NR	MM-3710
15x60	6" x24"	9,5 mm	NR	MM-3710
30x60	12" x24"	9,5 mm	N	MM-3470
30x60	12" x24"	9,5 mm	NR	MM-3560
30x60	12" x24"	9,5 mm	TX	MM-3560
30x60	12" x24"	9,5 mm	TX AS	MM-3590 R11
60x60	24" x24"	9,5 mm	NR	MM-3560
60x60	24" x24"	9,5 mm	TX	MM-3560
60x60	24" x24"	9,5 mm	TX AS	MM-3590 R11
90x90	36" x36"	11 mm	NR	MM-3840

SHARE PETROLE - SH7

10x60	4" x24"	9,5 mm	NR	MM-3710
10x60	4" x24"	9,5 mm	TX	MM-3710
15x60	6" x24"	9,5 mm	NR	MM-3710
15x60	6" x24"	9,5 mm	TX	MM-3710
30x60	12" x24"	9,5 mm	N	MM-3470
30x60	12" x24"	9,5 mm	NR	MM-3560
30x60	12" x24"	9,5 mm	TX	MM-3560
30x60	12" x24"	9,5 mm	TX AS	MM-3590 R11
60x60	24" x24"	9,5 mm	NR	MM-3560
60x60	24" x24"	9,5 mm	TX	MM-3560
60x60	24" x24"	9,5 mm	TX AS	MM-3590 R11
90x90	36" x36"	11 mm	NR	MM-3840

SHARE NOIX - SH6
Natural Rectified 90x90


Decors
Décorations
Dekorationen
Decorações



Mosaic 3,5x3,5 Carbonate **NR**
30x30 12"x12"
MM-3897



Mosaic 1x10 Carbonate **NR**
30x30 12"x12"
P-6310



Impression Carbonate Inox **NR**
30x60 12"x24"
P-6560


Pre cutted / Pré-coupé / Liegen vorgeschnitten / Pré corte




Graffiti 1 Carbonate **NR**
30x60 12"x24"
P-6370




Graffiti 2 Carbonate **NR**
30x60 12"x24"
P-6370



Graffiti 3 Carbonate **NR**
30x60 12"x24"
P-6370



Graffiti 4 Carbonate **NR**
30x60 12"x24"
P-6220



Graffiti Carbonate

All decors are available in all colour tones.
Toutes les décorations sont disponible en todos los colores.
Alle Dekorationen sind erhältlich in allen Farben.
Todas as decorações estão disponíveis em todas as cores.

Decors Mosaic and Impression are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Les décorations mosaic et Impression sont sur frame. Tous les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux de base.
Die mosaic Dekorationen und Impression liegen auf einem Netz. Allen Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farburterschiede aufweisen.
As decorações mosaic e Impression são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidades em relação aos respectivos mosaicos base.

Special Pieces
Pièces Spéciales
Spezialteile
Peças Especiais



Skirting
Plinthe
Sockel
Rodapé Boleado
9,5x60 3,8"x24" **N** P-6130
8x60 3,2"x24" **NR** P-6200



Step Tread Fluted **N / NR / TX / TX AS**
Nez de Marche **N / NR / TX / TX AS**
Durchschneiden Treppenstufe **N / NR / TX / TX AS**
Degrau Sulcado **N / NR / TX / TX AS**
30x60 12"x24"
P-6300 / P-6370 / P-6370 / P-6370



Step Tread Fluted **NR / TX / TX AS**
Nez de Marche **NR / TX / TX AS**
Durchschneiden Treppenstufe **NR / TX / TX AS**
Degrau Sulcado **NR / TX / TX AS**
60x60 24"x24"
P-6510



Step Tread Fluted **NR**
Nez de Marche **NR**
Durchschneiden Treppenstufe **NR**
Degrau Sulcado **NR**
45x90 18"x36"
P-6690

Available in all colour tones
Disponible dans tous les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores



Step Extra Thick **NR**
Nez de Marche Forte Épaisseur **NR**
Massive Stufenplatte **NR**
Degrau Espessurado **NR**
30x60 12"x24"
P-6560



Step Extra Thick Corner* **NR**
Nez de Marche Forte Épaisseur Coin* **NR**
Ecke Massive Stufenplatte* **NR**
Degrau Espessurado Canto* **NR**
30x60 12"x24"
P-6630



Step Extra Thick Inox **NR**
Nez de Marche Forte Épaisseur Inox **NR**
Massive Stufenplatte Inox **NR**
Degrau Espessurado Inox **NR**
30x60 12"x24"
P-6580



Step Extra Thick Corner Inox* **NR**
Nez de Marche Forte Épaisseur Coin Inox* **NR**
Ecke Massive Stufenplatte Inox* **NR**
Degrau Espessurado Canto Inox* **NR**
30x60 12"x24"
P-6650

*Available in right and left corner
*Disponible dans les coin droit et gauche
*Erhältlich in der rechten Ecke und links
*Disponível no canto direito e esquerdo

Package
Emballage
Verpackung
Embalagem

size format formate formato	box / boîte / karton / caixa			pallet / palette / palett / paleta		
	sqm m2	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m2	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)
10x60 natural rectified	0,79	14	17,6	47,40	60	1086
10x60 texture	0,79	14	17,6	47,40	60	1086
15x60 natural rectified	1,14	13	25,0	45,60	40	1030
15x60 texture	1,14	13	25,0	45,60	40	1030
30x60 natural	1,44	8	30,6	46,08	32	1009
30x60 natural rectified	1,06	6	24,4	42,40	40	1006
30x60 texture	1,06	6	24,4	42,40	40	1006
30x60 texture anti slip	1,06	6	24,4	42,40	40	1006
60x60 natural rectified	1,06	3	23,3	42,40	40	962
60x60 texture	1,06	3	23,3	42,40	40	962
60x60 texture anti slip	1,06	3	23,3	42,40	40	962
90x90 natural rectified	1,60	2	40,6	38,40	24	1004
mosaic 3,5x3,5 30x30 natural rectified	1,08	12	23,1	-	-	-
mosaic 1x10 30x30 natural rectified	-	4	8,2	-	-	-
graffiti 1 30x60 natural rectified	-	6	24,4	-	-	-
graffiti 2 30x60 natural rectified	-	6	24,4	-	-	-
graffiti 3 30x60 natural rectified	-	6	24,4	-	-	-
graffiti 4 30x60 natural rectified	-	6	24,4	-	-	-
impression Inox 30x60 natural rectified	-	4	16,2	-	-	-
step tread fluted 30x60 natural	-	8	30,6	-	-	-
step tread fluted 30x60 natural rectified/texture/texture anti slip	-	6	22,6	-	-	-
step tread fluted 60x60 natural rectified/texture/texture anti slip	-	3	24,4	-	-	-
step tread fluted 45x90 natural rectified	-	2	20,3	-	-	-
step extra tick 30x60 natural rectified	-	2	5,0	-	-	-
step extra tick corner 30x60 natural rectified	-	1	10,0	-	-	-
step extra tick inox 30x60 natural rectified	-	2	10,0	-	-	-
step extra tick inox corner 30x60 natural rectified	-	1	5,0	-	-	-
skirting 9,5x60 natural	-	13	15,2	-	-	-
skirting 8x60 natural rectified	-	13	15,2	-	-	-

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen, weshalb Sie bei Margres bestätigt werden sollten.
Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.

Technical Data
Données Techniques
Technischen Eigenschaften
Características Técnicas

Technical Data Données Techniques Technischen Eigenschaften Características Técnicas		Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma		
	Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% (max.) (max.) (max.) (máx.)	±2%	Natural N 9,5mm Natural Rectified NR 9,5mm Texture TX 9,5mm Texture Anti Slip TX AS 9,5mm 90x90 Natural Rectified NR 11mm
	Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistência à flexão	ISO 10545 - 4	35N/mm ² (min.) (min.) (min.) (mín.)		50N/mm ²
	Linear thermal expansion coeficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer thermischer Ausdehnungskoeffient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante		6,5°10 ⁻⁶ /°C (max.) (máx.)
	Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3659 Attachment 8 Annexe 8 Anlage 8 Anexo 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL	3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração
	Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida		Yes Oui Ja Sim
	Water absorption Absortion d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% (max.) (max.) (max.) (máx.)		± 0,03%
	Deep abrasion resistance Résistance a l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	175mm ³ (max.) (max.) (max.) (máx.)		123 mm ³
	Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL	4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
	Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante		Yes Oui Ja Sim
	Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130	R9 - R 13		Texture AS R11
		ENVI2633			Texture AS Class 2
		AS/NZS4586			Texture AS TRL Rubber Class V Texture AS Four S Rubber Class W
	Shade variation Denuançage Farbspiel Destonalização	ANSI 137.1	V0 None / Nul / Gleich Null / Nulo V1 Minor / Léger / Leich / Ligeiro V2 Low / Faible / Gering / Baixo V3 Medium / Moyen/ Mittelmäßig / Médio V4 Major / Élevé / Stark / Alto		Slight variation Variation legere Leichte Variation Ligeira variação

Share

WALLINE

FULL BODY
PORCELAIN
LINEA


1 Finishing
NR Nat. Rectified

1 Finition
Nat. Rectifié

1 Fertigung
Nat. Rektifiziert

1 Acabamento
Nat. Rectificado

2 Sizes . 2 Formats . 2 Formaten . 2 Formatos
33,3x100 . 100x300



Wall Tiles
Murs
Wandiesen
Revestimento



Always same caliber
Unicalibre
Einziges Kaliber
Calibre único



V0

Shade Variation
Denuançage
Farbspiel
Destonificação

MARGRES
CERAMIC TILES



LINEA



PEARL - LWL1
Natural Rectified 100x300 / LPR2 Welcome Party 100X100



PEARL - LWL1
Natural Rectified 100x300



SILVER - LWL2
Natural Rectified 100x300



SILVER - LWL2
Natural Rectified 100x300 / LPR6 House Party 100x100

NATURAL RECTIFIED (NR)



PEARL - LWL1

LINEA
VENIT

33,3x100	13,1"×39,4"	3 mm	NR	M3-7100	
100x300	39,4"×118"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"×118"	3 mm	NR	M3-7120	

SILVER - LWL2

LINEA
VENIT

33,3x100	13,1"×39,4"	3 mm	NR	M3-7100	
100x300	39,4"×118"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"×118"	3 mm	NR	M3-7120	

Package
Emballage
Verpackung
Embalagem

size format formato formato	box / boîte / karton / caixa			pallet / palette / palett / palete		
	sqm m2	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m2	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)
33,3x100x0,3	1,665	5	11,82	58,275	35	413,75
100x300x0,3	-	-	-	39,000	13	288,60
100x300x,0,35	-	-	-	36,000	12	280,80

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen, weshalb Sie bei Margres bestätigt werden sollten.
Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.

Technical Data
Données Techniques
Technischen Eigenschaften
Características Técnicas

Technical Data Données Techniques Technischen Eigenschaften Características Técnicas		Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	LINEA Walline	
	Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% (max.) (max.) (max.) (máx.)	±2% Linea Linea Plus	3,0mm 3,5mm
	Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistência à flexão	ISO 10545 - 4	35N/mm ² (min.) (min.) (min.) (min.)	Linea Linea Plus	≥35N/mm ² ≥120N/mm ²
	Bending strength (S) Charge de rupture (S) Bruchlast (S) Força de ruptura (S)	ISO 10545 - 4	≥ 700 N	Linea Plus ≥ 1000N	
	Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	ISO 10545 - 13	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL	ULA UHA
	Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim	
	Water absorption Absortion d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% (max.) (max.) (max.) (máx.)	≤ 0,01%	
	Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL	Class Classe Klasse Clase 5
	Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130	R19 - R 13	Linea Plus R9	
	Shade variation Denuançage Farbspiel Destonalização	ANSI 137.1	V0 None / Nul / Gleich Null / Nulo V1 Minor / Léger / Leich / Ligeiro V2 Low / Faible / Gering / Baixo V3 Medium / Moyen/ Mittelmäßig / Médio V4 Major / Élevé / Stark / Alto	V0	Very uniform appearance Aspect très uniforme Sehr gleichmäßiges Aussehen Aspecto muito uniforme

PARTY

FULL BODY
PORCELAIN
LINEA


1 Finishing
NR Nat. Rectified

1 Finition
Nat. Rectifié

1 Fertigung
Nat. Rektifiziert

1 Acabamento
Nat. Rectificado

5 Sizes . 5 Formats . 5 Formaten . 5 Formatos
50x50 . 33,3x100 . 50x100 . 100x100 . 100x300



Floor and Wall Tiles
Sols et Murs
Boden und Wand
Pavimento e Revestimento



Always same caliber
Calibre único
Einziges Kaliber
Unicalibre




DIN51130
Slipping resistance
Résistance au glissement
Rutschfestigkeit
Resistência ao escorregamento



Shade Variation
Denuançage
Farbspiel
Destonalização

MARGRES
CERAMIC TILES



OPEN PARTY - LPR1
Natural Rectified 100x100

