

ETERNITY



2 Finishings

- VL Velvet
(Nat. Rectified)
- MR Mirror
(Polished)

2 Finitions

- Velvet
(Nat. Rectifié)
- Mirror
(Poli)

2 Fertigungs

- Velvet
(Nat. Rektifiziert)
- Mirror
(Poliert)

2 Acabamentos

- Velvet
(Nat. Rectificado)
- Mirror
(Polido)

2 Sizes . 2 Formats . 2 Formaten . 2 Formatos
60x60 . 45x90



Floor and Wall Tiles
Sols et Murs
Boden und Wand
Pavimento e Revestimento



Modular (joint 2mm)
Modulaire (joint 2mm)
Modular (2mm Fuge)
Modular (junta 2mm)




Always same caliber
Unicalibre
Einziges Kaliber
Calibre único



V2

Shade Variation
Denuançage
Farbspiel
Destonificação

MARGRES
CERAMIC TILES



WHITE - ER1
Velvet 60x60

ETERNITY



WHITE - ER1
Mirror 60x60 - 45x90



WHITE - ER1
Mirror 60x60



LIGHT GREY - ER2
Mirror 60x60 / Rosette 60x60



GREY - ER3
Mirror 45x90 / Mirror & Velvet 60x60 / Infinity 30x60



LIGHT GREY - ER2
Mirror 45x90 - 60x60 / Rosette 60x60 / Line Inox 3x90



LIGHT GREY - ER2
Mirror 60x60



GREY - ER3
Mirror 60x60



ETERNITY WHITE - ER1

60x60	24"x24"	9,5 mm	VL	MM-3650
60x60	24"x24"	9,5 mm	MR	MM-3770
45x90	18"x36"	9,5 mm	VL	MM-3690
45x90	18"x36"	9,5 mm	MR	MM-3800

ETERNITY LIGHT GREY - ER2

60x60	24"x24"	9,5 mm	VL	MM-3650
60x60	24"x24"	9,5 mm	MR	MM-3770
45x90	18"x36"	9,5 mm	VL	MM-3690
45x90	18"x36"	9,5 mm	MR	MM-3800

ETERNITY GREY - ER3

60x60	24"x24"	9,5 mm	VL	MM-3650
60x60	24"x24"	9,5 mm	MR	MM-3770
45x90	18"x36"	9,5 mm	VL	MM-3690
45x90	18"x36"	9,5 mm	MR	MM-3800

Decors
Décorations
Dekorationen
Decorações



Mosaic 2,5x2,5 White **MR***
30x30 12"x12"
P-6430



Capitoné White **MR***
30x30 12"x12"
P-6480



Star Mosaic White **MR***
30x30 12"x12"
P-6580



Oval Motion White **MR***
12x60 4,7"x24"
P-6370



Mystic White **MR**
10x60 4"x24"
P-6350



Mystic White **MR**
5x60 2"x24"
P-6310




Chain White **MR**
14x60 5,5"x24"
P-6370



Chain White **MR**
7x60 2,8"x24"
P-6350



Eternity Line Inox
3x60 1,2"x24"
P-6350



Eternity Line Inox
3x90 1,2"x36"
P-6440

Mosaic, Capitoné, Star, Oval, Mystic and Chain Decors are available in all colours tones.
Les décorations Mosaic, Capitoné, Star, Oval, Mystic et Chain sont disponible dans tous les couleurs.
Die Mosaic, Capitoné, Star, Oval, Mystic und Chain Dekorationen sind erhältlich in allen Farben.
As decorações Mosaic, Capitoné, Star, Oval, Mystic e Chain estão disponíveis em todas as cores.

All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Toutes les décorations peuvent avoir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Allen Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.
Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidades em relação aos respectivos mosaicos base.

*Decors are net mounted.
*Les décorations sont sur trame.
*Die Dekorationen liegen auf einem Netz.
*As decorações são sobre rede.

Oval, Mystic and Chain Decors with limited stock.
Les décorations Oval, Mystic et Chain avec stock limité.
Die Oval, Mystic und Chain Dekorationen mit begrenzt Lager.
As decorações Oval, Mystic e Chain com stock limitado.



Infinity White **MR***
30x60 12"x24"
P-6620



Infinity Light Grey **MR***
30x60 12"x24"
P-6620



Infinity Grey **MR***
30x60 12"x24"
P-6620



WHITE
Star Mosaic 30x30



Rosette White **MR***
60x60 24"x24"
P-6650



Timeless White **MR***
62x72,5 23,4"x28,5"
P-6640

*Decors are net mounted.
*Les décorations sont sur trame.
*Die Dekorationen liegen auf einem Netz.
*As decorações são sobre rede.

All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Toutes les décorations peuvent avoir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Allen Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.
Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidades em relação aos respectivos mosaicos base.

Timeless Decors with limited stock.
Les décorations Timeless avec stock limité.
Die Timeless Dekorationen mit begrenzt Lager.
As decorações Timeless com stock limitado.



Rosette Light Grey **MR***
60x60 24"x24"
P-6650



Timeless Light Grey **MR***
62x72,5 23,4"x28,5"
P-6640



Rosette Grey **MR***
60x60 24"x24"
P-6650



Timeless Grey **MR***
62x72,5 23,4"x28,5"
P-6640



WHITE
Timeless 62x72,5


Special Pieces
Pièces Spéciales
Spezialteile
Peças Especiais



Skirting **VL / MR**
Plinthe **VL / MR**
Sockel **VL / MR**
Rodapé Boleado **VL / MR**
8x60 3,2"x24"
P-6130 / P-6200



Step Tread Fluted **VL / MR**
Nez de Marche **VL / MR**
Durchschneiden Treppenstufe **VL / MR**
Degrau Sulcado **VL / MR**
30x60 12"x24"
P-6300 / P-6370




Step Tread Fluted **VL / MR**
Nez de Marche **VL / MR**
Durchschneiden Treppenstufe **VL / MR**
Degrau Sulcado **VL / MR**
60x60 24"x24"
P-6510



Step Tread Fluted **VL / MR**
Nez de Marche **VL / MR**
Durchschneiden Treppenstufe **VL / MR**
Degrau Sulcado **VL / MR**
45x90 18"x36"
P-6690

Available in all colour tones
Disponible dans tous les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores



Step Extra Thick **VL / MR**
Nez de Marche Forte Épaisseur **VL / MR**
Massive Stufenplatte **VL / MR**
Degrau Espessurado **VL / MR**
30x60 12"x24"
P-6560



Step Extra Thick Corner* **VL / MR**
Nez de Marche Forte Épaisseur Coin* **VL / MR**
Ecke Massive Stufenplatte* **VL / MR**
Degrau Espessurado Canto* **VL / MR**
30x60 12"x24"
P-6630



Step Extra Thick Inox **VL / MR**
Nez de Marche Forte Épaisseur Inox **VL / MR**
Massive Stufenplatte Inox **VL / MR**
Degrau Espessurado Inox **VL / MR**
30x60 12"x24"
P-6580



Step Extra Thick Corner Inox* **VL / MR**
Nez de Marche Forte Épaisseur Coin Inox* **VL / MR**
Ecke Massive Stufenplatte Inox* **VL / MR**
Degrau Espessurado Canto Inox* **VL / MR**
30x60 12"x24"
P-6650

*Available in right and left corner
*Disponible dans les coin droit et gauche
*Erhältlich in der rechten Ecke und links
*Disponível no canto direito e esquerdo

size format formato formato	box / boîte / karton / caixa			pallet / palette / palett / paleta		
	sqm m2	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m2	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)
60x60 velvet	1,06	3	24,4	42,40	40	1006
60x60 mirror	1,06	3	24,0	42,40	40	990
45x90 velvet	0,80	2	18,8	35,20	44	857
45x90 mirror	0,80	2	18,5	35,20	44	844
mosaic 2,5x2,5 30x30 mirror	-	4	8,5	-	-	-
capitonê 30x30 mirror	-	4	8,2	-	-	-
star mosaic 30x30 mirror	-	4	8,0	-	-	-
infinity 30x60 mirror	-	2	9,6	-	-	-
oval motion 12x60 mirror	-	6	3,0	-	-	-
mystic 10x60 mirror	-	3	5,0	-	-	-
mystic 5x60 mirror	-	6	5,0	-	-	-
chain 14x60 mirror	-	3	5,7	-	-	-
chain 7x60 mirror	-	6	7,2	-	-	-
Rosette 60x60 mirror	-	2	19,0	-	-	-
timeless 62x72,5 mirror	-	2	24,2	-	-	-
eternity line inox 3x60	-	4	1,4	-	-	-
eternity line inox 9x60	-	4	2,0	-	-	-
step tread fluted 30x60 velvet	-	6	23,0	-	-	-
step tread fluted 30x60 mirror	-	6	23,0	-	-	-
step tread fluted 60x60 velvet	-	3	24,4	-	-	-
step tread fluted 60x60 mirror	-	3	24,0	-	-	-
step tread fluted 45x90 velvet	-	2	18,8	-	-	-
step tread fluted 45x90 mirror	-	2	18,5	-	-	-
step extra tick 30x60 velvet / mirror	-	2	5,0	-	-	-
step extra tick corner 30x60 velvet / mirror	-	1	10,0	-	-	-
step extra tick inox 30x60 velvet / mirror	-	2	5,0	-	-	-
step extra tick inox corner 30x60 velvet / mirror	-	1	10,0	-	-	-
skirting 8x60 velvet / mirror	-	12	12,7	-	-	-

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.

Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.

Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen, weshalb Sie bei Margres bestätigt werden sollten.

Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/palette podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.

Technical Data
Données Techniques
Technischen Eigenschaften
Características Técnicas

Technical Data Données Techniques Technischen Eigenschaften Características Técnicas		Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	<i>eternity</i>
	Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	(max.) ±5% (max.) (max.) (máx.)	
	Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistência à flexão	ISO 10545 - 4	(min.) 35N/mm ² (min.) (min.) (mín.)	50N/mm ²
	Linear thermal expansion coeficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	6,5°10 ⁻⁶ /°C (max.) (máx.)
	Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3659 Attachment 8 Annexe 8 Anlage 8 Anexo 8	B (min.) (min.) (min.) (mín.)	GL Class A Velvet Class B Mirror
	Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
	Water absorption Absortion d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	(max.) ±0,5% (max.) (max.) (máx.)	± 0,03%
	Deep abrasion resistance Résistance a l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	(max.) 175mm ³ (max.) (max.) (máx.)	123 mm ³
	Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	(min.) 3 (min.) (min.) (mín.)	GL 4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
	Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Oui Ja Sim
	Shade variation Denuançage Farbspiel Destonalaização	ANSI 137.1	V0 None / Nul / Gleich Null / Nulo V1 Minor / Léger / Leich / Ligeiro V2 Low / Faible / Gering / Baixo V3 Medium / Moyen / Mittelmäßig / Médio V4 Major / Élevé / Stark / Alto	Slight variation V2 Variation legere Leichte Variation Ligeira variação

UNIQUE

3 Finishings

- V Vision
(Nat. Rectified)
- T Touch
(Soft Shiny)
- M Motion
(Anti Slip)

3 Finitions

- Vision
(Nat. Rectifié)
- Touch
(Adouci)
- Motion
(Antidérapant)

3 Fertigungs

- Vision
(Nat. Rektifiziert)
- Touch
(Halbpoliert)
- Motion
(Rutschfestig)

3 Acabamentos

- Vision
(Nat. Rectificado)
- Touch
(Amaciado)
- Motion
(Antiderrapante)

2 Sizes . 2 Formats . 2 Formaten . 2 Formatos
30x60 . 60x60



Floor and Wall Tiles
Sols et Murs
Boden und Wand
Pavimento e Revestimento



Modular (joint 2mm)
Modulaire (joint 2mm)
Modular (2mm Fuge)
Modular (junta 2mm)



Always same caliber
Unicalibre
Einziges Kaliber
Calibre único



DIN51130
Slipping resistance
Résistance au glissement
Rutschfestigkeit
Resistência ao escorregamento



U4 P4+ E3 C2
U4 P4 E3 C2



Shade Variation
Denuançage
Farbspiel
Destonalização

MARGRES
CERAMIC TILES



MOSS - UN4
Touch 60x60 / Vision 30x60

UNIQUE



COTTON - UN1
Vision 60x60



SILVER - UN3
Motion 60x60



COTTON - UN1					
30x60	12"x24"	11,5mm	V	MM-3680	R10
30x60	12"x24"	11,5mm	T	MM-3740	R9
30x60	12"x24"	11,5mm	M	MM-3740	R11
60x60	24"x24"	11,5mm	V	MM-3680	R10
60x60	24"x24"	11,5mm	T	MM-3740	R9
60x60	24"x24"	11,5mm	M	MM-3740	R11

PEARL - UN2					
30x60	12"x24"	11,5mm	V	MM-3680	R10
30x60	12"x24"	11,5mm	T	MM-3740	R9
30x60	12"x24"	11,5mm	M	MM-3740	R11
60x60	24"x24"	11,5mm	V	MM-3680	R10
60x60	24"x24"	11,5mm	T	MM-3740	R9
60x60	24"x24"	11,5mm	M	MM-3740	R11

SILVER - UN3					
30x60	12"x24"	11,5mm	V	MM-3680	R10
30x60	12"x24"	11,5mm	T	MM-3740	R9
30x60	12"x24"	11,5mm	M	MM-3740	R11
60x60	24"x24"	11,5mm	V	MM-3680	R10
60x60	24"x24"	11,5mm	T	MM-3740	R9
60x60	24"x24"	11,5mm	M	MM-3740	R11

MOSS - UN4					
30x60	12"x24"	11,5mm	V	MM-3680	R10
30x60	12"x24"	11,5mm	T	MM-3740	R9
30x60	12"x24"	11,5mm	M	MM-3740	R11
60x60	24"x24"	11,5mm	V	MM-3680	R10
60x60	24"x24"	11,5mm	T	MM-3740	R9
60x60	24"x24"	11,5mm	M	MM-3740	R11

EBON - UN5					
30x60	12"x24"	11,5mm	V	MM-3680	R10
30x60	12"x24"	11,5mm	T	MM-3740	R9
30x60	12"x24"	11,5mm	M	MM-3740	R11
60x60	24"x24"	11,5mm	V	MM-3680	R10
60x60	24"x24"	11,5mm	T	MM-3740	R9
60x60	24"x24"	11,5mm	M	MM-3740	R11



PEARL - UN2
Touch 30x60 - 60x60




EBON - UN5
Touch 60x60

Decors
Décorations
Dekorationen
Decorações




Mosaic 3,5x3,5 Cotton **T**
30x30 12"x12"
MM-3891



Mosaic 2x2 Cotton **T**
30x30 12"x12"
P-6500




Enigma Cotton 30x60 12"x24" **V**
P-6670



Listelo Flowers Cotton 2,5x60 1"x24" **V**
P-6300



Streamline Pearl 4x60 1,6"x24" **T**
P-6300




Cotton Flowers 60x60 24"x24" **V**
P-6560



Gold Chain 8,5x60 3,4"x24" *****
P-6400



Silver Chain 8,5x60 3,4"x24" *****
P-6400



Mosaic Platinum *****
15x30 6"x12"
P-6510

Mosaic, Enigma, Flowers and Stremline Decors are available in all colours tones.
Les décorations Mosaic, Enigma, Flowers et Stremline sont disponible dans tous les couleurs.
Die Mosaic, Enigma, Flowers und Stremline Dekorationen sind erhältlich in allen Farben.
As decorações Mosaic, Enigma, Flowers e Stremline estão disponíveis em todas as cores.

All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Allen Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.
Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidades em relação aos respectivos mosaicos base.

*Decorative pieces with precious metals are sensitive to acid attacks and must not be used for floors.
*Les pièces décoratives en métaux précieux sont sensibles aux attaques d'acides et ne doivent pas être appliqués sur les carrelages.
*Dekorative teile mit Edelmetallen sin gegen Säure empfindlich und sollten nicht als Bodenbelag zum Einsatz kommen.
*Peças decorativas com metais preciosos são sensíveis aos ataques ácidos e não devem ser aplicadas em pavimento.

Enigma, Flowers, Streamline, Gold Chain, Silver Chain and Mosaic Platinum decors with limited stock.
Les décorations Enigma, Flowers, Streamline, Gold Chain, Silver Chain et Mosaic Platinum avec stock limité.
Enigma, Flowers, Streamline, Gold Chain, Silver Chain und Mosaic Platinum Dekorationen mit begrenzt Lager.
As decorações Enigma, Flowers, Streamline, Gold Chain, Silver Chain e Mosaic Platinum com stock limitado.

Special Pieces
Pièces Spéciales
Spezialteile
Peças Especiais



Skirting **V / T**
Plinthe **V / T**
Sockel **V / T**
Rodapé Boleado **V / T**
8x60 3,2"x24"
P-6200



Step Tread Fluted **V / T / M**
Nez de Marche **V / T / M**
Durchschneiden Treppenstufe **V / T / M**
Degrau Sulcado **V / T / M**
30x60 12"x24"
P-6370



Step Tread Fluted **V / T / M**
Nez de Marche **V / T / M**
Durchschneiden Treppenstufe **V / T / M**
Degrau Sulcado **V / T / M**
60x60 24"x24"
P-6510

Available in all colour tones
Disponible dans tous les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores



Step Extra Thick **V / T / M**
Nez de Marche Forte Epaisseur **V / T / M**
Massive Stufenplatte **V / T / M**
Degrau Espessurado **V / T / M**
30x60 12"x24"
P-6560



Step Extra Thick Corner ***** **V / T / M**
Nez de Marche Forte Epaisseur Coin ***** **V / T / M**
Ecke Massive Stufenplatte ***** **V / T / M**
Degrau Espessurado Canto ***** **V / T / M**
30x60 12"x24"
P-6630



Step Extra Thick Inox **V / T / M**
Nez de Marche Forte Epaisseur Inox **V / T / M**
Massive Stufenplatte Inox **V / T / M**
Degrau Espessurado Inox **V / T / M**
30x60 12"x24"
P-6580



Step Extra Thick Corner Inox ***** **V / T / M**
Nez de Marche Forte Epaisseur Coin Inox ***** **V / T / M**
Ecke Massive Stufenplatte Inox ***** **V / T / M**
Degrau Espessurado Canto Inox ***** **V / T / M**
30x60 12"x24"
P-6650

*Available in right and left corner
*Disponible dans les coin droit et gauche
*Erhältlich in der rechten Ecke und links
*Disponível no canto direito e esquerdo

size format formate formato	box / boîte / karton / caixa			pallet / palette / palett / paleta		
	sqm m2	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m2	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)
30x60 vision	1,23	7	32,0	39,36	32	1054
30x60 touch	1,23	7	32,0	39,36	32	1054
30x60 motion	1,23	7	32,0	39,36	32	1054
60x60 vision	1,06	3	28,5	31,80	30	885
60x60 touch	1,06	3	28,5	31,80	30	885
60x60 motion	1,06	3	28,5	31,80	30	885
mosaic 3,5x3,5 30x30 touch	1,05	12	26,2	-	-	-
mosaic 2x2 30x30 touch	-	4	8,5	-	-	-
enigma 30x60 vision	-	1	4,8	-	-	-
flowers 60x60 vision	-	1	9,5	-	-	-
listelo flowers 2,6x60 vision	-	6	2,9	-	-	-
streamline 4x60 touch	-	1	3,3	-	-	-
gold chain 8,5x60	-	6	7,2	-	-	-
silver chain 8,5x60	-	6	7,2	-	-	-
mosaic platinum 15x30	-	4	4,3	-	-	-
step tread fluted 30x60 vision / touch / motion	-	7	32,0	-	-	-
step tread fluted 60x60 vision / touch / motion	-	3	28,5	-	-	-
step extra tick 30x60 vision / touch / motion	-	2	5,0	-	-	-
step extra tick corner 30x60 vision / touch / motion	-	1	10,0	-	-	-
step extra tick inox 30x60 vision / touch / motion	-	2	10,0	-	-	-
step extra tick inox corner 30x60 vision / touch / motion	-	1	5,0	-	-	-
skirting 8x60 vision / touch	-	11	13,9	-	-	-

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen, weshalb Sie bei Margres bestätigt werden sollten.
Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.



série commerciale Unique (famille non emailé)			
dimensions (mm)		référence	classement
dim. planes	ep.		
296,5x595	11,5	36UN1M	U4 P4 E3 C2
296,5x595	11,5	36UN1T	U4 P4 E3 C2
296,5x595	11,5	36UN1V	U4 P4 E3 C2
296,5x595	11,5	36UN2M	U4 P4 E3 C2
296,5x595	11,5	36UN2T	U4 P4 E3 C2
296,5x595	11,5	36UN2V	U4 P4 E3 C2
296,5x595	11,5	36UN3M	U4 P4 E3 C2
296,5x595	11,5	36UN3T	U4 P4 E3 C2
296,5x595	11,5	36UN3V	U4 P4 E3 C2
296,5x595	11,5	36UN4M	U4 P4 E3 C2
296,5x595	11,5	36UN4T	U4 P4 E3 C2
296,5x595	11,5	36UN4V	U4 P4 E3 C2
296,5x595	11,5	36UN5M	U4 P4 E3 C2
296,5x595	11,5	36UN5T	U4 P4 E3 C2
296,5x595	11,5	36UN5V	U4 P4 E3 C2

série commerciale Unique (famille non emailé)			
dimensions (mm)		référence	classement
dim. planes	ep.		
595x595	11,5	66UN1M	U4 P4+ E3 C2
595x595	11,5	66UN1T	U4 P4+ E3 C2
595x595	11,5	66UN1V	U4 P4+ E3 C2
595x595	11,5	66UN2M	U4 P4+ E3 C2
595x595	11,5	66UN2T	U4 P4+ E3 C2
595x595	11,5	66UN2V	U4 P4+ E3 C2
595x595	11,5	66UN3M	U4 P4+ E3 C2
595x595	11,5	66UN3T	U4 P4+ E3 C2
595x595	11,5	66UN3V	U4 P4+ E3 C2
595x595	11,5	66UN4M	U4 P4+ E3 C2
595x595	11,5	66UN4T	U4 P4+ E3 C2
595x595	11,5	66UN4V	U4 P4+ E3 C2
595x595	11,5	66UN5M	U4 P4+ E3 C2
595x595	11,5	66UN5T	U4 P4+ E3 C2
595x595	11,5	66UN5V	U4 P4+ E3 C2



reference referências	colours cores	
66UN1 vision	UN1	cotton
66UN2 vision	UN2	pearl
66UN3 vision	UN3	silver
66UN4 vision	UN4	moss
66UN5 vision	UN5	ebon
66UN1 motion	UN1	cotton
66UN2 motion	UN2	pearl
66UN3 motion	UN3	silver
66UN4 motion	UN4	moss
66UN5 motion	UN5	ebon

Technical Data Données Techniques Technischen Eigenschaften Características Técnicas		Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	unique		
	Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% (max.) (max.) (máx.)	±2%	Vision V Touch T Motion M	11,5mm 11,5mm 11,5mm
	Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistência à flexão	ISO 10545 - 4	35N/mm ² (min.) (min.) (mín.)	50N/mm ²		
	Linear thermal expansion coeficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer thermischer Ausdehnungskoeffient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	6,5°10 ⁻⁶ /°C		(max.) (máx.)
	Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3659 Attachment 8 Annexe 8 Anlage 8 Anexo 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL	3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração	
	Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida		Yes Oui Ja Sim	
	Water absorption Absortion d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% (max.) (max.) (máx.)	± 0,03%		
	Deep abrasion resistance Résistance a l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	175mm ³ (max.) (max.) (máx.)	123 mm ³		
	Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL	4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples	
	Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante		Yes Oui Ja Sim	
	Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130	R9 - R 13		Touch Vision Motion	R9 R10 R11
		DIN51097	A - C		Vision Motion	A B
		AS/NZS4586			Motion	Four Rubber Class X
	Shade variation Denuançage Farbspiel Destonalização	ANSI 137.1	V0 None / Nul / Gleich Null / Nulo V1 Minor / Léger / Leich / Ligeiro V2 Low / Faible / Gering / Baixo V3 Medium / Moyen/ Mittelmäßig / Médio V4 Major / Élevé / Stark / Alto	V1	Uniform appearance Aspect uniforme Leichte Variation Aspecto uniforme	

	3 Finishings	3 Finitions	3 Fertigungs	3 Acabamentos
SR	Stone Rectified (Nat. Rectified)	Stone Rectified (Nat. Rectifié)	Stone Rectified (Nat. Rektifiziert)	Stone Rectified (Nat. Rectificado)
S	Stone (Natural)	Stone (Naturel)	Stone (Naturbelassen)	Stone (Natural)
L	Lux (Soft Shiny)	Lux (Adouci)	Lux (Halbpoliert)	Lux (Amaciado)

3 Sizes . 3 Formats . 3 Formaten . 3 Formatos
30x60 . 60x60 . 45x45



Floor and Wall Tiles
Sols et Murs
Boden und Wand
Pavimento e Revestimento



Modular (joint 2mm)
Modulaire (joint 2mm)
Modular (2mm Fuge)
Modular (junta 2mm)



Always same caliber
Unicalibre
Einziges Kaliber
Calibre único



DIN51130
Slipping resistance
Résistance au glissement
Rutschfestigkeit
Resistência ao escorregamento



U4 P3 E3 C2
U3 P3 E3 C2



Shade Variation
Denuançage
Farbspiel
Destonalização

MARGRES
CERAMIC TILES



NOW BEIGE - LV1
Lux 60x60



CLIP CARAMEL - LV2
Lux 60x60



LINK GREY - LV3
Lux 60x60



NOW BEIGE - LV1
Lux 30x60



STAGE BLACK - LV4
Lux 60x60



CLIP CARAMEL - LV2
Lux 60x60



STAGE BLACK - LV4
Lux 30x60

LUX (L) - STONE RECTIFIED (SR) - STONE (S)



NOW BEIGE - LV1					
30x60	12"x24"	9,5 mm	SR	MM-3620	R9
30x60	12"x24"	9,5 mm	L	MM-3720	
60x60	24"x24"	9,5 mm	SR	MM-3620	R9
60x60	24"x24"	9,5 mm	L	MM-3720	
45x45	18"x18"	9,5 mm	S	MM-3320	R9

CLIP CARAMEL - LV2					
30x60	12"x24"	9,5 mm	SR	MM-3620	R9
30x60	12"x24"	9,5 mm	L	MM-3720	
60x60	24"x24"	9,5 mm	SR	MM-3620	R9
60x60	24"x24"	9,5 mm	L	MM-3720	
45x45	18"x18"	9,5 mm	S	MM-3320	R9

LINK GREY - LV3					
30x60	12"x24"	9,5 mm	SR	MM-3620	R9
30x60	12"x24"	9,5 mm	L	MM-3720	
60x60	24"x24"	9,5 mm	SR	MM-3620	R9
60x60	24"x24"	9,5 mm	L	MM-3720	
45x45	18"x18"	9,5 mm	S	MM-3320	R9

STAGE BLACK - LV4					
30x60	12"x24"	9,5 mm	SR	MM-3620	R9
30x60	12"x24"	9,5 mm	L	MM-3720	
60x60	24"x24"	9,5 mm	SR	MM-3620	R9
60x60	24"x24"	9,5 mm	L	MM-3720	
45x45	18"x18"	9,5 mm	S	MM-3320	R9



NOW BEIGE
Multiline 14,5x60



LINK GREY - LV3
Lux 30x60 - Silver Waves 30x60



LINK GREY
Mosaico 3,5x3,5 - Flash Silver 30x60

Decors
Décorations
Dekorationen
Decorações



Mosaic 3,5x3,5 Now Beige **L**
30x30 12"x12"
MM-3891



Mosaic 3,5x3,5 Clip Caramel **L**
30x30 12"x12"
MM-3891



Mosaic Live Day **L**
30x30 12"x12"
MM-3942



Mosaic 3,5x3,5 Link Grey **L**
30x30 12"x12"
MM-3891



Mosaic 3,5x3,5 Stage Black **L**
30x30 12"x12"
MM-3891




Mosaic Live Night **L**
30x30 12"x12"
MM-3942



Gold Waves Now Beige 30x60 12"x24" **L****
P-6530



Gold Waves Clip Caramel 30x60 12"x24" **L****
P-6530




Curves Now Beige 2x60 0,8"x24" **L****
P-6440



Curves Clip Caramel 2x60 0,8"x24" **L****
P-6440




Flash Bronze 30x60 12"x24" **L****
P-6650




Gold Glass 1x60 0,4"x24**
P-6370



Aluminum Gold 1,2x60 0,5"x24**
P-6530



Multiline Beige 14,5x60 5,7"x24**
P-6510




Light Wave 14,5x60 5,7"x24"
P-6510




Silver Waves Link Grey 30x60 12"x24" **L****
P-6530



Silver Waves Stage Black 30x60 12"x24" **L****
P-6530




Curves Link Grey 2x60 0,8"x24" **L****
P-6440



Curves Stage Black 2x60 0,8"x24" **L****
P-6440




Flash Silver 30x60 12"x24" **L****
P-6650




Silver Glass 1x60 0,4"x24**
P-6370



Aluminum Silver 1,2x60 0,5"x24**
P-6530



Multiline Black 14,5x60 5,7"x24**
P-6510



Dark Wave 14,5x60 5,7"x24"
P-6510


Mosaic decors are net mounted.
Les décorations Mosaic sont sur trame.
Die mosaic-Dekorationen liegen auf einem Netz.
As decorações mosaic são sobre rede.

All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall standard tile.
Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Allen Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.
Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidades em relação aos respectivos mosaicos base.

*Decorative pieces with precious metals are sensitive to acid attacks and must not be used for floors and with limited stock.
*Les pièces décoratives en métaux précieux sont sensibles aux attaques d'acides et ne doivent pas être appliqués sur les carrelages et avec stock limité.
*Dekorative teile mit Edelmetallen sin gegen Säure empfindlich und sollten nicht als Bodenbelag zum Einsatz kommen und mit begrenzt Lager.
*Peças decorativas com metais preciosos são sensíveis aos ataques ácidos e não devem ser aplicadas em pavimento e com stock limitado.

**Decors with limited stock
**Décorations avec stock limité
**Dekorationen mit begrenzt Lager
**Decorações Sakai com stock limitado

Special Pieces
Pièces Spéciales
Spezialteile
Peças Especiais



Skirting **S**
Plinthe **S**
Sockel **S**
Rodapé Boleado **S**
8x45 3,2"x18"
P-6110



Step Tread Fluted **S**
Nez de Marche **S**
Durchschneiden Treppenstufe **S**
Degrau Sulcado **S**
45x45 18"x18"
P-6300



Skirting **SR / L**
Plinthe **SR / L**
Sockel **SR / L**
Rodapé Boleado **SR / L**
8x60 3,2"x24"
P-6200



Step Tread Fluted **SR / L**
Nez de Marche **SR / L**
Durchschneiden Treppenstufe **SR / L**
Degrau Sulcado **SR / L**
30x60 12"x24"
P-6370



Step Tread Fluted **SR / L**
Nez de Marche **SR / L**
Durchschneiden Treppenstufe **SR / L**
Degrau Sulcado **SR / L**
60x60 24"x24"
P-6510

Available in all colour tones
Disponible dans tous les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores



Step Extra Thick **SR / L**
Nez de Marche Forte Epaisseur **SR / L**
Massive Stufenplatte **SR / L**
Degrau Espessurado **SR / L**
30x60 12"x24"
P-6560



Step Extra Thick Corner* **SR / L**
Nez de Marche Forte Epaisseur Coin* **SR / L**
Ecke Massive Stufenplatte* **SR / L**
Degrau Espessurado Canto* **SR / L**
30x60 12"x24"
P-6630



Step Extra Thick Inox **SR / L**
Nez de Marche Forte Epaisseur Inox **SR / L**
Massive Stufenplatte Inox **SR / L**
Degrau Espessurado Inox **SR / L**
30x60 12"x24"
P-6580



Step Extra Thick Corner Inox* **SR / L**
Nez de Marche Forte Epaisseur Coin Inox* **SR / L**
Ecke Massive Stufenplatte Inox* **SR / L**
Degrau Espessurado Canto Inox* **SR / L**
30x60 12"x24"
P-6650

*Available in right and left corner
*Disponible dans les coin droit et gauche
*Erhältlich in der rechten Ecke und links
*Disponível no canto direito e esquerdo