

MARGRES

C E R A M I C

T I L E S

2014



MARGRES
CERAMIC TILES



Margres is a company leader in Portugal in the production and distribution of high end and deluxe porcelain tile for floor and wall. It has been producing in its factory based in Ilhavo (Aveiro) since 1982, being one of the first producer of porcelain tiles in the world. Since then, Margres contributed to the affirmation of the porcelain as the new standard in the ceramic world, able to answer to the most demanding needs of the contemporary architecture. The porcelain tile, realized by using the most advanced technologies in the ceramic industry, combines the beauty of the natural stones with an high degree of resistance and an easy maintenance and cleaning. Margres manufactures annually 2,5 million square meters of full body coloured porcelain of the highest quality, in a complete range of sizes, surfaces, decorations and special pieces. The collections are carefully elaborated in order to satisfy the most demanding customer, looking for a deluxe product. From the most classical noble construction, to public and private places, up to the trendiest constructions of the modern architecture, Margres products are used in superb way for floor and wall surfaces. The entrance of Margres into one of the most important Italian ceramic groups (Panariagroup), that is present in the international markets through several prestigious brands, increases the aesthetical and technological research of the company, improving its ability to penetrate and occupy new segments of the market.

Margres ist in Portugal der führende Hersteller von hochwertigen und luxuriösen Wand- und Bodenbelägen aus Feinsteinzeug. Die Produktion startete 1982 in der Industriestätte von Ilhavo (Aveiro), die damals als einer der ersten Standorte für die Feinsteinzeugherstellung weltweit galt. Seitdem trägt die Marke zur Behauptung des Feinsteinzeugs als neue Grenze der Keramik bei, die den anspruchsvollsten Bedürfnissen der zeitgenössischen Architektur gerecht wird. Das Feinsteinzeug, welches unter Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Keramikindustrie erzeugt wird, harmonisiert die enorme Schönheit der Natursteine mit ihrer hohen Widerstandsfähigkeit, und verbindet darüber hinaus eine äußerst einfache Reinigung mit einer ebenso problemlosen Wartung. Margres produziert jährlich 2,5 Millionen Quadratmeter glasiertes und unglasiertes Feinsteinzeug von höchster Qualität, in einer umfassenden Palette von verschiedenen Formaten, Ausführungen, Dekorationen und Spezialteilen. Die Margres-Kollektionen werden sorgfältig entwickelt, um selbst anspruchsvollen Kunden auf der Suche nach einem hochwertigen und luxuriösen Produkt zufriedenzustellen. Von den edelsten klassischen Bauten in öffentlichen oder privaten Bereichen bis hin zu trendsetzenden Bauwerken der zeitgenössischen Architektur, die von ästhetischen Bedenken und modernen Techniken geprägt sind, das Produkt Margres bekleidet alle Räume auf dieselbe großartige Art und Weise. Der Eintritt von Margres in eine der wichtigsten italienischen Keramikgruppen, die mit einer Reihe von namhaften Marken auf dem internationalen Markt vertreten ist, fördert die ästhetische und technologische Forschung und stärkt die Erschließung neuer Marktsegmente.

Margres est l'usine leader au Portugal dans le domaine des carrelages et revêtements de haute gamme et de luxe en grès cérame. L'entreprise a initié la production dans son unité industrielle d'Ilhavo (Aveiro) en 1982, étant alors une des premières entreprises de grès cérame au niveau mondial. Dés lors, elle a contribué pour l'affirmation du grès cérame, comme nouvelle frontière de la céramique, capable de répondre aux plus exigeantes nécessités de l'architecture contemporaine. Le grès cérame, produit obtenu grâce au recours aux technologies les plus avancées dans l'industrie de la céramique, conjugue la grande beauté des pierres naturelles avec la haute résistance, s'alliant encore à l'extrême facilité d'entretien et de nettoyage. Margres produit annuellement 2,5 millions de mètres carrés de grès cérame, "pleine masse" et émaillé, de très haute qualité, dans une gamme complète de formats, surfaces, décos et pièces spéciales. Les collections Margres sont soigneusement étudiées pour satisfaire le client le plus exigeant à la recherche d'un produit de haute gamme et de luxe. Des plus nobles constructions classiques, dans les espaces publics ou privés, aux plus audacieuses constructions de l'architecture moderne, où les préoccupations esthétiques et techniques d'avant-garde s'affirment, le produit Margres permet de carreler et revêtir l'espace de forme splendide. L'entrée de Margres dans un des principaux groupes italiens de céramique, présent sur le marché international avec une série de marques prestigieuses, potentialise la recherche esthétique et technologique, renforçant la capacité de pénétration et la conquête de nouveaux segments de marché.

A Margres é líder em Portugal na área de pavimentos e revestimentos, de alta gama e luxo, em grès porcelânico. Iniciou a produção na sua unidade industrial de Ilhavo (Aveiro) em 1982, sendo então uma das primeiras fábricas de grès porcelânico a nível mundial. Desde então contribui para a afirmação do grès porcelânico como nova fronteira da cerâmica, capaz de responder às mais exigentes necessidades da arquitetura contemporânea. O grès porcelânico, produto alcançado por recurso às mais avançadas tecnologias na indústria cerâmica, conjuga a elevada beleza das pedras naturais com a elevada resistência, aliando, ainda, a extrema facilidade de manutenção e limpeza. A Margres produz anualmente 2,5 milhões de metros quadrados de grès porcelânico, "toda-a-massa" e esmaltado, de altíssima qualidade, numa gama completa de formatos, superfícies, decorações e peças especiais. As colecções Margres são estudadas cuidadosamente para satisfazer o mais exigente cliente, que procura produto de alta gama e luxo. Das mais nobres construções clássicas, em espaços públicos ou privados, às mais arrojadas construções da arquitetura moderna, onde as preocupações estéticas e técnicas de vanguarda se afirmam, o produto Margres pavimenta e reveste o espaço de forma esplêndida. O ingresso da Margres num dos principais grupos italianos de cerâmica, presente no mercado internacional com uma série de marcas prestigiadas, potencia a pesquisa estética e tecnológica, fortalecendo a capacidade de penetração e a conquista de novos segmentos de mercado.

INDEX

Índice

- 14 SUBWAY
- 24 TIME 2.0
- 38 SHARE
- 52 WALLINE - LINEA
- 58 PARTY - LINEA
- 66 EXTREME
- 66 EXTREME - LINEA

- 84 OPEN
- 94 ETERNITY
- 106 UNIQUE
- 118 LIVE
- 128 DIAMOND
- 138 CHIC
- 148 XL
- 152 TÉCNICA

- 160 MARGRES & MICROBAN
- 162 MARGRES GREEN
- 168 REFERENCE WORKS
CHANTIERS DE RÉFÉRENCE
REFERENZPROJEKTEN
PROJECTOS DE REFERÊNCIA

- 169 TECHNICAL MANUAL
MANUEL TECHNIQUE
TECHNISCHES HANDBUCH
MANUAL TÉCNICO

- 170 SYMBOLS AND CALIBERS
SYMBOLLOGIES ET CALIBRES
ZEICHEN UND KALIBER
SIMBOLOGIA E CALIBRES


- 172 PALETS DIMENSIONS
DIMENSIONS DES PALETTES
PALLETEN ABMESSUNGEN
DIMENSÕES DAS PALETES

- 173 TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 180 CERTIFICATION
CERTIFICATION
ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICAÇÃO

- 184 INDEX OF PRODUCTS BY COLOUR AND DECORATIONS
INDEX DE PRODUITS PAR COULEUR ET DU DÉCORATIONS
PRODUKTE INDEX DURCH FARBEN UND DEKORATIONEN
ÍNDICE DE PRODUTOS POR COR E DECORAÇÕES

- 186 MULTIFORMAT LAYING SOLUTIONS
SOLUTIONS D' APPLICATION MULTIFORMAT
ANWENDUNGSLÖSUNGEN MULTI-FORMAT
SOLUÇÕES DE APLICAÇÃO MULTIFORMATO



THICKNESS INDEX

Index épaisseurs / Index Dicken / Índice de espessuras

Colection Collection Kollektionen Coleção	3mm	3,5mm	8mm	8,2mm	8,5mm	9,5mm	10mm	10,5mm	11mm	11,5mm	12mm	Pag.
SUBWAY												14
TIME 2.0												24
SHARE												38
WALLINE												52
PARTY												58
EXTREME												66
OPEN												84
ETERNITY												94
UNIQUE												106
LIVE												118
DIAMOND												128
CHIC												138
XL												148
TÉCNICA												152

SIZE INDEX


Índex de formats / Index Formate / Índice de formatos

Colection Collection Kollektionen Coleção	4,9x100	10x60	11x90	15x60	15x90	20x20	20x60	30x30	30x60	33,3x100	45x45	45x90	50x50	50x100	60x60	60x120	90x90	100x100	100x300	Pag.
SUBWAY																				14
TIME 2.0																				24
SHARE																				38
WALLINE																				52
PARTY																				58
EXTREME																				66
OPEN																				84
ETERNITY																				94
UNIQUE																				106
LIVE																				118
DIAMOND																				128
CHIC																				138
XL																				148
TÉCNICA																				152




Thickness / Épaisseur / Stärke / Espessura
Linea 3mm - Linea Plus 3,5mm

100x300



LINÉA


100x100




50x100



33,3x100




4,9x100




50x50



11x90



15x90



15x60



20x60




20x20



30x60



30x30



60x60



60x120



90x90



45x90



45x45



Thickness / Épaisseur / Stärke / Espessura
8 - 12mm

10x60



15x60



20x60



30x60



60x60




20x20



30x30



45x45



45x90



90x90



45x45



FINISHING INDEX

Índex de finitions / Fertigungs Index / Índice de acabamentos

Colection Collection Kollektionen Colecção	Mate Naturel Naturbelassen Natural	Soft Shiny Adouci Halbpoliert Amaciado	Shiny Poli Poliert Polido	Anti Slip Antidérapant Rutschfestig Antiderrapante	Structured Structuré Strukturiert Estruturado	Extra Thick Forte Épaisseur Überstärke Fliese Espessurado	Pag.
SUBWAY							14
TIME 2.0							26
SHARE							38
WALLINE							52
PARTY							58
EXTREME							66
OPEN							84
ETERNITY							94
UNIQUE							106
LIVE							118
DIAMOND							128
CHIC							138
XL							148
TÉCNICA							152

ANTI SLIP INDEX

Índex glissement / Rutschen Index / Índice escorregamento

DIN51130	SUBWAY	TIME 2.0	SHARE	EXTREME	OPEN	UNIQUE	LIVE	DIAMOND	CHIC	TÉCNICA
R12										
R11										
R10										
R9										
Page	14	24	38	66	84	106	118	128	138	152

DIN51097	TIME 2.0	EXTREME	OPEN	UNIQUE	DIAMOND	CHIC	TÉCNICA
C							
B							
A							
Page	24	66	84	106	128	138	152

UPEC INDEX

Índice UPEC

Classifying Classement Kollektionen Classificação	TIME 2.0	EXTREME	UNIQUE	LIVE	DIAMOND	CHIC	XL	TÉCNICA
U4 P4+ E3 C2								
U4 P4 E3 C2								
U4 P3 E3 C2								
U3 P3 E3 C2								
Page	24	66	106	118	128	138	148	152

SPECIAL PIECES

Pièces spéciales / Spezialteile / Peças especiais

Collection Collection Kollektionen Collecção	SUBWAY	TIME 2.0	SHARE	EXTREME	ETERNITY	UNIQUE	LIVE	DIAMOND	CHIC	XL
	20	35	49	30	104	115	125	135	145	150

TECHNICAL SPECIAL PIECES

Pièces spéciales techniques / Techniken spezialteile / Peças especiais técnicas

Collection Collection Kollektionen Collecção	TIME 2.0	TÉCNICA
	35	157

Cover skirting sit in Plinthe à gorge Hohlkehlssockel Rodapé curvo

Cover skirting sit on Plinthe à recouvrement Hohlkehlssockel Rodapé talon

Skirting sit in Plinthe à gorge Hohlkehlssockel Rodapé boleado

Step Tread Fluted Nez de Marche Stufenplatte mit rillen Degrau Sulcado



Extra Thick Step Nez de Marche Forte Épaisseur Durchschneiden Treppenstufe Degrau Espessurado




Extra Thick Step Inox Nez de Marche Forte Épaisseur Inox Massive Stufenplatte Inox Degrau Espessurado Inox



CHROMATIC INDEX

Index chromatique / Chromatische index / Índice cromático



1 Finishing
NR Nat. Rectified

1 Finition
Nat. Rectified

1 Fertigung
Nat. Rektifiziert

1 Acabamento
Nat. Rectificado

4 Sizes . 4 Formats . 4 Formaten . 4 Formatos
30x60 . 60x60 . 45x90 . 90x90



Floor and Wall Tiles
Sols et Murs
Boden und Wand
Pavimento e Revestimento



Modular (joint 2mm)
Modulaire (joint 2mm)
Modular (2mm Fuge)
Modular (junta 2mm)



Always same caliber
Unicalibre
Einziges Kaliber
Calibre único



DIN51130
Slipping resistance
Résistance au glissement
Rutschfestigkeit
Resistência ao escorregamento




V2
Shade Variation
Denumânce
Farbspiel
Destonalização

MARGRES
CERAMIC TILES



SMOKE - SW4
Natural Rectified 90x90





CLAY - SW3

30x60	12"x24"	9,5 mm	NR	MM-3560	R9
60x60	24"x24"	9,5 mm	NR	MM-3560	R9
45x90	18"x36"	9,5 mm	NR	MM-3560	R9
90x90	36"x36"	11 mm	NR	MM-3840	R9

WHITE - SW1

30x60	12"x24"	9,5 mm	NR	MM-3560	R9
60x60	24"x24"	9,5 mm	NR	MM-3560	R9
45x90	18"x36"	9,5 mm	NR	MM-3560	R9
90x90	36"x36"	11 mm	NR	MM-3840	R9

ASH - SW2

30x60	12"x24"	9,5 mm	NR	MM-3560	R9
60x60	24"x24"	9,5 mm	NR	MM-3560	R9
45x90	18"x36"	9,5 mm	NR	MM-3560	R9
90x90	36"x36"	11 mm	NR	MM-3840	R9

SMOKE - SW4


30x60	12"x24"	9,5 mm	NR	MM-3560	R9
60x60	24"x24"	9,5 mm	NR	MM-3560	R9
45x90	18"x36"	9,5 mm	NR	MM-3560	R9
90x90	36"x36"	11 mm	NR	MM-3840	R9

Decors


Décorations
Dekorationen
Decorações




Mosaic 15x30 Ash*
60x60 24"x24"
MM-3882



Starlines Ash*
90x90 36"x36"
P-6570



Urban Ash*
90x65,5 36"x25,8"
P-6615



Urban Graffiti Ash*
90x65,5 36"x25,8"
P-6645




Industrial Gold**
45x90 18"x36"
P-6690



Industrial Silver**
45x90 18"x36"
P-6690



Metal Grid**
4x90 1,6"x36"
P-6380



Mosaic 2x2 Ash*
30x30 12"x12"
MM-3957



Mosaic 3,5x3,5 Ash*
30x30 12"x12"
MM-3897



Mosaic 3,5x7 Ash*
30x30 12"x12"
MM-3900

Mosaic decors are net mounted. Starlines, Urban and Urban Graffiti are pre cutted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding oor/wall tile standard tile.
Les décos Mosaic sont sur trame. Starlines, Urban et Urban Graffiti sont pré-coupé. Toutes les décos peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Die mosaic-Dekoration liegen auf einem Netz. Starlines, Urban und Urban Graffiti liegen vorgeschnittenen. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.
As decorações Mosaic são sobre rede. Starlines, Urban e Urban Graffiti são pré-corte. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

*Decors are available in all colours tones.
*Les décos sont disponibles dans tous les couleurs.
*Die Dekorationen sind erhältlich in allen Farben.
*As decorações estão disponíveis em todas as cores.

**Decorative pieces with precious metals are sensitive to acid attacks and must not be used for oors.
*Les pièces décoratives en métals précieux sont sensibles aux attaques d'acides et ne doivent pas être appliquées sur les carrelages.
*Die dekorativen teile mit Edelmetallen sind gegen Säure empfindlich und sollten nicht als Bodenbelag zum Einsatz kommen.
*Peças decorativas com metais preciosos são sensíveis aos ataques ácidos e não devem ser aplicadas em pavimento.




Skirting **NR**
Plinthe **NR**
Sockel **NR**
Rodapé Boleado **NR**
8x60 3,2"x24"
P-6200



Step Tread Fluted **NR**
Nez de Marche **NR**
Durchschneiden Treppenstufe **NR**
Degrau Sulcado **NR**
30x60 12"x24"
P-6370



Step Tread Fluted **NR**
Nez de Marche **NR**
Durchschneiden Treppenstufe **NR**
Degrau Sulcado **NR**
60x60 24"x24"
P-6510




Step Tread Fluted **NR**
Nez de Marche **NR**
Durchschneiden Treppenstufe **NR**
Degrau Sulcado **NR**
45x90 18"x36"
P-6690

Available in all colour tones
Disponible dans tous les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores

* Available in right and left corner
* Disponible dans les coin droit et gauche
* Erhältlich in den rechten Ecke und links
* Disponível no canto direito e esquerdo




Step Extra Thick **NR**
Nez de Marche Forte Épaisseur **NR**
Massive Stufenplatte **NR**
Degrau Espessurado **NR**
30x60 12"x24"
P-6560



Step Extra Thick Corner* **NR**
Nez de Marche Forte Épaisseur Coin* **NR**
Ecke Massive Stufenplatte* **NR**
Degrau Espessurado Canto* **NR**
30x60 12"x24"
P-6630



Step Extra Thick Inox **NR**
Nez de Marche Forte Épaisseur Inox **NR**
Massive Stufenplatte Inox **NR**
Degrau Espessurado Inox **NR**
30x60 12"x24"
P-6580



Step Extra Thick Corner Inox* **NR**
Nez de Marche Forte Épaisseur Coin Inox* **NR**
Ecke Massive Stufenplatte Inox* **NR**
Degrau Espessurado Canto Inox* **NR**
30x60 12"x24"
P-6650

size format formato	box / boîte / karton / caixa			pallet / palette / palett / paleta		
	sqm m ²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m ²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)
30x60 natural rectified	1,06	6	24,4	42,40	40	1006
60x60 natural rectified	1,06	3	23,3	42,40	40	962
45x90 natural rectified	0,80	2	18,8	35,20	44	857
90x90 natural rectified	1,60	2	40,6	38,40	24	1004
Mosaic 2x2 30x30	0,35	4	7,8	-	-	-
Mosaic 3,5x3,5 30x30	1,08	12	23,0	-	-	-
Mosaic 3,5x7 30x30	1,08	12	26,3	-	-	-
Mosaic 15x30 60x60	-	1	8,0	-	-	-
Starlines 60x60	-	2	40,6	-	-	-
Urban & Urban Graffiti 90x65,5	-	2	18,0	-	-	-
Industrial Gold & Industrial Silver 45x90	-	2	21,6	-	-	-
Metal Grid 4x90	-	6	5,4	-	-	-
Step Tread Fluted 30x60 natural rectified	-	6	22,6	-	-	-
Step Tread Fluted 60x60 natural rectified	-	3	24,4	-	-	-
Step Tread Fluted 45x90 natural rectified	-	2	20,3	-	-	-
Step Extra Thick 30x60 natural rectified	-	2	10,0	-	-	-
Step Extra Thick Corner 30x60 natural rectified	-	1	5,0	-	-	-
Step Extra Thick Inox 30x60 natural rectified	-	2	10,0	-	-	-
Step Extra Thick Inox Corner 30x60 natural rectified	-	1	5,0	-	-	-
Skirting 8x60 natural rectified	-	13	15,2	-	-	-

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen, weshalb Sie bei Margres bestätigt werden sollten.
Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.



SMOKE - SW4
Natural Rectified 90x90

		EN 14411 Directives values Normes Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	
	Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	(max.) ±5% (max.) (máx.)
	Bending strength Résistance à la flexion Biegfestigkeit Resistência à flexão	ISO 10545 - 4	(min.) 35N/mm ² (min.) (min.) (mín.)
	Linear thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante
	Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3659 Attachment 8 Annexe 8 Anlage 8 Annexo 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante UGL
	Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida
	Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	(max.) ±0,5% (max.) (máx.)
	Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	(max.) 175mm ³ (max.) (máx.)
	Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante UGL
	Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante
	Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130 DIN51097	R9 - R 13 A - C
	Shade variation Denuancage Farbspiel Destonalização	ANSI 137.1	V0 None / Nul / Gleich Null / Nulo V1 Minor / Léger / Leich / Ligeiro V2 Low / Faible / Gering / Baixo V3 Medium / Moyen / Mittelmäßig / Médio V4 Major / Élevé / Stark / Alto V2 Slight variation Variation legere Leichte Variation Ligeira variação


SUBWAY



WHITE - SW1
Natural Rectified 45x90



ASH - SW2
Natural Rectified 90x90



CLAY - SW3
Natural Rectified 90x90

TIME 2.0

FULL BODY
PORCELAIN

3 Finishings
NR Nat. Rectified
P Polished
AS Anti Slip

3 Finitions
Nat. Rectifié
Poli
Antidérapant

3 Fertigungs
Nat. Rektifiziert
Poliert
Rutschfestig
3 Acabamentos
Nat. Rectificado
Polido
Antiderrapante

4 Sizes . 4 Formats . 4 Formaten . 4 Formatos
10x60 . 15x60 . 30x60 . 60x60



Floor and Wall Tiles
Sols et Murs
Boden und Wand
Pavimento e Revestimento



Modular (joint 2mm)
Modular (junta 2mm)
Modulaire (joint 2mm)
Modular (2mm Fuge)



Always same caliber
Unicalibre
Einzig Kaliber
Calibre único



DIN51130
Slipping resistance
Résistance au glissement
Rutschfestigkeit
Resistência ao escorregamento



U4 P4+ E3 C2
U4 P4 E3 C2
U4 P3 E3 C2



Shade Variation
Denuancage
Farbspiel
Destonalização

MARGRES
CERAMIC TILES



SNOW - T21
Polished 60x60

TIME 2.0



WHITE - T22
Natural Rectified 60x60



CREAM - T23
Anti Slip 30x60 - 60x60