





**MARGRES**  
CERAMIC STYLE

**“Live and Share!**

Over only a few years, the connection we establish with objects has gone from the pleasure of possessing to the pleasure of access and sharing. This new concept is also reflected in the spaces we live in, making them functional and creative, places where decorating styles and lifestyles contaminate each other.

The space where we live is where we work, where we spend time with our family, with friends. It is where we connect to the world. Therefore, interpreting space always means sharing, opening up to the stimulating complexity of the world we live in.”

**“Viver e Partilhar!**

Em poucos anos, na ligação que estabelecemos com os objectos, passamos do prazer de possuir ao prazer do acesso e da partilha. Esta nova concepção reflecte-se também nos espaços que ocupamos habitualmente, tornando-os lugares funcionais e criativos onde se contaminam os estilos de decoração e de vida.

O espaço em que vivemos é onde trabalhamos, onde estamos com a família, com os amigos, é onde nos conectamos com o mundo. Deste modo, interpretar o espaço, significa sempre mais partilha, abrir-se à estimulante complexidade do mundo em que vivemos.”





Share your life with  
your family, your friends,  
your passions...

Partilhe a sua vida  
com a sua família, os seus amigos,  
as suas paixões...

MARGRES  
CERAMIC STYLE

4 BLANC



2

16 GRIS DE LIN



24 FUSAIN



3

12 NOIR



20 CARBONATE



8 AMANDE



28 PETROLE








Share a moment  
Partilhe um momento

BLANC



Blanc 60x60









Share a hobby  
Partilhe um hobby

AMANDE



8



9



Amande 30x60









Share a memory  
Partilhe uma lembrança

noix



12



13



Noix 90x90









Share a game  
Partilhe um jogo


GRIS DE LIN



16



17



Gris de Lin 60x60









Share music  
Partilhe música


CARBONATE



20



21



Carbonate 90x90









Share a passion.  
Partilhe uma paixão

FUSAIN



24



25



Fusain 90x90










Share a plan  
Partilhe um projeto



PETROLE



28



29



Petrole 90x90










SHARE **FORMAT-FORMATO**



**MARGRES**  
CERAMIC STYLE



Natural Rectified



Natural Rectified



Natural  
Natural Rectified



Natural Rectified



10x60

**TEXTURE**



Texture Rectified  
Texture AS Rectified



Texture Rectified  
Texture AS Rectified



15x60

Texture Rectified



10x60

NOIR

AMANDE

BLANC

CAIS DE LIN

CARBONATE

FUSAIN

PETROLE






TEXTURE

34



35













Mosaic 3,5x3,5 Noix  
30x30 12"x12"  
MM-3897




Mosaic 3,5x3,5 Amande Share  
30x30 12"x12"  
MM-3897




Mosaic 3,5x3,5 Blanc Share  
30x30 12"x12"  
MM-3897




Mosaic 3,5x3,5 Gris de Line Share  
30x30 12"x12"  
MM-3897




Mosaic 3,5x3,5 Carbonate  
30x30 12"x12"  
MM-3897



Mosaic 3,5x3,5 Fusain  
30x30 12"x12"  
MM-3897



Mosaic 3,5x3,5 Petrole  
30x30 12"x12"  
MM-3897




Mosaic 3,5x3,5 Share Carbonate




Mosaic 1x10 Noix  
30x30 12"x12"  
P-6310



Mosaic 1x10 Amande Share  
30x30 12"x12"  
P-6310



Mosaic 1x10 Blanc Share  
30x30 12"x12"  
P-6310



Mosaic 1x10 Gris de Line Share  
30x30 12"x12"  
P-6310




Mosaic 1x10 Carbonate  
30x30 12"x12"  
P-6310



Mosaic 1x10 Fusain  
30x30 12"x12"  
P-6310



Mosaic 1x10 Petrole  
30x30 12"x12"  
P-6310



Mosaic 1x10 Share Petrole





Graffiti 1 Carbonate\* 30x60 12"x24"  
P-6370



Graffiti 3 Carbonate\* 30x60 12"x24"  
P-6370




Graffiti 2 Carbonate\* 30x60 12"x24"  
P-6370



Graffiti 4 Carbonate\* 30x60 12"x24"  
P-6220

Available in all colour tones  
Disponível em todas as cores



Graffiti Carbonate



Impression Petrole Inox

\* Available in all colour tones - \*Disponível em todas es cores - \*Disponible dans tous les couleurs - \*Disponibile em todos lo cores



Impression Petrole Inox\*  
30x60 12"x24"  
P-6560

Available in all colour tones  
Disponível em todas as cores

Impression decor is net mounted. Decors are in natural rectified finishing and may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.  
A decoração Impression é sobre rede. As decorações são em acabamento natural rectificado e podem sofrer variações de tonalidades em relação aos respectivos mosaicos base.

La décoration Impression est sur trame. Les décorations sont en finition naturel rectifié et peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.  
La decoración Impression es sobre red. Las decoraciones son en acabado natural rectificado y los tonos pueden variar en relación a la base.





Size  
Formato

Thickness  
Espessura



|                                                                                                                              |          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| NATURAL RECTIFIED<br><br>90x90 / 36"x36"    | △ 11 mm  | SH1NR<br>MM-3840   | SH2NR<br>MM-3840   | SH3NR<br>MM-3840   | SH4NR<br>MM-3840   | SH5NR<br>MM-3840   | SH6NR<br>MM-3840   | SH7NR<br>MM-3840   |
| NATURAL RECTIFIED<br><br>60x60 / 24"x24"    | △ 9,5 mm | SH1NR<br>MM-3560   | SH2NR<br>MM-3560   | SH3NR<br>MM-3560   | SH4NR<br>MM-3560   | SH5NR<br>MM-3560   | SH6NR<br>MM-3560   | SH7NR<br>MM-3560   |
| NATURAL<br><br>30x60 / 12"x24"              | △ 9,5 mm | SH1N<br>MM-3560    | SH2N<br>MM-3560    | SH3N<br>MM-3560    | SH4N<br>MM-3560    | SH5N<br>MM-3560    | SH6N<br>MM-3560    | SH7N<br>MM-3560    |
| NATURAL RECTIFIED<br><br>30x60 / 12"x24"    | △ 9,5 mm | SH1NR<br>MM-3560   | SH2NR<br>MM-3560   | SH3NR<br>MM-3560   | SH4NR<br>MM-3560   | SH5NR<br>MM-3560   | SH6NR<br>MM-3560   | SH7NR<br>MM-3560   |
| NATURAL RECTIFIED<br><br>15x60 / 6"x24"     | △ 9,5 mm | -                  | SH2NR<br>MM-3710   | -                  | SH4NR<br>MM-3710   | SH5NR<br>MM-3710   | -                  | SH7NR<br>MM-3710   |
| NATURAL RECTIFIED<br><br>10x60 / 4"x24"     | △ 9,5 mm | -                  | SH2NR<br>MM-3710   | -                  | SH4NR<br>MM-3710   | SH5NR<br>MM-3710   | -                  | SH7NR<br>MM-3710   |
| *TEXTURE<br><br>60x60 / 24"x24"           | △ 9,5 mm | SH1TX<br>MM-3560   | SH2TX<br>MM-3560   | SH3TX<br>MM-3560   | SH4TX<br>MM-3560   | SH5TX<br>MM-3560   | SH6TX<br>MM-3560   | SH7TX<br>MM-3560   |
| *TEXTURE ANTI SLIP<br><br>60x60 / 24"x24" | △ 9,5 mm | SH1TXAS<br>MM-3590 | SH2TXAS<br>MM-3590 | SH3TXAS<br>MM-3590 | SH4TXAS<br>MM-3590 | SH5TXAS<br>MM-3590 | SH6TXAS<br>MM-3590 | SH7TXAS<br>MM-3590 |
| * TEXTURE<br><br>30x60 / 12"x24"          | △ 9,5 mm | SH1TX<br>MM-3560   | SH2TX<br>MM-3560   | SH3TX<br>MM-3560   | SH4TX<br>MM-3560   | SH5TX<br>MM-3560   | SH6TX<br>MM-3560   | SH7TX<br>MM-3560   |
| *TEXTURE ANTI SLIP<br><br>30x60 / 12"x24" | △ 9,5 mm | SH1TXAS<br>MM-3590 | SH2TXAS<br>MM-3590 | SH3TXAS<br>MM-3590 | SH4TXAS<br>MM-3590 | SH5TXAS<br>MM-3590 | SH6TXAS<br>MM-3590 | SH7TXAS<br>MM-3590 |
| * TEXTURE<br><br>15x60 / 6"x24"           | △ 9,5 mm | -                  | SH2TX<br>MM-3710   | -                  | SH4TX<br>MM-3710   | SH5TX<br>MM-3710   | -                  | SH7TX<br>MM-3710   |
| * TEXTURE<br><br>10x60 / 4"x24"           | △ 9,5 mm | -                  | SH2TX<br>MM-3710   | -                  | SH4TX<br>MM-3710   | SH5TX<br>MM-3710   | -                  | SH7TX<br>MM-3710   |

\*RECTIFIED

DIGITEK  
PORCELAIN EVOLUTION



Skirting / Rodapé Boleado  
9,5x60 3,5"x24" N P-6130  
8x60 3,2"x24" NR P-6200



Step Tread Fluted / Degrau Sulcado  
N / NR / TX / TX AS  
30x60 12"x24"  
P-6300 / P-6370 / P-6370 / P-6370



Step Tread Fluted / Degrau Sulcado  
NR / TX / TX AS  
60x60 24"x24"  
P-6510




Step Tread Fluted / Degrau Sulcado  
NR  
45x90 18"x35"  
P-6690

Available in all colour tones  
Disponível em todas as cores

MARGRES  
CERAMIC STYLE




Step Extra Thick NR  
Degrau Espessurado NR  
30x60 12"x24"  
P-6560



Step Extra Thick Corner\* NR  
Degrau Espessurado Canto\* NR  
30x60 12"x24"  
P-6630



Step Extra Thick Inox NR  
Degrau Espessurado Inox NR  
30x60 12"x24"  
P-6580



Step Extra Thick Inox Corner\* NR  
Degrau Espessurado Inox Canto\* NR  
30x60 12"x24"  
P-6650

Available in all colour tones  
Disponível em todas as cores

\* Available in right and left corner  
\*Disponível no canto direito e esquerdo



| Technical Data<br>Características Técnicas<br>Données Techniques<br>Caractéristiques Técnicas                                                                                                                                                                 | Directives<br>Normas<br>Normas<br>Normas                 | Share                                                                                                                                       | Technical Data<br>Características Técnicas<br>Données Techniques<br>Caractéristiques Técnicas                                                                                                                          | Directives<br>Normas<br>Normas<br>Normas | Share                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Thickness<br>Espessura<br>Épaisseur<br>Espesor                                                                                                                              | ISO 10545 - 2                                            | Natural NR 9,5mm<br>Natural Rectified NR 9,5mm<br>Texture TX 9,5mm<br>Texture Anti Slip TX AS 9,5mm<br>90x90 Natural Rectified NR 11mm      |  Water absorption<br>Absorção de água<br>Absorption d'eau<br>Absorción de agua                                                        | ISO 10545 - 3                            | ± 0,03%                                                                                                    |
|  Bending strength<br>Resistência à flexão<br>Résistance à la flexion<br>Resistencia a la flexión                                                                             | ISO 10545 - 4                                            | 50N/mm²                                                                                                                                     |  Deep abrasion resistance<br>Resistência à abrasão profunda<br>Résistance a l'abrasion profonde<br>Resistencia a la abrasion profunda | ISO 10545 - 6                            | 123 mm³                                                                                                    |
|  Linear thermal expansion coefficient<br>coeficiente de dilatação térmica linear<br>Coefficient de dilatation thermique linéaire<br>Coeficiente de dilatación térmica lineal | ISO 10545 - 8                                            | 6,5*10 <sup>-6</sup> /°C (max.)<br>(máx.)                                                                                                   |  Stain resistance<br>Resistência a manchas<br>Résistance aux taches<br>Resistencia a las manchas                                      | ISO 10545 - 14                           | 4 - 5<br>Simple removal<br>Remoção simples<br>Enlèvement simple<br>Eliminación sencilla                    |
|  Chemical resistance<br>Resistência química<br>Résistance chimique<br>Resistencia química                                                                                    | Cahier CSTB 3659<br>Attachment B<br>Annexo B<br>Annexe B | 3 - No alteration, Sem alteração,<br>Aucune modification,<br>Sin modificacion<br>(Natural, Natural Rectified<br>Texture, Texture Anti Slip) |  Thermal shock resistance<br>Resistência ao choque térmico<br>Résistance au choque thermique<br>Resistencia al choque térmico         | ISO 10545 - 9                            | Yes<br>Sim<br>Oui<br>Si                                                                                    |
|  Frost resistance<br>Resistência ao gelo<br>Résistance au gel<br>Resistencia al hielo                                                                                        | ISO 10545 - 12                                           | Yes<br>Sim<br>Oui<br>Si                                                                                                                     |  Slipping resistance<br>Resistência ao escorregamento<br>Résistance au glissement<br>Resistencia al resballar                         | DIN51130<br>ENV12633<br>AS/NZS4586       | Texture AS R11<br>Texture AS Class 2<br>Texture AS TRIL Rubber Class V<br>Texture AS Four S Rubber Class W |
|  Shade variation<br>Destonalização<br>Démunçage<br>Variación tono                                                                                                            | ANSI 137.1                                               | V2 Slight variation<br>Ligeira variação<br>Variation legere<br>Ligera variación                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                            |

package / embalagem  
emballage / embalaje

| size<br>formato<br>format          | box / caixa / boîte / caja |                                     |                                 | pallet / palette / palette / paleta |                                    |                                 |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                                    | sqm<br>m2                  | pieces<br>peças<br>pièces<br>piezas | weight<br>peso<br>poids<br>(kg) | sqm<br>m2                           | boxes<br>caixas<br>boîtes<br>cajas | weight<br>peso<br>poids<br>(kg) |
| 10x60 NR                           | 0,81                       | 14                                  | 17,6                            | 48,60                               | 60                                 | 1086                            |
| 15x60 NR                           | 1,14                       | 13                                  | 25,0                            | 45,60                               | 40                                 | 1030                            |
| 30x60 N                            | 1,44                       | 8                                   | 30,6                            | 46,08                               | 32                                 | 1009                            |
| 30x60 NR / TX / TX AS              | 1,06                       | 6                                   | 24,4                            | 42,40                               | 40                                 | 1006                            |
| 60x60 NR / TX / TX AS              | 1,06                       | 3                                   | 23,3                            | 42,40                               | 40                                 | 962                             |
| 90x90 NR*                          | 1,60                       | 2                                   | 42,0                            | 38,40                               | 24                                 | 1038                            |
| Step tread fluted 30x60 N          | -                          | 8                                   | 30,6                            | -                                   | -                                  | -                               |
| Step tread fluted 30x60 NR         | -                          | 6                                   | 22,6                            | -                                   | -                                  | -                               |
| Step tread fluted 30x60 TX / TX AS | -                          | 6                                   | 22,6                            | -                                   | -                                  | -                               |
| Step tread fluted 60x60 NR         | -                          | 3                                   | 24,4                            | -                                   | -                                  | -                               |
| Step tread fluted 60x60 TX / TX AS | -                          | 3                                   | 24,4                            | -                                   | -                                  | -                               |
| Step tread fluted 45x90 NR         | -                          | 2                                   | 18,8                            | -                                   | -                                  | -                               |
| Step extra thick NR                | -                          | 2                                   | 10,0                            | -                                   | -                                  | -                               |
| Step extra thick corner NR         | -                          | 1                                   | 5,0                             | -                                   | -                                  | -                               |
| Step extra thick inox NR           | -                          | 2                                   | 10,0                            | -                                   | -                                  | -                               |
| Step extra thick inox corner NR    | -                          | 1                                   | 5,0                             | -                                   | -                                  | -                               |
| Skirting 9,5x60 N                  | -                          | 13                                  | 17,1                            | -                                   | -                                  | -                               |
| Skirting 8x60 NR                   | -                          | 13                                  | 15,2                            | -                                   | -                                  | -                               |

\* 90x90 pallet has a measure 105x105cm  
\* A medida da paleta 90x90 é 105x105cm





**Gres Panaria Portugal S.A.**  
Chousa Nova - 3830-133 Ílhavo - PORTUGAL  
Tel.: +351 234 329 700  
Fax: +351 234 302 090  
e-mail: [margres@margres.com](mailto:margres@margres.com)  
[www.margres.com](http://www.margres.com)  
[www.MARGRESLIVE.COM](http://www.MARGRESLIVE.COM)



**EMAS**

Gestão  
ambiental  
verificada

REG. NO. PT-000001



projecto gráfico: ARCHILINEA  
coordenação: MARKETING MARGRÉS  
fotografia: MODO FOTOGRAFIA  
impressão: ARTISTICA GRAFICA

Janeiro 2013